

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
自動車用タイヤ	GW-D401701X		
	作成	平成13年 6月27日	
	変更	令和 3年 5月13日	
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊の装備品において使用する市販品の自動車用タイヤ（更生自動車タイヤを除く。）（以下、“タイヤ”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、JIS B 9205, JIS D 4202, JIS D 4230, JIS D 6403, JATMA YEAR BOOK及びGLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 9205	農業機械用タイヤ
JIS D 4202	自動車用タイヤ呼び方及び諸元
JIS D 4230	自動車用タイヤ
JIS D 6403	産業車両用タイヤ
JATMA YEAR BOOK	日本自動車タイヤ協会規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
----------------	------------------

2 一般的事項

タイヤは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造から1年以内でなければならない。また、この仕様書に規定していない事項については、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、日本産業規格による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	41TB1AC1310	作成部隊等名	補給統制本部施設部
調達要求年月日	令和6年5月15日	作成年月日	令和6年5月15日
仕様書番号	GW-D401701X		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
自動車用タイヤ	横浜ゴム(株)	SY397	
	(株)ブリヂストン	W970	
	住友ゴム工業(株)	SP020A	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a)	タイヤの呼び	9.00R20-14PR	
b)	用途による種類	TB	
c)	タイヤの構造	TT	
d)	トレッド模様	STUDLESS	
e)	特殊指定	なし	

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
自動車用タイヤ	GW-D401701X	
	作成	平成13年 6月27日
	変更	令和 3年 5月13日
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊の装備品において使用する市販品の自動車用タイヤ（更生自動車タイヤを除く。）（以下，“タイヤ”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、JIS B 9205, JIS D 4202, JIS D 4230, JIS D 6403, JATMA YEAR BOOK及びGLT-CG-Z00001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 9205	農業機械用タイヤ
JIS D 4202	自動車用タイヤ呼び方及び諸元
JIS D 4230	自動車用タイヤ
JIS D 6403	産業車両用タイヤ
JATMA YEAR BOOK	日本自動車タイヤ協会規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z00001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
---------------	------------------

2 一般的事項

タイヤは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造から1年以内でなければならない。また、この仕様書に規定していない事項については、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、日本産業規格による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	41TB1AC1311	作成部隊等名	補給統制本部施設部
調達要求年月日	令和6年5月15日	作成年月日	令和6年5月15日
仕様書番号	GW-D401701X		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
自動車用タイヤ	横浜ゴム(株)	SY397	
	(株)ブリヂストン	W900	
	住友ゴム工業(株)	SP001	
	(株)トーヨータイヤジャパン	M920	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) タイヤの呼び	315/80R22.5 156/153J		
b) 用途による種類	TB		
c) タイヤの構造	TL		
d) トレッド模様	STUDLESS		
e) 特殊指定	なし		

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
自動車用タイヤ	GW-D401701X	
	作成	平成13年 6月27日
	変更	令和 3年 5月13日
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊の装備品において使用する市販品の自動車用タイヤ（更生自動車タイヤを除く。）（以下、“タイヤ”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、JIS B 9205, JIS D 4202, JIS D 4230, JIS D 6403, JATMA YEAR BOOK及びGLT-CG-Z00001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 9205	農業機械用タイヤ
JIS D 4202	自動車用タイヤ呼び方及び諸元
JIS D 4230	自動車用タイヤ
JIS D 6403	産業車両用タイヤ
JATMA YEAR BOOK	日本自動車タイヤ協会規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z00001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
---------------	------------------

2 一般的事項

タイヤは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造から1年以内でなければならない。また、この仕様書に規定していない事項については、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、日本産業規格による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号	41TB1AC1312	作成部隊等名	補給統制本部施設部
調達要求年月日	令和6年5月15日	作成年月日	令和6年5月15日
仕様書番号	GW-D401701X		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
自動車用タイヤ	横浜ゴム(株)	SY297
	(株)ブリヂストン	W990
	住友ゴム工業(株)	SP023A
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) タイヤの呼び 11.00R20-16PR
- b) 用途による種類 TB
- c) タイヤの構造 TT
- d) トレッド模様 STUDLESS
- e) 特殊指定 なし

調達品目表 2

調達要求番号	41TB1AC1312	作成部隊等名	補給統制本部施設部
調達要求年月日	令和6年5月15日	作成年月日	令和6年5月15日
仕様書番号	GW-D401701X		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
自動車用タイヤ	横浜ゴム(株)	SY297A	
	住友ゴム工業(株)	SP001	
	(株)トーヨータイヤジャパン	M919	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) タイヤの呼び	295/70R22.5 151/148J		
b) 用途による種類	TB		
c) タイヤの構造	TL		
d) トレッド模様	STUDLESS		
e) 特殊指定	なし		

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
自動車用タイヤ	GW-D401701X	
	作成	平成13年 6月27日
	変更	令和 3年 5月13日
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊の装備品において使用する市販品の自動車用タイヤ（更生自動車タイヤを除く。）（以下、“タイヤ”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、JIS B 9205、JIS D 4202、JIS D 4230、JIS D 6403、JATMA YEAR BOOK及びGLT-CG-Z00001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 9205	農業機械用タイヤ
JIS D 4202	自動車用タイヤ呼び方及び諸元
JIS D 4230	自動車用タイヤ
JIS D 6403	産業車両用タイヤ
JATMA YEAR BOOK	日本自動車タイヤ協会規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z00001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
---------------	------------------

2 一般的事項

タイヤは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造から1年以内でなければならない。また、この仕様書に規定していない事項については、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、日本産業規格による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号	41TB1AC1313	作成部隊等名	補給統制本部施設部
調達要求年月日	令和6年5月15日	作成年月日	令和6年5月15日
仕様書番号	GW-D401701X		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
自動車用タイヤ	㈱ブリヂストン	W985	
	住友ゴム工業㈱	SP020A	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			
2. 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) タイヤの呼び	10.00R20-14PR		
b) 用途による種類	TB		
c) タイヤの構造	TT		
d) トレッド模様	STUDLESS		
e) 特殊指定	なし		

調達品目表 2

調達要求番号	41TB1AC1313	作成部隊等名	補給統制本部施設部
調達要求年月日	令和6年5月15日	作成年月日	令和6年5月15日
仕様書番号	GW-D401701X		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
自動車用タイヤ	横浜ゴム(株) 905W
	(株)ブリヂストン W900
	住友ゴム工業(株) SP001
	(株)トーヨータイヤジャパン M939
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) タイヤの呼び 295/80R22.5 153/150J
- b) 用途による種類 TB
- c) タイヤの構造 TL
- d) トレッド模様 STUDLESS
- e) 特殊指定 なし

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
自動車用タイヤ	GW-D401701X	
	作成	平成13年 6月27日
	変更	令和 3年 5月13日
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車两部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊の装備品において使用する市販品の自動車用タイヤ（更生自動車タイヤを除く。）（以下、“タイヤ”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、JIS B 9205, JIS D 4202, JIS D 4230, JIS D 6403, JATMA YEAR BOOK及びGLT-CG-Z00001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 9205	農業機械用タイヤ
JIS D 4202	自動車用タイヤ呼び方及び諸元
JIS D 4230	自動車用タイヤ
JIS D 6403	産業車両用タイヤ
JATMA YEAR BOOK	日本自動車タイヤ協会規格

b) 仕様書

GLT-CG-Z00001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
---------------	------------------

2 一般的事項

タイヤは、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造から1年以内でなければならない。また、この仕様書に規定していない事項については、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、日本産業規格による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	41TB1AC1314	作成部隊等名	補給統制本部施設部
調達要求年月日	令和6年5月15日	作成年月日	令和6年5月15日
仕様書番号	GW-D401701X		
1 調達品目			
品名	カタログ製品名 ^{a)}		
自動車用タイヤ	(株)ブリヂストン W950 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
2 性能等			
同等と判断する要求基準は、次による。			
a) タイヤの呼び	7.50R20-12PR		
b) 用途による種類	TB		
c) タイヤの構造	TT		
d) トレッド模様	STUDLESS		
e) 特殊指定	なし		