

調達要求番号：31TT1AQ0046

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
スキー3型ストック（改善検討器材B）	HQ-S420006	
	作成	令和5年10月18日
	変更	年月日
	作成部隊等名	補給統制本部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊の自衛官が使用する市販品のスキーストックについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS B 1122	十字穴付きタッピンねじ
JIS G 4314	ばね用ステンレス鋼線
JIS G 4315	冷間圧造用ステンレス鋼線
JIS G 4804	硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材
JIS H 3250	銅及び銅合金の棒
JIS K 6922-1	プラスチック-ポリエチレン（PE）成形用及び押出用材料- 第1部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 塗装

塗装は、調達品目表による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 添付書類

添付書類は、表1による。

表1-添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。日本語表記及び製造者が規定する仕様とする。

### 6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	31TT1AQ0046	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	令和 5年11月 1日	作成年月日	令和 5年10月18日
仕様書番号	HQ-S420006		
<b>1 調達品目</b>			
品名	カタログ製品名		
スキーストック	中村産業(株) スキー用伸縮ストック・ポール(ガラス・カーボン複合強化仕様) ST-00-GCPROTO		
<b>2 性能等</b>			
同等と判断する要求基準は、次による。			
項目	性能等		
ポール(太)	ガラス繊維強化プラスチック <sup>a)</sup> φ20 mm×900 mm 白		
ポール(細)	ガラス繊維強化プラスチック <sup>a)</sup> φ18 mm×900 mm 白		
ストラップ	ポリエステル製 500 mm×20 mm×t2 mm 白		
グリップ	JIS K 6922-1 強化ポリエチレン樹脂 φ30 mm×150 mm 白		
割ピン	JIS G 4315 SUS304 ステンレスチール 市販品 φ2.5 mm×50 mm		
平座金	市販品 φ3 mm×φ10 mm×t0.5 mm		
リング	JIS K 6922-1 強化ポリウチレン樹脂 φ135 mm±5 mm 内径23.5 mm		
しん材	JIS K 6922-1 強化ポリエチレン樹脂 φ18 mm×t25 mm		
十字穴付きタッピンねじ	JIS B 1122 軟鋼線材 φ4.0 mm×30 mm ユニクロめっき又は同等以上		
石突き	JIS K 6922-1 強化ポリエチレン樹脂		
石突き先端	JIS G 4804 硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材		
バネ	JIS G 4314 SUS304 バネ用ステンレス鋼線 φ1.3 mm		
キャップ	JIS H 3250 快削黄銅棒 φ6.7 mm×8.2 mm		
石突き用インサート	ガラス繊維強化プラスチック φ20 mm×105 mm		
<b>注<sup>a)</sup></b> ガラス繊維強化プラスチック炭素繊維強化プラスチック複合強化仕様とする。			