調達要求番号：　１ＫＭＤ１ＡＸ０３４７

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">ブラインド更新作業役務</td><td colspan="2">KS-Z110089</td></tr>
<tr><td>防衛大臣承認</td><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>令和　６年　２月　５日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>小平学校総務部管理課</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊小平駐屯地において使用するブラインド（以下，“製品”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び次の文書は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　製品に関する要求

2.1　品名・規格・数量・設置場所等

品名・規格・数量・設置場所等は，調達要領指定書によって指定する。

2.2　外観

外観は，割れ，汚れ，変色，きず，その他の使用上の有害な欠点がなく，仕上げの程度は良好でなければならない。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　その他の指示

4.1　その他の必要事項

その他の必要事項については，調達要領指定書によって示すものとする。

4.2　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	
	調達要求年月日	令和６年２月　５日
	作成部課	小平学校総務部管理課
	作成年月日	令和６年２月　５日

品　名	ブラインド更新作業役務
仕様書番号	

指定事項　：

2.1　品名・規格・数量・設置場所等
品名・規格・数量・設置場所等については、別紙による。

別　紙

番号	品 名	規　格　（ W × H mm）	数量	単位	設置場所
1	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　2,050 ×1,650 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	３９号隊舎 ３階中国語A教場
2	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作　2,050 ×1,650 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	３９号隊舎 ３階中国語A教場
3	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　1,940 ×1,650 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	３９号隊舎 ３階中国語A教場
4	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　2,050 ×1,650 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2	EA	３９号隊舎 ４階４１４教場
5	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作　2,050 ×1,650 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2	EA	３９号隊舎 ４階４１４教場
6	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　1,900 ×1,880 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	５６号隊舎 ３階SLC教場
7	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作　1,900 ×1,880 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	５６号隊舎 ３階SLC教場
8	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　1,900 ×1,880 既存ブラインド撤去 本体取付含む	3	EA	５６号隊舎 ３階BOC教場
9	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作　1,900 ×1,880 既存ブラインド撤去 本体取付含む	3	EA	５６号隊舎 ３階BOC教場
10	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　1,900 ×1,880 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2	EA	５６号隊舎 会計科部調達課程教場

番号	品 名	規　格　（ W × H mm）		数量	単位	設置場所
11	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,900 ×1,880	2	EA	５６号隊舎 会計科部調達課程教場
12	暗幕 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　ニュースペーシィ35 遮光 ギア式　障害物自動停止装置内蔵 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,920 ×2,020	3	EA	５６号隊舎 １階匠（たくみ）事業
13	暗幕 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　ニュースペーシィ35 遮光 ギア式　障害物自動停止装置内蔵 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,920 ×2,020	3	EA	５６号隊舎 １階匠（たくみ）事業
14	暗幕 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　ニュースペーシィ35 遮光 ギア式　障害物自動停止装置内蔵 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,770 ×2,020	1	EA	５６号隊舎 １階匠（たくみ）事業
15	暗幕 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　ニュースペーシィ35 遮光 ギア式　障害物自動停止装置内蔵 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,920 ×2,020	3	EA	５６号隊舎 １階E教場
16	暗幕 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　ニュースペーシィ35 遮光 ギア式　障害物自動停止装置内蔵 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,920 ×2,020	3	EA	５６号隊舎 １階E教場
17	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　左操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,500 ×2,120	1	EA	厚生センター２階
18	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1,500 ×2,120	1	EA	厚生センター２階
19	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　左操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2,500 ×2,120	1	EA	厚生センター ２階
20	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2,500 ×2,120	1	EA	厚生センター ２階

番号	品 名	規　格　（W × H mm）	数量	単位	設置場所
21	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　左操作　900 ×2,120 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	厚生センター２階
22	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,660 ×2,120 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2	EA	厚生センター ２階
23	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　左操作　1,670 ×2,120 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	厚生センター ２階
24	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,670 ×2,120 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	厚生センター ２階
25	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　左操作　1,680 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ２階企画室
26	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,660 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ２階企画室
27	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,680 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ２階企画室
28	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,620 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ２階企画室
29	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,870 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2	EA	本部庁舎 ２階戦術教育班
30	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　左操作　1,800 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ４階VCTルーム

番号	品 名	規　格　（ W × H mm）	数量	単位	設置場所
31	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,790 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ４階VCTルーム
32	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,800 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ４階VCTルーム
33	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,920 ×1,380 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 ３階廊下 （東側）
34	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　左操作　1,680 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 １階 広報・援護班
35	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,660 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 １階 広報・援護班
36	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-088　右操作　1,680 ×1,700 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	本部庁舎 １階 広報・援護班
37	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　2,050 ×1,510 既存ブラインド撤去 本体取付含む	2	EA	３６号隊舎 １階システム教育部システム運用課程教場 （１０１）
38	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　右操作　2,040 ×1,510 既存ブラインド撤去 本体取付含む	3	EA	３６号隊舎 １階システム教育部システム運用課程教場 （１０１）
39	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	トーソー　スラット25 コード＆ロット式 左右変換機能付き 遮熱ｽﾗｯﾄ　色：TB-842　左操作　2,040 ×1,510 既存ブラインド撤去 本体取付含む	1	EA	３６号隊舎 １階システム教育部システム運用課程教場 （１０１）