

一般競争入札公告

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田 尾 正 輝

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「契約条項」及び「入札心得」を承知のうえ参加されたい。

1 競争入札に付する事項

件 名	規 格	単位	数量	納期	納地
ツイストロックシステムほか2件	別紙第1のとおりに従う				桂駐屯地

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 令和7, 8, 9年度全省庁統一資格において、物品の販売のD級以上の資格を有するものとする。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (6) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (9) 原則、現に指名停止を受けている者の中小受託事業者の再委託については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項及び入札心得

- (1) 適用する契約条項
駐屯地用標準契約書の「物品売買契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。
- (2) 契約条項及び入札心得を示す場所
陸上自衛隊関西補給処桂支処 総務部会計課 契約班

4 競争入札の日時及び場所

- (1) 入札日時：令和8年10月13日（火）0900
- (2) 入札場所：桂駐屯地 本部庁舎1F 多目的室

5 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率対象品目については100分の8）に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

6 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札心得に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

7 落札決定方法

品目別総額（同価の場合には、抽選により決定する。）

8 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免除
- (2) 契約保証金：免除
- (3) 違約金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

9 契約書の作成

落札決定後、遅滞なく契約書を作成する。

但し、契約金額が50万円未満の場合は契約書の作成を省略することができる。

10 その他

- (1) 入札参加者は、入札前日までに競争入札受付票（別紙第2）に必要事項を記入し、資格決定通知書（写）と合わせて提出（FAX可）すること。
- (2) 電報・電話等による入札は認めない。
- (3) 郵便による入札については10月9日（金）1700着分までを有効とし便着の確認を必ずすること。
また入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状（別紙第3）を提出すること。
- (5) 予定価格に達しない場合は再度入札を実施する。再度入札の場合は別途連絡する。
- (6) 可能な限り市場価格調査に協力されたい。（提出期限10月7日（水）0900 メール、FAX可）

11 入札公告掲示場所

- (1) 陸上自衛隊桂駐屯地 本部庁舎1F 会計課事務室前掲示板
- (2) 陸上自衛隊桂駐屯地ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/3d/katsura/>
- (3) 陸上自衛隊宇治駐屯地 関西補給処調達会計部掲示板

12 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒615-8103 京都市西京区川島六の坪

陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処 会計課 契約班 担当 米田（348）


メール：fin-katsura-madep@inet.gsdf.mod.go.jp

TEL （075）381-2125 FAX （075）381-8881

No.	品名	規格	単位	数量	備考	納期
1	ツイストロックシステム	仕様書のとおり	個	2		R9.3.31
2	ツイストロック固定資材	仕様書のとおり	個	2		R9.3.31
3	20フィートコンテナ(低天井3面扉開放タイプ)	仕様書のとおり	個	2		R9.3.31

陸上自衛隊仕様書		
ツイストロックシステム及び ツイストロック固定資材	作成年月日	令和8年9月11日
	変更年月日	
	作成部隊等名	中部方面輸送隊
<p>1 適用範囲</p> <p>この仕様書は、中部方面輸送隊で取得する特大トラックに20ftコンテナを積載し固定補助資材について適用する。</p> <p>2 使用目的</p> <p>特大型トラックによる20ftコンテナ輸送</p> <p>3 製品に対する要求</p> <p>本製品は、特大型トラック1両に20ftコンテナ1機をツイストロックにより積載・固定・輸送ができるものである。本器材の取付けは、車両に穴等を新たに開けず取付け可能で、かつスリング等で吊り上げる部位を備えたものとする。また、別紙に定める取付に必要な付属品を作成・調達等実施するものとする。</p> <p>(1) 規 格</p> <p>別紙第1</p> <p>別紙第2</p> <p>(2) 強 度</p> <p>積載品を積んだ状態での陸上輸送に十分耐えうる強度を保持するものとする。</p> <p>(3) 材質・色</p> <p>厚鉄板6mm・OD色</p> <p>(4) 規格書は提示するが入札業者は落札後、桂駐屯地に出向き、実際に車両の実物の寸法等を採寸し作成するものとする。ただし、官側は状況により、車両を業者の工場等に搬入し、確実に装着できるようにする。</p> <p>(5) 瑕疵期間は1年とする。</p> <p>(6) 納 品</p> <p>陸上自衛隊桂駐屯地中部方面輸送隊駐車場に令和9年3月31日までとする。</p> <p>4 検 査</p> <p>契約担当官が定める検査実施要領による。</p> <p>5 その他</p> <p>この仕様書の内容に関して疑義等が生じた場合は、官側に連絡し、指示受け及び協議するものとする。</p> <p>調整先 075-381-2125（内線418） 辻 雄輝</p>		

ツイストロック



FINISH : HOT DIP GALV.
WEIGHT : 6.9 Kg
B.L. : 42.0 ton

6	BOLT	SUS304 or equivalent	1		
5	SPRING WASHER	SUS304 or equivalent	1		
4	SPRING	SUS304 or equivalent	1		
3	HANDLE	SC450 or SC480	1		
2	CONE	SC450 or equivalent	1		
1	BODY	SC450 or equivalent	1		
品名 ITEM	部品名 NAME OF PART	材質 MATERIAL	個数 NO. REQD	全重量 TOTAL WEIGHT CALCULATED	備考 REMARKS
名称 NAME	SLIDING TWISTLOCK				
作成 DATE	尺法 SCALE	部数 QUANTITY	品番 PART NO.	承認 CHK BY	製図 DRW BY
JUL24,2006	1/3				KYAMASHITA
				図番 DWG. NO.	
				S34-210007	
				N-3TL	

組立図 SEP.21.2012製図.dwg



車両後部



陸上自衛隊仕様書		
20フィートコンテナ (低天井3面扉開放タイプ)	作成年月日	令和8年 9月11日
	変更年月日	
	作成部隊等名	中部方面輸送隊

1 適用範囲

この仕様書は、中部方面輸送隊で取得する20Ftコンテナ（低天井3面扉開放タイプ）について適用する。

2 製品に対する要求

このコンテナは、民間で使用しているJIS Z 1618又はISO 1496-1及びCSC（「安全なコンテナに関する条約」のこと。以下、「CSC」と記す。）に適合する20フィートドライコンテナの高さを約30cm低くしたものを基準とする。またコンテナの開放扉は、長辺2辺、短辺1辺の3面が開放できるものとする。

(1) 規格

ア 全長、全幅、全高は別紙第1のとおりとする。

イ CSCに適合した資格を取得する。この際、本規約に基づき安全承認板を見やすくして損傷を受けにくい場所に恒久的なものとして取付けるものとする。

ウ JR貨物輸送用コンテナとして承認登録するために、別紙第2を参考にフォークポケットを二対（5tフォーク用、10tフォーク用二対）を設置及び屋根板保護のため、側面の上梁にフォークプロテクターを取付けるものとする。また、JR貨物で定める開放レバー等を黄色に塗装する。

エ 開放扉については、コンテナの長辺2個の扉、短辺に1個の扉が左右に200°以上開放可能な観音開き戸で長辺の扉は片側2枚の4枚扉で、短辺の扉は片側1枚の2枚扉である。扉の接合部分は左右それぞれ、4箇所以上取付けする。左右それぞれの扉には、防犯用鍵（南京錠）により施錠できる構造とするものとする。

(2) 材質等

ア 本コンテナは新品若しくは新品を改造したものに限る。

イ 材質は鋼製で、CSC取得に適合するものとする。ただし、コンテナ総重量はできるだけ軽量化を図るものとする。

ウ コンテナ内部は全面に強度がある床板を張るものとする。特に床面は、強度が十分な材質の床板を張るものとする。

- エ コンテナ内には、ラッシングベルト等補給品が固縛できるよう、別紙第3のとおりフック等を取り付けるものとする。固定用フックは荷重約500kg用のラッシングベルトを使用できるものとし、フックの収納はフラットに収まるものとする。
- オ 塗装は防錆処理を施し下塗りをしたあとにフタル酸樹脂エナメル(半つや)2314(OD色)を上塗りするものとする。また、天井面は遮熱塗料で塗装する。
- カ 製品は、クレーン及びフォークリフト等で運搬用の車両等に積載・卸下が可能な構造とし、強度についても支障がない強度を保つものとする。

(3) その他

- ア コンテナの扉開閉は女性の力でも開閉可能なようやわらかく、かつ開閉レバーをできるだけ下部の位置に取りつけるものとする。
- イ 納入業者は納入の際、南京錠は、扉1コに対し2個(予備含む)、合計6個準備するものとする。
- ウ 納入業者は製造後5年目のCSC保守点検について助言及び技術援助を実施するものとする。
- エ 瑕疵期間を1年とする。
- オ 納期は、令和9年3月31日(水)を厳守とする。

(4) 納品

桂駐屯地中部方面輸送隊駐車場に納品するものとする。この際、荷役に伴う器材等については官側が準備する。

(5) 製品イメージ

別紙第4「20フィートコンテナ(低天井3面扉開放タイプ)」

3 検査


契約担当官が定める検査実施要領による。

4 その他

- (1) この仕様書の内容に関して疑義等が生じた場合は、官側に連絡し、指示受け及び協議するものとする。
- (2) 仕様及び構造等に関する官側からの連絡に対し、平日の日中は常に対応するものとする。

調整先 075-381-2125(内線418) 2等陸曹 辻 雄輝

設計図（低天井 3 面扉開放タイプ）



コンテナイメージ図

側 面









後 方



- フォークポケットの設置及びプロテクターの取り付け
- 開放レバー等を黄色に塗装


固定用フック取り付け場所

箇所	面A E H D 及び 面B F G C 計5箇所		
細部		イメージ写真 	
備考	<p>1 扉の開閉に支障のない範疇で、等間隔に取り付けるものとする。</p> <p>2 フックは努めて端に寄せるものとする。</p>		

箇所	面E F G H 計6箇所	面A B C D 計6箇所	面D H G C 計9箇所	
細部	<div><div>E F</div><div></div><div>H G</div></div> <div>イメージ写真</div> <div><div>A B</div><div></div><div>D C</div></div> <div><div>D H</div><div></div><div>C G</div></div> <div>イメージ写真</div> <div></div>	備考	<div>1 フックは努めて端に寄せるものとする。</div> <div>2 中央部は、接する隣面とを結ぶように取り付けるものとする。</div> <div>3 凡例の通り、突出について適切に処置するものとする。</div>	<div>1 床面から突出の無いように、等間隔に取り付けるものとする。</div> <div>2 フックは努めて端に寄せるものとする。</div>


凡例 ● : 突出可  : 突出不可

凡 例 図



製品イメージ（低天井 3 面扉開放タイプ）

上空面



側 面



開放レバー取り付け位置

競 争 入 札 受 付 表

令和 年 月 日

入札件名	ツイストロックシステム ほか 2 件	入札日時	令和 8 年 10 月 13 日 (火) 0900 ~
仕 様 書 等 受 領 者	<div>(電話 - -)</div> <div>会社名</div> <div>受領者（役職・氏名）</div> <div>※名刺を頂戴することで、本欄の記載を省略できます。</div>		
官側受付日			

委 任 状

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処
桂支処 会計課長 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

担当者氏名

連 絡 先

今般、ツイストロックシステムほか2件 について、
令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、
を代理人と定め、下記権限を委任します。
なお、委任解約した場合には、連署の上、届け出ます。

記

- 1 入札書提出の件
- 2 見積書提出の件
- 3 契約締結の件
- 4 物品納入の件
- 5 代金請求の件
- 6 代金受領の件
- 7 復代理人選任の件
- 8 その他上記委任事項に関する一切の件

令和 年 月 日

委 任 者

受 任 者

- (注)
- 1 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。
 - 2 委任事項中不要の箇所は、抹消すること。

入札書

分任契約担当
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田 尾 正 輝 殿

¥ (税抜き価格) 住所・会社名・代表者名

- 1 納入先 陸上自衛隊桂駐屯地
2 決定方式 品目別総額
3 当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。
4 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。
令和 年 月 日

No.	品名	規格	単位	数量	単価(税抜き)	金額(税抜き)	備考	納期
1	ツイストロックシステム	仕様書のとおり	個	2				R9.3.31
2	ツイストロック固定資材	仕様書のとおり	個	2				R9.3.31
3	20フィートコンテナ(低天井3面扉開放タイプ)	仕様書のとおり	個	2				R9.3.31

市 場 価 格 調 査 書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田 尾 正 輝 殿

¥ 

(税抜き価格)

住所・会社名・代表者名

1 納 入 先

陸上自衛隊桂駐屯地

No.	品 名	規 格	単位	数量	単価(税抜き)	金額(税抜き)	備 考
1	ツイストロックシステム	仕様書のとおり	個	2			
2	ツイストロック固定資材	仕様書のとおり	個	2			
3	20フィートコンテナ(低天井3面扉開放タイプ)	仕様書のとおり	個	2			