

公 告

分任契約担当官  
自衛隊阪神病院  
会計課長 横地 康弘

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

|                        |    |                  |               |         |    |           |    |
|------------------------|----|------------------|---------------|---------|----|-----------|----|
| 契約実施計画番号               |    | 調 達 要 求 番 号      |               | 物 品 番 号 |    | 仕 様 書 番 号 |    |
| 2RW410300130           |    | 2RW01AF0006 0001 |               |         |    |           |    |
| 品名 または 件名              |    |                  |               |         |    |           |    |
| ドアクローザー ほか27件          |    |                  |               |         |    |           |    |
| 部品番号 または 規格            |    |                  |               |         |    |           |    |
| リョービ S-202P パラレル型 シルバー |    |                  |               |         |    |           |    |
| 使 用 器 材 名              |    |                  |               |         |    |           |    |
|                        |    |                  |               |         |    |           |    |
| 数 量                    | 単位 | 銘 柄              | 使 用 期 限 等     | グ ル ー プ | 指定 | 検査        | 包装 |
| 8.00                   | EA |                  |               |         |    |           |    |
| 納地または工事場所              |    |                  | 引 渡 場 所       |         |    |           |    |
| 阪神病                    |    |                  | 阪神病           |         |    |           |    |
| 搬 入 場 所                |    |                  | 納 期 ま た は 工 期 |         |    |           |    |
| 各地                     |    |                  | 令和4年7月29日（金）  |         |    |           |    |

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

標準契約書及び入札心得等は、自衛隊阪神病院ホームページ【契約情報】及び自衛隊阪神病院会計課事務室に掲示する。  
なお、会計課事務室にて閲覧する場合は、平日午前8時15分から午後5時までの間とする。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない  
入札日時場所：令和4年7月5日（火）11時30分 自衛隊阪神病院厚生棟会議室C

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- 次の各項目のすべての条件を満たす者
- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  - イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  - ウ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
  - エ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
  - オ 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
  - カ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
  - キ 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
  - ク 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
  - ケ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
  - コ 全省庁統一資格「物品の販売」D以上資格を有する者で、競争参加地域「近畿」の資格を有する者であること。

(2) 入札関係資料の配布

入札資料は、下記に示す期間、自衛隊阪神病院会計課契約班窓口においてメール等にて配布する。  
令和4年6月15日(水)～令和4年7月4日(月) (土曜日曜祝日を除く0815～1700)

(3) 契約書の作成

- ア 物品売買契約条項により作成する。
- イ 契約金額が50万円を超えない時は、作成を省略する場合がある。
- ウ 細部の作成要領については、落札者に対して説明する。

(4) 入札の無効

- ア 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- イ 入札に関する条項に違反した入札
- ウ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

(5) 違約金

落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(6) 入札書

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 落札の決定方式

- ア 落札決定は品目別総額決定とする。
- イ 落札決定については予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。  
また、落札となるべき同価による入札が2者以上あった場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し落札者を決定する。再度の入札となった場合は、別途連絡する。

(8) その他

- ア 郵便等による入札については、令和4年7月4日(月)17時00分到着分までを有効とする。  
なお、事前に郵便入札の申し出を自衛隊阪神病院総務部会計課契約班まで行うとともに、必ず便着の確認をすること。  
なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から郵便入札にご協力をお願い致します。
- イ 電報・電話・FAX及び電子データ(メール)による入札は認めない。
- ウ 入札に参加を希望する者は、入札参加希望受付時(7月4日(月)1500まで)に、別紙「競争入札受付票」に必要な事項を記入し、資格審査分に必要な資格決定通知書の写しを提出すること。(FAX可)
- エ 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。(様式随意)
- オ 市価調査等依頼の場合は協力されたい。
- カ 押印省略時の措置  
入札書及び市価調査等の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入願います。なお、省略した場合には、入札書を除き電子メール等による提出ができるとともに、記載された連絡先には、必要に応じ、当方からご連絡させていただく場合がございます。
- キ 同等品(廃盤等)により入札をしようとする場合には、令和4年6月22日(水)までに同等品入札申請書(規格仕様が判るカタログ等を添付)を提出し、官側の承認を得てください。この承認なしに行われた入札は無効になります。
- ク 入札心得等関係事項を承知の上参加すること。
- ケ 入札及び契約事項に関する問い合わせ先  
(ア) 入札に関する事項  
〒666-0024 兵庫県川西市久代4丁目1番50号  
自衛隊阪神病院 総務部会計課契約班 担当 : 木村  
072-782-0001 内線(5052) FAX072-759-7047(直通)  
(イ) 物品購入に関する事項  
自衛隊阪神病院 管理課営繕班 担当 : 松本  
072-782-0001 内線(5061)

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                          | 2RW410300130 |  |  |     | 単 価   | 金 額 | 銘 柄     | 納 地          | 指 定  |         |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|--|--|-----|-------|-----|---------|--------------|------|---------|
| NO       | 調達要求番号                                                   | 物品番号         |  |  | 単 位 |       |     | 数 量     | 使用期限等        |      | 引 渡 場 所 |
|          | 品 名                                                      |              |  |  |     |       |     | 搬 入 場 所 |              | 検 査  |         |
|          | 部品番号 または 規格                                              |              |  |  |     |       |     |         |              |      |         |
|          | 使用器材名                                                    |              |  |  |     |       |     | 仕様書番号   |              | グループ | 納 期     |
| 1        | 2RW01AF0006                                              | 0001         |  |  | EA  | 8.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | ドアクローザー                                                  |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | リョービ S-202P パラレル型 シルバー                                   |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班木工所 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 2        | 2RW01AF0007                                              | 0001         |  |  | EA  | 3.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | フレキ継手                                                    |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | SANEI P327 オネジチーズ T790-3-13 / KAKUDAI P444 617-222       |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班給水係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 3        | 2RW01AF0007                                              | 0002         |  |  | EA  | 4.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | フレキ継手                                                    |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | SANEI P327 ナット付ベンリーカンエルボ T204-13 / KAKUDAI P443 64       |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班給水係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 4        | 2RW01AF0007                                              | 0003         |  |  | EA  | 2.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | シャワーホース                                                  |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | TOTO TH446R 樹脂ホース 1200mm 洗髪器用 茶色                         |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班給水係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 5        | 2RW01AF0007                                              | 0004         |  |  | EA  | 2.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | ハンドシャワー部                                                 |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | TOTO TH561R 洗髪器用 黒色                                      |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班給水係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 6        | 2RW01AF0007                                              | 0005         |  |  | SP  | 20.00 |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | シールテープ                                                   |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | KAKUDAI(株) 7971 (15M) / SANEI(株) JP75-15 または同等品以上 (他社製品を |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班給水係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 7        | 2RW01AF0008                                              | 0001         |  |  | EA  | 2.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | 防水コンセント                                                  |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | パナソニック WK4105 / 東芝 DC1092N (C) または同等品以上 (他社製品を含む)        |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班電気係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 8        | 2RW01AF0008                                              | 0002         |  |  | EA  | 3.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | 防雨カバー                                                    |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | パナソニック WTC9291K / 東芝 DG6341N または同等品以上 (他社製品を含む)          |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班電気係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |
| 9        | 2RW01AF0008                                              | 0003         |  |  | EA  | 1.00  |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | ストレートシロッコファン                                             |              |  |  |     |       |     |         | 阪神病          |      |         |
|          | 東芝 BFS-90SG                                              |              |  |  |     |       |     |         | 総務部管理課営繕班電気係 |      |         |
|          |                                                          |              |  |  |     |       |     |         | 令和4年7月29日    |      |         |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                      | 2RW410300130 |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |              |   |      |   |   |    |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|------|--|--|--|----|---|-------|---|---|---|---|---|--------------|---|------|---|---|----|
| NO       | 調達要求番号                                               |              | 物品番号 |  |  |  | 単  | 位 | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘            | 柄 | 納    |   | 地 | 指定 |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 引            |   | 渡    | 場 | 所 |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 搬            |   | 入    | 場 | 所 | 包装 |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   |              |   | グループ |   | 納 |    |
| 10       | 2RW01AF0008                                          | 0004         |      |  |  |  | SP |   | 1.00  |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | フレキ管                                                 |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | パナソニック DM322SRL / エスコP1120 EA947HN-27 25m/巻 または同等品   |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 11       | 2RW01AF0008                                          | 0005         |      |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | アースターミナル                                             |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | パナソニック WN3075CW / 東芝 NDG4521 (WW) または同等品以上 (他社製品を含む) |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 12       | 2RW01AF0008                                          | 0006         |      |  |  |  | CA |   | 1.00  |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | コンセント取付枠                                             |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | パナソニック WN3700020 20個入/箱 / 東芝 NDG4301 ×20個 または同等品以上   |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 13       | 2RW01AF0008                                          | 0007         |      |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | コンセントプレート                                            |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | パナソニック WTF8003W / 東芝 WDG5413 (WW) または同等品以上 (他社製品を含む) |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 14       | 2RW01AF0008                                          | 0008         |      |  |  |  | EA |   | 10.00 |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | コンセントボックス                                            |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | 未来工業 MSB-F1SSW / エスコP1117 EA940CP-8 または同等品以上 (他社製品を  |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 15       | 2RW01AF0008                                          | 0009         |      |  |  |  | CA |   | 1.00  |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | ブラモール                                                |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | エスコP1116 EA947HM-12 10本/箱                            |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 16       | 2RW01AF0008                                          | 0010         |      |  |  |  | SH |   | 1.00  |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | ラワン合板                                                |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | 合板1類 910×1820 厚さ21mm                                 |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 17       | 2RW01AF0008                                          | 0011         |      |  |  |  | EA |   | 1.00  |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | LED浴室灯                                               |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | 三菱 EL-WCE170C/W / 東芝 LDA4L-G-E17/S/40W2 または同等品以上 (他  |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |
| 18       | 2RW01AF0008                                          | 0012         |      |  |  |  | EA |   | 1.00  |   |   |   |   |   |              |   | 阪神病  |   |   |    |
|          | 屋外用小型ボックス                                            |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 阪神病          |   |      |   |   |    |
|          | 日東工業 OAB12-152 / パナソニック BPC3315V または同等品以上 (他社製品を含む)  |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 総務部管理課営繕班電気係 |   |      |   |   |    |
|          |                                                      |              |      |  |  |  |    |   |       |   |   |   |   |   | 令和4年7月29日    |   |      |   |   |    |

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                                                    |      | 2RW410300130 |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         |              |     |    |
|----------|----------------------------------------------------|------|--------------|--|--|--|----|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---------|--------------|-----|----|
| NO       | 調達要求番号                                             |      | 物品番号         |  |  |  | 単  | 位     | 数     | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄       | 納            | 地   | 指定 |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引 渡 場 所 |              |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       | 搬 入 場 所 |              | 検 査 |    |
|          | 使用器材名                                              |      |              |  |  |  |    | 仕様書番号 |       |   |   |   |   |   | グループ  | 納 期     |              | 包 装 |    |
| 19       | 2RW01AF0008                                        | 0013 |              |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | ねじなしユニバーサル                                         |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | パナソニック DS62191 E19 / エスコP1121 EA940CS-41 E19 または同等 |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 20       | 2RW01AF0008                                        | 0014 |              |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | ねじなしコネクタ                                           |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | パナソニック DS02192 E19 / エスコP1121 EA940CT-44 E19 または同等 |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 21       | 2RW01AF0008                                        | 0015 |              |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | ねじなし電線管                                            |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | エスコP1121 EA940CT-19 E19 / パナソニック DW819K E19 または同等品 |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 22       | 2RW01AF0008                                        | 0016 |              |  |  |  | EA |       | 2.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | ねじなしカップリング                                         |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | パナソニック DS0119 E19 / エスコP1121 EA940CT-271 または同等品以上（ |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 23       | 2RW01AF0008                                        | 0017 |              |  |  |  | EA |       | 8.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | サドルベース                                             |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | エスコP1121 EA947BP-31 E19 / パナソニック DS16192 E19 または同等 |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 24       | 2RW01AF0008                                        | 0018 |              |  |  |  | EA |       | 4.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | ティー後付け型                                            |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | パナソニック DZB237E                                     |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 25       | 2RW01AF0008                                        | 0019 |              |  |  |  | CA |       | 1.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | メタルモール B型                                          |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | パナソニック DZB200KE 5本入/箱                              |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 26       | 2RW01AF0008                                        | 0020 |              |  |  |  | EA |       | 5.00  |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | ジョイントキャップ                                          |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | パナソニック DZB217E                                     |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |
| 27       | 2RW01AF0008                                        | 0021 |              |  |  |  | EA |       | 10.00 |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | ブッシング                                              |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 阪神病          |     |    |
|          | パナソニック DZB211E                                     |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 総務部管理課営繕班電気係 |     |    |
|          |                                                    |      |              |  |  |  |    |       |       |   |   |   |   |   |       |         | 令和4年7月29日    |     |    |

品 目 等 内 訳 書

|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|----------|------------------------|--------------|------|--|-------------|--|-------|------|-----|-----|-------|--------------|-----|
| 契約実施計画番号 |                        | 2RW410300130 |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
| NO       | 調達要求番号                 |              | 物品番号 |  |             |  | 単 位   | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 銘 柄   | 納 地          | 指定  |
|          | 品 名                    |              |      |  |             |  |       |      |     |     | 使用期限等 | 引 渡 場 所      |     |
|          | 部品番号 または 規格            |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       | 搬 入 場 所      | 検 査 |
|          | 使用器材名                  |              |      |  |             |  | 仕様書番号 |      |     |     |       | グループ         | 納 期 |
| 28       | 2RW01AF0008            | 0022         |      |  |             |  | EA    | 3.00 |     |     |       | 阪神病          |     |
|          | 1 コ用スイッチボックス           |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       | 阪神病          |     |
|          | パナソニック D Z B 2 6 1 K E |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       | 総務部管理課営繕班電気係 |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       | 令和4年7月29日    |     |
|          |                        |              |      |  | - 以 下 余 白 - |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |
|          |                        |              |      |  |             |  |       |      |     |     |       |              |     |

競争入札受付票

令和 年 月 日

|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                |      |              |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------|--|--|
| 入札件名     | ドアクローザーほか27件                                                                                                                                                                      |                                                                | 入札日時 | 令和4年7月5日1130 |  |  |
| 担当者・責任者等 | 住所                                                                                                                                                                                | <div>責任者（役職・氏名等）</div> <div>(電 話 : )</div> <div>(FAX : )</div> |      |              |  |  |
|          | 会社名                                                                                                                                                                               | <div>担当者役職・氏名等</div> <div>(電 話 : )</div> <div>(FAX : )</div>   |      |              |  |  |
|          | <div>(E-mail : )</div>                                                                                                                                                            |                                                                |      |              |  |  |
|          | <p>*アドレスは、f a xで字が潰れ判読が困難な事がありますので大きく記載お願いします。</p> <p>※名刺を頂戴することで、この欄の記載を省略することができます。</p> <p>※資格決定通知書（全省庁統一参加資格書）も併せて提出してください。（コピー可）</p> <p>※郵送等での参加で入札に実際参加されない場合には委任状は不要です。</p> |                                                                |      |              |  |  |
|          | <p>入札の参加方法として予定しているものに○を付けてください。（実際の参加方法が変わった場合は一報をお願いします。）</p> <div>郵便等（入札会場に参加せずに入札書事前提出）<span>入札日時に来場</span></div>                                                             |                                                                |      |              |  |  |

|       |               |   |   |
|-------|---------------|---|---|
| 官側使用欄 | 資格決定通知書の受領の有無 | 有 | 無 |
|       | その他提出書類の受領の有無 | 有 | 無 |
|       | 郵便入札受領の有無     | 有 | 無 |
|       | 委任状受領の有無      | 有 | 無 |
|       | 備考            |   |   |