

調達要求番号：5RGU1AA0001

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                    |   |                        |
|-----------------|--------------------|---|------------------------|
| 物品番号            | 仕 様 書 番 号          |   |                        |
| 折たたみいす          | MQ－S 1 0 1 0 1 9 Y |   |                        |
|                 | 作                  | 成 | 平成 1 6 年    5 月 1 0 日  |
|                 | 変                  | 更 | 令和    5 年    6 月 2 1 日 |
|                 | 作成部隊等名             |   | 関    西    補    給    処  |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折たたみいすについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 折たたみいす

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

### 3.3 色相

張地の色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，座及び背あて共にブラウン系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図 1** に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記 1** 材料は，NDS Z 8011 のアルミニウムはくとする。

**注記 2** 用字及び書体は，NDS Z 8011 による。

**注記 3** 寸法は，標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図 2f** で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 品名（製品の呼び方）を記入する。

**例 1** 折たたみいす

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例 2** 7105-160-7657-5

**注 d)** 納入年月を記入する。

**例 3** 20××年××月

**注 e)** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例 4** ○○○○(株)

**図 1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：折たたみいす

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7105-160-7657-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 EA）

例5 数量：1 EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

| 調 達 品 目 表                                                                             |                       |                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 調 達 要 求 番 号                                                                           | 5 R G U 1 A A 0 0 0 1 | 作成部隊等名                    | 関 西 補 給 処        |
| 調達要求年月日                                                                               | 令和 7 年 6 月 2 0 日      | 作 成 年 月 日                 | 令和 7 年 6 月 2 0 日 |
| 仕 様 書 番 号                                                                             | MQ－S 1 0 1 0 1 9 Y    |                           |                  |
| 1 調達品目                                                                                |                       |                           |                  |
| 品名                                                                                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup> |                           | 注記               |
| 折たたみいす                                                                                | コクヨ(株)                | C F－M5 S N N              | －                |
|                                                                                       | トヨセット(株)              | C F－3 0 0 M－C             |                  |
|                                                                                       | (株)ナイキ                | E 6 1 7 P M N－B R         |                  |
|                                                                                       | プラス(株)                | F C－7 5 1 E (ダークブラウン)     |                  |
|                                                                                       | 東洋事務器工業(株)            | S C F 0 3－C X (ダークブラウン)   |                  |
|                                                                                       | 生興(株)                 | S C F 1 0 7－C X (ダークブラウン) |                  |
|                                                                                       | (株)マキテック              | D F－7 5 0 0 M B R         |                  |
|                                                                                       | (株)S A N K E I        | C F 1 0 7－C X             |                  |
|                                                                                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |                           |                  |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                       |                           |                  |
| 2 性能等                                                                                 |                       |                           |                  |
| 同等と判断する要求基準は、次による。                                                                    |                       |                           |                  |
| a) 張地は、ビニールシート、ビニールレザー又はウレタンレザー張りとする。                                                 |                       |                           |                  |
| b) 鋼管は、外径22．2 mmとする。                                                                  |                       |                           |                  |
| c) 脚部塗装は、クロームメッキ仕上げとする。                                                               |                       |                           |                  |
| d) 構造は、シリンダー式折りたたみ機構（前脚と連結する後脚がシリンダー機構となっており、伸縮スライドして折りたたみ・展開する方式。指の挟み込みを防止する。）とする。   |                       |                           |                  |
| e) 座の前縁の幅は、370 mm～405 mmの範囲とする。                                                       |                       |                           |                  |

|               |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書 | 発 簡 番 号            |                       |
|               | 調達要求番号             | 5 R G U 1 A A 0 0 0 1 |
|               | 調達要求年月日            | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|               | 作 成 部 課            | 装 備 計 画 部 需 品 課       |
|               | 作成年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品 名           | 折りたたみいす            |                       |
| 仕 様 書 番 号     | MQ-S 1 0 1 0 1 9 Y |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注 c) 物品番号：7 1 0 5－1 6 0－7 6 5 7－5

調達要求番号：5RGU1AA0001

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                      |                       |  |
|-----------------|----------------------|-----------------------|--|
| 物品番号            | 仕 様 書 番 号            |                       |  |
| 折たたみテーブル， 5 号   | MQ－S 1 0 1 0 2 0 A A |                       |  |
|                 | 作 成                  | 平成 1 6 年    5 月 1 0 日 |  |
|                 | 変 更                  | 令和    4 年 1 0 月 3 1 日 |  |
|                 | 作成部隊等名               | 関    西    補    給    処 |  |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の折たたみテーブル， 5号について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称による。

例 折たたみテーブル， 5号

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

### 3.3 色相

天板の色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ローズウッド系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図 1** に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記 1** 材料は，NDS Z 8011 のアルミニウムはくとする。

**注記 2** 用字及び書体は，NDS Z 8011 による。

**注記 3** 寸法は，標準を示す。

**注 a)** 機関名及び GLT-CG-Z000001 の **図 2f** で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 品名（製品の呼び方）を記入する。

**例 1** 折たたみテーブル，5号

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例 2** 7110-161-5308-5

**注 d)** 納入年月を記入する。

**例 3** 20××年××月

**注 e)** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例 4** ○○○○(株)

**図 1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

## 5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準として表示する。

- a) 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1 陸 上 自 衛 隊 

- b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：折たたみテーブル，5号

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例 4 物品番号：7 1 1 0－1 6 1－5 3 0 8－5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 E A）

例 5 数 量：1 E A

- f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0 × × 年 × × 月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：〇〇〇〇

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

| 調 達 品 目 表                                                                             |                       |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 調達要求番号                                                                                | 5RGU1AA0001           | 作成部隊等名           | 関 西 補 給 処   |
| 調達要求年月日                                                                               | 令和 7年 6月20日           | 作 成 年 月 日        | 令和 7年 6月20日 |
| 仕 様 書 番 号                                                                             | MQ-S101020AA          |                  |             |
| 1 調達品目                                                                                |                       |                  |             |
| 品名                                                                                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup> |                  | 注記          |
| 折たたみテーブル，5号                                                                           | コクヨ(株)                | KT-S31RNN        | —           |
|                                                                                       | トヨセット(株)              | T-260-3          |             |
|                                                                                       | トヨセット(株)              | T-206R (ローズ)     |             |
|                                                                                       | (株)ナイキ                | 1860TN-R         |             |
|                                                                                       | プラス(株)                | YT-620B (ローズウッド) |             |
|                                                                                       | 生興(株)                 | TK-1860-AR       |             |
|                                                                                       | 東洋事務器工業(株)            | TNT-1860A (ローズ)  |             |
|                                                                                       | (株)マキテック              | TK-1860-AR       |             |
| 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                                                                 |                       |                  |             |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 |                       |                  |             |
| 2 性能等                                                                                 |                       |                  |             |
| 同等と判断する要求基準は，次による。                                                                    |                       |                  |             |
| a) 天板は，メラミン化粧板とする。                                                                    |                       |                  |             |
| b) 脚部は，26 mmスチール角パイプとする。                                                              |                       |                  |             |
| c) 寸法は，W1 800 mm×D600 mm×H700 mmとする。                                                  |                       |                  |             |
| d) 棚付きとする。                                                                            |                       |                  |             |

|                                                                                         |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書                                                                           | 発 簡 番 号              |                       |
|                                                                                         | 調達要求番号               | 5 R G U 1 A A 0 0 0 1 |
|                                                                                         | 調達要求年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|                                                                                         | 作 成 部 課              | 装 備 計 画 部   需 品 課     |
|                                                                                         | 作成年月日                | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品                    名                                                                  | 折たたみテーブル， 5 号        |                       |
| 仕 様 書 番 号                                                                               | MQ－S 1 0 1 0 2 0 A A |                       |
| <div>3 製品に関する要求</div> <div>3.4 製品の表示</div> <div>注 c) 物品番号：E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 7 7</div> |                      |                       |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |  |                      |                        |
|-----------------|--|----------------------|------------------------|
| 物品番号            |  | 仕 様 書 番 号            |                        |
| 書庫              |  | MQ－S 1 0 1 0 1 5 A G |                        |
|                 |  | 作 成                  | 平成 1 6 年    5 月 1 0 日  |
|                 |  | 変 更                  | 令和    7 年    6 月 1 3 日 |
|                 |  | 作成部隊等名               | 関   西   補   給   処      |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

| 種類         |
|------------|
| 両開き1号      |
| 両開き1号D     |
| 片開き4号      |
| 引違い3号鋼板戸   |
| 引違い3号ガラス戸  |
| 引違い3号D鋼板戸  |
| 引違い3号Dガラス戸 |
| 引違い4号鋼板戸   |
| 引違い4号ガラス戸  |
| 引違い4号D鋼板戸  |
| 引違い4号Dガラス戸 |
| 引違い3号ベース   |
| 引違い3号Dベース  |
| 引違い4号ベース   |
| 引違い4号Dベース  |

#### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫，両開き 1 号

#### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

##### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）

### 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図 1 に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記 1 材料は、NDS Z 8011 のアルミニウムはくとする。

注記 2 用字及び書体は、NDS Z 8011 による。

注記 3 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板

注<sup>a)</sup> 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識を記入する。

注<sup>b)</sup> 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例 1 書庫，両開き 1 号

注<sup>c)</sup> 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例 2 7 1 2 5－0 0 6－2 7 5 4－5

注<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

例 3 2 0 × × 年 × × 月

注<sup>e)</sup> 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例 4 ○○○○(株)

図 1－銘板（続き）

#### 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，包装の形状に適合した寸法で，次に示す項目を 2 面（右の側面）及び 5 面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

a) 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1 陸 上 自 衛 隊 

b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：書庫，両開き 1 号

d) 物品番号

例 4 物品番号：7 1 2 5－0 0 6－2 7 5 4－5

e) 数量（包装の製品数，1 個の場合，1 E A）

例 5 数 量：1 E A

f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0 × × 年 × × 月

g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

**注**<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 調 達 品 目 表

|           |              |           |             |
|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号    | 5RGU1AA0002  | 作成部隊等名    | 関 西 補 給 処   |
| 調達要求年月日   | 令和 7年 6月20日  | 作 成 年 月 日 | 令和 7年 6月20日 |
| 仕 様 書 番 号 | MQ-S101015AG |           |             |

## 1 調達品目

| 品名           | 種類    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                               | 注記                            |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 書庫           | 両開き1号 | コクヨ(株) S-360F1NN<br>トヨセット(株) G-N360<br>(株)ナイキ K366J-AW<br>プラス(株) SS-206<br>豊國工業(株) TS-36H<br>東洋事務器工業(株) R360-TNG<br>生興(株) G-N360<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           | ベース付の場合は、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。 |
|              |       | コクヨ(株) S-D3605F1NN<br>トヨセット(株) G-N3605<br>(株)ナイキ K367N-AW<br>プラス(株) SS-256<br>豊國工業(株) TS-36DH<br>東洋事務器工業(株) R360(515)-TNG<br>生興(株) G-N3605<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |                               |
|              |       | コクヨ(株) S-170F1NN<br>トヨセット(株) G-170<br>(株)ナイキ K736N-AW<br>プラス(株) SS-103MN<br>豊國工業(株) TS-17H<br>東洋事務器工業(株) R230-TNG<br>生興(株) G-170<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           |                               |
|              |       | コクヨ(株) S-335F1N<br>トヨセット(株) G-33SS<br>(株)ナイキ HS33J-AW<br>プラス(株) SS-303R<br>豊國工業(株) TS-33S<br>東洋事務器工業(株) 33SS-TNG<br>生興(株) G-33SS<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           |                               |
| 引違い3号<br>鋼板戸 |       | コクヨ(株) S-335F1N<br>トヨセット(株) G-33SS<br>(株)ナイキ HS33J-AW<br>プラス(株) SS-303R<br>豊國工業(株) TS-33S<br>東洋事務器工業(株) 33SS-TNG<br>生興(株) G-33SS<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           |                               |

調 達 品 目 表 (続 き)

| 品名 | 種類                | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                     | 注記                           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 書庫 | 引違い 3 号<br>ガラス戸   | コクヨ(株) S-335GF1N<br>トヨセット(株) G-33SG<br>(株)ナイキ HG33J-AW<br>プラス(株) SG-303R<br>豊國工業(株) TS-33G<br>東洋事務器工業(株) 33SG-TNG<br>生興(株) G-33SG<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)                | ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。 |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    | 引違い 3 号<br>D 鋼板戸  | (株)内田洋行 5-847-4533<br>トヨセット(株) G-335SS<br>アイリスチトセ(株) 303-NDW<br>プラス(株) SS-353R<br>豊國工業(株) TS-33DS<br>東洋事務器工業(株) 33SS (515) -TNG<br>生興(株) G-335SS<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    | 引違い 3 号<br>D ガラス戸 | (株)内田洋行 5-847-4534<br>トヨセット(株) G-335SG<br>アイリスチトセ(株) 303-NGW<br>プラス(株) SG-353R<br>豊國工業(株) TS-33DG<br>東洋事務器工業(株) 33SG (515) -TNG<br>生興(株) G-335SG<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    | 引違い 4 号<br>鋼板戸    | コクヨ(株) S-635F1N<br>トヨセット(株) G-63SS<br>(株)ナイキ HS63J-AW<br>プラス(株) SS-603R<br>豊國工業(株) TS-63S<br>東洋事務器工業(株) 63SS-TNG<br>生興(株) G-63SS<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)                 |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

| 品名 | 種類             | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                   | 注記                            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 書庫 | 引違い4号<br>ガラス戸  | コクヨ(株) S-635GF1N<br>トヨセット(株) G-63SG<br>(株)ナイキ HG63J-AW<br>プラス(株) SG-603R<br>豊國工業(株) TS-63G<br>東洋事務器工業(株) 63SG-TNG<br>生興(株) G-63SG<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。              | ベース付の場合は、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。 |
|    | 引違い4号<br>D鋼板戸  | (株)内田洋行 5-847-4535<br>トヨセット(株) G-635SS<br>アイリスチトセ(株) 306-NDW<br>プラス(株) SS-653R<br>豊國工業(株) TS-63DS<br>東洋事務器工業(株) 63SS(515)-TNG<br>生興(株) G-635SS<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。 |                               |
|    | 引違い4号<br>Dガラス戸 | (株)内田洋行 5-847-4536<br>トヨセット(株) G-635SG<br>アイリスチトセ(株) 306-NGW<br>プラス(株) SG-653R<br>豊國工業(株) TS-63DG<br>東洋事務器工業(株) 63SG(515)-TNG<br>生興(株) G-635SG<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。 |                               |
|    | 引違い3号<br>ベース   | コクヨ(株) S-314BF4<br>トヨセット(株) 33B<br>(株)ナイキ H33B-AW<br>プラス(株) SS-303B<br>豊國工業(株) TS-33BN<br>東洋事務器工業(株) 33B<br>生興(株) 33B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。                          |                               |

調 達 品 目 表 (続 き)

| 品名                                                                                        | 種類               | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                  |                                                                                                    | 注記                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 書庫                                                                                        | 引違い 3 号<br>D ベース | (株)内田洋行<br>トヨセット(株)<br>アイリスチトセ(株)<br>プラス(株)<br>豊國工業(株)<br>東洋事務器工業(株)<br>生興(株)<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 | 5－8 4 7－9 0 0 5<br>3 3 5 B<br>3 0 3－WB<br>S S－3 5 3 B<br>T S－3 3 D B N<br>3 3 B （5 1 5）<br>3 3 5 B | ベース付の場合<br>は、同一製造<br>会社の同種ベ<br>ースを組み合<br>わせる。 |
|                                                                                           | 引違い 4 号<br>ベース   | コクヨ(株)<br>トヨセット(株)<br>(株)ナイキ<br>プラス(株)<br>豊國工業(株)<br>東洋事務器工業(株)<br>生興(株)<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。      | S－6 1 4 B F 4<br>6 3 B<br>H 6 3 B－AW<br>S S－6 0 3 B<br>T S－6 3 B N<br>6 3 B<br>6 3 B               |                                               |
|                                                                                           | 引違い 4 号<br>D ベース | (株)内田洋行<br>トヨセット(株)<br>アイリスチトセ(株)<br>プラス(株)<br>豊國工業(株)<br>東洋事務器工業(株)<br>生興(株)<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 | 5－8 4 7－9 0 0 6<br>6 3 5 B<br>3 0 6－WB<br>S S－6 5 3 B<br>T S－6 3 D B N<br>6 3 B （5 1 5）<br>6 3 5 B |                                               |
| <b>注 <sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                  |                                                                                                        |                                                                                                    |                                               |

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 寸法・棚の枚数 | 種類       | 幅 mm             | 奥行 mm       | 高さ mm   | 棚の枚数 |
|---------|----------|------------------|-------------|---------|------|
|         | 両開き 1 号  | 8 8 0            | 3 8 0       | 1 7 9 0 | 4 枚  |
|         | 両開き 1 号D |                  | 5 1 5～6 0 0 |         |      |
|         | 片開き 4 号  | 5 1 5～5 1 7      | 3 8 0～3 8 1 | 8 8 0   | 2 枚  |
|         | 引違い 3 号  | 8 8 0            | 4 0 0       |         |      |
|         | 引違い 3 号D |                  | 5 0 0～5 1 5 |         |      |
|         | 引違い 4 号  | 1 7 6 0          | 4 0 0       |         | 4 枚  |
|         | 引違い 4 号D |                  | 5 0 0～5 1 5 |         |      |
| 棚       |          | 高さ調整ができ、取り外しが可能。 |             |         |      |
| 取っ手     |          | 原則として凹式とする。      |             |         |      |
| 錠       |          | 鍵付きとする。          |             |         |      |

|                          |                      |                       |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書            | 発 簡 番 号              |                       |
|                          | 調達要求番号               | 5 R G U 1 A A 0 0 0 2 |
|                          | 調達要求年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|                          | 作 成 部 課              | 装 備 計 画 部   需 品 課     |
|                          | 作成年月日                | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品                      名 | 書庫                   |                       |
| 仕 様 書 番 号                | MQ－S 1 0 1 0 1 5 A G |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

| 注 b)                      品名 | 注 c)                      物品番号 |
|------------------------------|--------------------------------|
| 書庫，両開き 1 号 D                 | 7 1 2 5－1 6 1－7 5 1 6－5        |
| 書庫，片開き 4 号                   | 7 1 2 5－0 1 6－8 9 0 2－5        |
| 書庫，引違い 3 号鋼板戸                | 7 1 2 5－0 2 1－4 3 9 4－5        |
| 書庫，引違い 3 号 D 鋼板戸             | 7 1 2 5－1 6 1－7 5 1 7－5        |
| 書庫，引違い 3 号ガラス戸               | 7 1 2 5－0 2 1－4 4 4 0－5        |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| 物品番号            |             | 仕 様 書 番 号   |
| ファイリングキャビネット    | MQ-S101010X |             |
|                 | 作 成         | 平成16年 5月10日 |
|                 | 変 更         | 令和 2年 7月 8日 |
|                 | 作成部隊等名      | 関 西 補 給 処   |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

| 種類           |
|--------------|
| 2段A4, 740 mm |
| 2段A4, 700 mm |
| 2段B4, 740 mm |
| 2段B4, 700 mm |
| 4段A4         |
| 4段B4         |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ファイリングキャビネット, 2段A4, 740 mm

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** ファイリングキャビネット，2段A4，740 mm

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例2** 7110-305-4340-5

**注 d)** 納入年月を記入する。

**例3** 20××年××月

**注 e)** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例4** ○○○○(株)

**図1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1 陸 上 自 衛 隊 

- b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：ファイリングキャビネット，2段A4，740 mm

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例 4 物品番号：7 1 1 0－3 0 5－4 3 4 0－5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 EA）

例 5 数 量：1 EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0 × × 年 × × 月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1 部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1 部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜） 1 部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

| 調 達 品 目 表        |                       |                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 調達要求番号           | 5 R G U 1 A A 0 0 0 3 | 作成部隊等名                                                                                                                                                                                                         | 関 西 補 給 処        |
| 調達要求年月日          | 令和 7 年 6 月 2 0 日      | 作 成 年 月 日                                                                                                                                                                                                      | 令和 7 年 6 月 2 0 日 |
| 仕 様 書 番 号        | M Q - S 1 0 1 0 1 0 X |                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 1 調達品目           |                       |                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 品名               | 種類                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                          | 注記               |
| ファイリング<br>キャビネット | 2 段 A 4 ,<br>7 4 0 mm | コクヨ(株) A 4 - 0 2 F 1<br>トヨセット(株) A 4 - 2 N<br>(株)ナイキ A 4 - 2 - L G<br>プラス(株) A 4 - 2<br>(株)ライオン事務器 A 4 - 2 N<br>生興(株) A 4 - 2 N<br>東洋事務器工業(株) A 4 - 2 N<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                               | —                |
|                  | 2 段 A 4 ,<br>7 0 0 mm | コクヨ(株) A 4 - 0 2 N F 1<br>トヨセット(株) A 4 - 2 - 7 6 N<br>(株)ナイキ A 4 - 2 7 6 - L G<br>プラス(株) A 4 - 2 N<br>(株)ライオン事務器 A 4 - 2 7 6 N<br>生興(株) A 4 - 2 . 7 6 N<br>東洋事務器工業(株) A 4 - 2 - 7 6 N<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |                  |
|                  | 2 段 B 4 ,<br>7 4 0 mm | コクヨ(株) B 4 - 0 2 F 1<br>トヨセット(株) B 4 - 2 N<br>(株)ナイキ B 4 - 2 - L G<br>プラス(株) B 4 - 2<br>(株)ライオン事務器 B 4 - 2 N<br>生興(株) B 4 - 2 N<br>東洋事務器工業(株) B 4 - 2 N<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                               |                  |
|                  | 2 段 B 4 ,<br>7 0 0 mm | コクヨ(株) B 4 - 0 2 N F 1<br>トヨセット(株) B 4 - 2 - 7 6 N<br>(株)ナイキ B 4 - 2 7 6 L G<br>プラス(株) B 4 - 2 N<br>(株)ライオン事務器 B 4 - 2 7 6 N<br>生興(株) B 4 - 2 . 7 6 N<br>東洋事務器工業(株) B 4 - 2 - 7 6 N<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。   |                  |

調 達 品 目 表 ( 続 き )

| 品名                                                                                        | 種類      | カタログ製品名 <sup>a)</sup> |             | 注記 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|----|
| ファイリング<br>キャビネット                                                                          | 4 段 A 4 | コクヨ(株)                | A 4－0 4 F 1 | －  |
|                                                                                           |         | トヨセット(株)              | A 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | (株)ナイキ                | A 4－4－L G   |    |
|                                                                                           |         | プラス(株)                | A 4－4       |    |
|                                                                                           |         | (株)ライオン事務器            | A 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | 生興(株)                 | A 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | 東洋事務器工業(株)            | A 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |             |    |
|                                                                                           | 4 段 B 4 | コクヨ(株)                | B 4－0 4 F 1 |    |
|                                                                                           |         | トヨセット(株)              | B 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | (株)ナイキ                | B 4－4－L G   |    |
|                                                                                           |         | プラス(株)                | B 4－4       |    |
|                                                                                           |         | (株)ライオン事務器            | B 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | 生興(株)                 | B 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | 東洋事務器工業(株)            | B 4－4 N     |    |
|                                                                                           |         | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |             |    |
| <b>注 <sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |         |                       |             |    |

## 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 種 類               | 寸 法<br>mm     |       |                      | 錠           | 仕切板                  |
|-------------------|---------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|
|                   | 幅             | 奥行    | 高さ                   |             |                      |
| 2 段 A 4, 7 4 0 mm | 3 8 7 ~ 3 8 8 | 6 2 0 | 7 4 0                | オールロッ<br>ク式 | 1 段につ<br>き 2 枚以<br>上 |
| 2 段 A 4, 7 0 0 mm | 3 8 7 ~ 3 9 0 |       | 7 0 0                |             |                      |
| 2 段 B 4, 7 4 0 mm | 4 5 5 ~ 4 5 8 |       | 7 4 0                |             |                      |
| 2 段 B 4, 7 0 0 mm | 4 5 5 ~ 4 5 9 |       | 7 0 0                |             |                      |
| 4 段 A 4           | 3 8 7 ~ 3 9 0 |       | 1 3 3 4 ~<br>1 3 5 5 |             |                      |
| 4 段 B 4           | 4 5 5 ~ 4 5 9 |       | 1 4 0 0              |             |                      |

|                          |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書            | 発 簡 番 号            |                       |
|                          | 調達要求番号             | 5 R G U 1 A A 0 0 0 3 |
|                          | 調達要求年月日            | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|                          | 作 成 部 課            | 装 備 計 画 部   需 品 課     |
|                          | 作成年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品                      名 | ファイリングキャビネット       |                       |
| 仕 様 書 番 号                | MQ－S 1 0 1 0 1 0 X |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

| 注 b)                      品名 | 注 c)                      物品番号 |
|------------------------------|--------------------------------|
| ファイリングキャビネット，4段B4，700mm      | 7 1 1 0－0 2 0－8 0 6 5－5        |
| ファイリングキャビネット，2段B4，700mm      | 7 1 1 0－1 6 1－7 5 8 1－5        |
| ファイリングキャビネット，2段A4，700mm      | 7 1 1 0－1 6 1－7 5 8 0－5        |

調達要求番号：5RGU1AA0004

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                      |                        |  |
|-----------------|----------------------|------------------------|--|
| 物品番号            | 仕 様 書 番 号            |                        |  |
| 書庫， A判対応        | MQ－S 1 0 1 0 2 4 A B |                        |  |
|                 | 作            成       | 平成 1 6 年    5 月 1 0 日  |  |
|                 | 変            更       | 令和    7 年    6 月 1 3 日 |  |
|                 | 作成部隊等名               | 関    西    補    給    処  |  |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫，A判対応について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

| 種類         |
|------------|
| 両開き1号D     |
| 引違い3号鋼板戸   |
| 引違い3号ガラス戸  |
| 引違い3号D鋼板戸  |
| 引違い3号Dガラス戸 |
| 引違い4号鋼板戸   |
| 引違い4号ガラス戸  |
| 引違い4号D鋼板戸  |
| 引違い4号Dガラス戸 |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫，A判対応，両開き1号D

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，グレー系又はホワイト系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記1** 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は，標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** 書庫，A判対応，両開き1号D

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例2** EQQ3100000054

**図1—銘板**

注<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注<sup>e)</sup> 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○株

#### 図1－銘板（続き）

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：書庫，A判対応，両開き1号D

- d) 物品番号

例4 物品番号：EQQ3100000054

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>

c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

| 調 達 品 目 表              |                              |                             |                  |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 調達要求番号                 | 5 R G U 1 A A 0 0 0 4        | 作成部隊等名                      | 関 西 補 給 処        |
| 調達要求年月日                | 令和 7 年 6 月 2 0 日             | 作 成 年 月 日                   | 令和 7 年 6 月 2 0 日 |
| 仕 様 書 番 号              | M Q - S 1 0 1 0 2 4 A B      |                             |                  |
| 1 調達品目                 |                              |                             |                  |
| 品名                     | 種類                           | カタログ製品名 <sup>a)</sup>       | 注記               |
| 書庫,<br>A判対応            | 両開き1号<br>D                   | プラス(株) S S - 3 5 7 A        | —                |
|                        |                              | トヨセット(株) A N W - 3 6 5 H    |                  |
|                        |                              | 生興(株) A N W - 3 6 5 H       |                  |
|                        |                              | アルプススチール(株) F H 5 2 - G 1 9 |                  |
|                        |                              | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)       |                  |
|                        | 引違い3号<br>鋼板戸                 | コクヨ(株) S - 3 4 5 F 1 N      |                  |
|                        |                              | トヨセット(株) A N W - 3 4 S      |                  |
| (株)ナイキ H S 3 1 1 - A W |                              |                             |                  |
| プラス(株) S S - 3 0 4 R   |                              |                             |                  |
| 生興(株) A N W - 3 4 S    |                              |                             |                  |
| 引違い3号<br>ガラス戸          | 東洋事務器工業(株) 3 S - 1 1 2 - W H |                             |                  |
|                        | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)        |                             |                  |
|                        | コクヨ(株) S - 3 2 5 G F 1 N     |                             |                  |
|                        | トヨセット(株) A N W - 3 2 G       |                             |                  |
|                        | (株)ナイキ H G 3 0 8 - A W       |                             |                  |
| 引違い3号<br>D鋼板戸          | プラス(株) S G - 3 0 2 F R       |                             |                  |
|                        | 生興(株) A N W - 3 2 G          |                             |                  |
|                        | 東洋事務器工業(株) 3 G - 0 7 3 - W H |                             |                  |
|                        | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)        |                             |                  |
|                        | コクヨ(株) S S - 3 5 4 R         |                             |                  |
| 引違い3号<br>Dガラス戸         | トヨセット(株) A N W - 3 4 5 S     |                             |                  |
|                        | 生興(株) A N W - 3 4 5 S        |                             |                  |
|                        | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)        |                             |                  |
|                        | プラス(株) S G - 3 5 2 F R       |                             |                  |
|                        | トヨセット(株) A N W - 3 2 5 G     |                             |                  |
| 引違い4号<br>鋼板戸           | 生興(株) A N W - 3 2 5 G        |                             |                  |
|                        | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)        |                             |                  |
|                        | コクヨ(株) S - 6 4 5 F 1 N       |                             |                  |
|                        | トヨセット(株) A N W - 6 4 S       |                             |                  |
|                        | (株)ナイキ H S 6 1 1 - A W       |                             |                  |
| 引違い4号<br>鋼板戸           | プラス(株) S S - 6 0 4 R         |                             |                  |
|                        | 生興(株) A N W - 6 4 S          |                             |                  |
|                        | 東洋事務器工業(株) 6 S - 1 1 2 - W H |                             |                  |
|                        | 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)        |                             |                  |
|                        | コクヨ(株) S - 6 4 5 F 1 N       |                             |                  |

調 達 品 目 表 ( 続 き )

| 品名                                                                                       | 種類             | カタログ製品名 <sup>a)</sup> |           | 注記 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|----|
| 書庫,<br>A判対応                                                                              | 引違い4号<br>ガラス戸  | コクヨ(株)                | S-625GF1N | —  |
|                                                                                          |                | トヨセット(株)              | ANW-62G   |    |
|                                                                                          |                | (株)ナイキ                | HG608-AW  |    |
|                                                                                          |                | プラス(株)                | SG-602FR  |    |
|                                                                                          |                | 生興(株)                 | ANW-62G   |    |
|                                                                                          |                | 東洋事務器工業(株)            | 6G-073-WH |    |
|                                                                                          |                | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |           |    |
|                                                                                          | 引違い4号<br>D鋼板戸  | プラス(株)                | SS-654R   |    |
|                                                                                          |                | トヨセット(株)              | ANW-645S  |    |
|                                                                                          |                | 生興(株)                 | ANW-645S  |    |
|                                                                                          |                | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |           |    |
|                                                                                          | 引違い4号<br>Dガラス戸 | プラス(株)                | SG-652FR  |    |
|                                                                                          |                | トヨセット(株)              | ANW-625G  |    |
|                                                                                          |                | 生興(株)                 | ANW-625G  |    |
|                                                                                          |                | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |           |    |
| <b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                |                       |           |    |

## 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 寸法・棚の枚数 | 種類           | 幅   mm                | 奥行 mm | 高さ   mm           | 棚の枚数 |
|---------|--------------|-----------------------|-------|-------------------|------|
|         | 両開き 1 号D     | 8 8 0                 | 5 1 5 | 1  8 5 0～1  8 6 0 | 4 枚  |
|         | 引違い 3 号鋼板戸   | 8 8 0～                | 4 0 0 | 1  0 6 0～1  1 2 0 | 2 枚  |
|         | 引違い 3 号ガラス戸  | 9 0 0                 |       | 7 1 0～7 5 0       | 1 枚  |
|         | 引違い 3 号D鋼板戸  | 8 8 0                 | 5 1 5 | 1  1 1 0～1  1 2 0 | 2 枚  |
|         | 引違い 3 号Dガラス戸 |                       |       | 7 3 0～7 5 0       | 1 枚  |
|         | 引違い 4 号鋼板戸   | 1  7 6 0～<br>1  8 0 0 | 4 0 0 | 1  0 6 0～1  1 2 0 | 4 枚  |
|         | 引違い 4 号ガラス戸  |                       |       | 7 1 0～7 5 0       | 2 枚  |
|         | 引違い 4 号D鋼板戸  | 1  7 6 0              | 5 1 5 | 1  1 1 0～1  1 2 0 | 4 枚  |
|         | 引違い 4 号Dガラス戸 |                       |       | 7 3 0～7 5 0       | 2 枚  |
| 棚       |              | 高さ調整ができ、取り外しが可能。      |       |                   |      |
| 取っ手     |              | 原則として凹式とする            |       |                   |      |
| その他     |              | 鍵付きとする。               |       |                   |      |

|               |                      |                       |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書 | 発 簡 番 号              |                       |
|               | 調達要求番号               | 5 R G U 1 A A 0 0 0 4 |
|               | 調達要求年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|               | 作 成 部 課              | 装 備 計 画 部 需 品 課       |
|               | 作成年月日                | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品 名           | 書庫，A判対応              |                       |
| 仕 様 書 番 号     | MQ－S 1 0 1 0 2 4 A B |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 注 b) 品名           | 注 c) 物品番号                 |
| 書庫，A判対応，引違い3号鋼板戸  | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 |
| 書庫，A判対応，引違い3号ガラス戸 | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                      |                        |  |
|-----------------|----------------------|------------------------|--|
| 物品番号            |                      | 仕 様 書 番 号              |  |
| 書庫              | MQ－S 1 0 1 0 1 5 A G |                        |  |
|                 | 作 成                  | 平成 1 6 年    5 月 1 0 日  |  |
|                 | 変 更                  | 令和    7 年    6 月 1 3 日 |  |
|                 | 作成部隊等名               | 関    西    補    給    処  |  |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

| 種類         |
|------------|
| 両開き1号      |
| 両開き1号D     |
| 片開き4号      |
| 引違い3号鋼板戸   |
| 引違い3号ガラス戸  |
| 引違い3号D鋼板戸  |
| 引違い3号Dガラス戸 |
| 引違い4号鋼板戸   |
| 引違い4号ガラス戸  |
| 引違い4号D鋼板戸  |
| 引違い4号Dガラス戸 |
| 引違い3号ベース   |
| 引違い3号Dベース  |
| 引違い4号ベース   |
| 引違い4号Dベース  |

#### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫，両開き 1 号

#### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

##### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

##### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

##### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）

### 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図 1 に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記 1 材料は、NDS Z 8011 のアルミニウムはくとする。

注記 2 用字及び書体は、NDS Z 8011 による。

注記 3 寸法は、標準を示す。

図 1—銘板

注<sup>a)</sup> 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識を記入する。

注<sup>b)</sup> 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例 1 書庫，両開き 1 号

注<sup>c)</sup> 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例 2 7 1 2 5－0 0 6－2 7 5 4－5

注<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

例 3 2 0 × × 年 × × 月

注<sup>e)</sup> 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例 4 ○○○○(株)

図 1－銘板（続き）

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，包装の形状に適合した寸法で，次に示す項目を 2 面（右の側面）及び 5 面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

a) 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1 陸 上 自 衛 隊 

b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：書庫，両開き 1 号

d) 物品番号

例 4 物品番号：7 1 2 5－0 0 6－2 7 5 4－5

e) 数量（包装の製品数，1 個の場合，1 E A）

例 5 数 量：1 E A

f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0 × × 年 × × 月

g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は，次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

**注**<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 調 達 品 目 表

|           |                  |           |                  |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 調達要求番号    | 5RGU1AA0005      | 作成部隊等名    | 関 西 補 給 処        |
| 調達要求年月日   | 令和 7 年 6 月 2 0 日 | 作 成 年 月 日 | 令和 7 年 6 月 2 0 日 |
| 仕 様 書 番 号 | MQ-S101015AG     |           |                  |

## 1 調達品目

| 品名           | 種類    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                               | 注記                            |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 書庫           | 両開き1号 | コクヨ(株) S-360F1NN<br>トヨセット(株) G-N360<br>(株)ナイキ K366J-AW<br>プラス(株) SS-206<br>豊國工業(株) TS-36H<br>東洋事務器工業(株) R360-TNG<br>生興(株) G-N360<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           | ベース付の場合は、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。 |
|              |       | コクヨ(株) S-D3605F1NN<br>トヨセット(株) G-N3605<br>(株)ナイキ K367N-AW<br>プラス(株) SS-256<br>豊國工業(株) TS-36DH<br>東洋事務器工業(株) R360(515)-TNG<br>生興(株) G-N3605<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |                               |
|              |       | コクヨ(株) S-170F1NN<br>トヨセット(株) G-170<br>(株)ナイキ K736N-AW<br>プラス(株) SS-103MN<br>豊國工業(株) TS-17H<br>東洋事務器工業(株) R230-TNG<br>生興(株) G-170<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           |                               |
|              |       | コクヨ(株) S-335F1N<br>トヨセット(株) G-33SS<br>(株)ナイキ HS33J-AW<br>プラス(株) SS-303R<br>豊國工業(株) TS-33S<br>東洋事務器工業(株) 33SS-TNG<br>生興(株) G-33SS<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           |                               |
| 引違い3号<br>鋼板戸 |       | コクヨ(株) S-335F1N<br>トヨセット(株) G-33SS<br>(株)ナイキ HS33J-AW<br>プラス(株) SS-303R<br>豊國工業(株) TS-33S<br>東洋事務器工業(株) 33SS-TNG<br>生興(株) G-33SS<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。           |                               |

調 達 品 目 表 (続 き)

| 品名 | 種類                | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                     | 注記                           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 書庫 | 引違い 3 号<br>ガラス戸   | コクヨ(株) S-335GF1N<br>トヨセット(株) G-33SG<br>(株)ナイキ HG33J-AW<br>プラス(株) SG-303R<br>豊國工業(株) TS-33G<br>東洋事務器工業(株) 33SG-TNG<br>生興(株) G-33SG<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)                | ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。 |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    | 引違い 3 号<br>D 鋼板戸  | (株)内田洋行 5-847-4533<br>トヨセット(株) G-335SS<br>アイリスチトセ(株) 303-NDW<br>プラス(株) SS-353R<br>豊國工業(株) TS-33DS<br>東洋事務器工業(株) 33SS (515) -TNG<br>生興(株) G-335SS<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    | 引違い 3 号<br>D ガラス戸 | (株)内田洋行 5-847-4534<br>トヨセット(株) G-335SG<br>アイリスチトセ(株) 303-NGW<br>プラス(株) SG-353R<br>豊國工業(株) TS-33DG<br>東洋事務器工業(株) 33SG (515) -TNG<br>生興(株) G-335SG<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    | 引違い 4 号<br>鋼板戸    | コクヨ(株) S-635F1N<br>トヨセット(株) G-63SS<br>(株)ナイキ HS63J-AW<br>プラス(株) SS-603R<br>豊國工業(株) TS-63S<br>東洋事務器工業(株) 63SS-TNG<br>生興(株) G-63SS<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)                 |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                              |

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

| 品名 | 種類             | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                   | 注記                            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 書庫 | 引違い4号<br>ガラス戸  | コクヨ(株) S-635GF1N<br>トヨセット(株) G-63SG<br>(株)ナイキ HG63J-AW<br>プラス(株) SG-603R<br>豊國工業(株) TS-63G<br>東洋事務器工業(株) 63SG-TNG<br>生興(株) G-63SG<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。              | ベース付の場合は、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。 |
|    | 引違い4号<br>D鋼板戸  | (株)内田洋行 5-847-4535<br>トヨセット(株) G-635SS<br>アイリスチトセ(株) 306-NDW<br>プラス(株) SS-653R<br>豊國工業(株) TS-63DS<br>東洋事務器工業(株) 63SS(515)-TNG<br>生興(株) G-635SS<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。 |                               |
|    | 引違い4号<br>Dガラス戸 | (株)内田洋行 5-847-4536<br>トヨセット(株) G-635SG<br>アイリスチトセ(株) 306-NGW<br>プラス(株) SG-653R<br>豊國工業(株) TS-63DG<br>東洋事務器工業(株) 63SG(515)-TNG<br>生興(株) G-635SG<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。 |                               |
|    | 引違い3号<br>ベース   | コクヨ(株) S-314BF4<br>トヨセット(株) 33B<br>(株)ナイキ H33B-AW<br>プラス(株) SS-303B<br>豊國工業(株) TS-33BN<br>東洋事務器工業(株) 33B<br>生興(株) 33B<br>又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。                          |                               |

調 達 品 目 表 ( 続 き )

| 品名                                                                                        | 種類               | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                  |                                                                                                    | 注記                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 書庫                                                                                        | 引違い 3 号<br>D ベース | (株)内田洋行<br>トヨセット(株)<br>アイリスチトセ(株)<br>プラス(株)<br>豊國工業(株)<br>東洋事務器工業(株)<br>生興(株)<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 | 5－8 4 7－9 0 0 5<br>3 3 5 B<br>3 0 3－WB<br>S S－3 5 3 B<br>T S－3 3 D B N<br>3 3 B （5 1 5）<br>3 3 5 B | ベース付の場合<br>は、同一製造<br>会社の同種ベ<br>ースを組み合<br>わせる。 |
|                                                                                           | 引違い 4 号<br>ベース   | コクヨ(株)<br>トヨセット(株)<br>(株)ナイキ<br>プラス(株)<br>豊國工業(株)<br>東洋事務器工業(株)<br>生興(株)<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。      | S－6 1 4 B F 4<br>6 3 B<br>H 6 3 B－AW<br>S S－6 0 3 B<br>T S－6 3 B N<br>6 3 B<br>6 3 B               |                                               |
|                                                                                           | 引違い 4 号<br>D ベース | (株)内田洋行<br>トヨセット(株)<br>アイリスチトセ(株)<br>プラス(株)<br>豊國工業(株)<br>東洋事務器工業(株)<br>生興(株)<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 | 5－8 4 7－9 0 0 6<br>6 3 5 B<br>3 0 6－WB<br>S S－6 5 3 B<br>T S－6 3 D B N<br>6 3 B （5 1 5）<br>6 3 5 B |                                               |
| <b>注 <sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                  |                                                                                                        |                                                                                                    |                                               |

調 達 品 目 表 (続 き)

## 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 寸法・棚の枚数 | 種類       | 幅   mm           | 奥行 mm       | 高さ   mm   | 棚の枚数 |
|---------|----------|------------------|-------------|-----------|------|
|         | 両開き 1 号  | 8 8 0            | 3 8 0       | 1   7 9 0 | 4 枚  |
|         | 両開き 1 号D |                  | 5 1 5～6 0 0 |           |      |
|         | 片開き 4 号  | 5 1 5～5 1 7      | 3 8 0～3 8 1 | 8 8 0     | 2 枚  |
|         | 引違い 3 号  | 8 8 0            | 4 0 0       |           |      |
|         | 引違い 3 号D |                  | 5 0 0～5 1 5 |           |      |
|         | 引違い 4 号  | 1   7 6 0        | 4 0 0       |           | 4 枚  |
|         | 引違い 4 号D |                  | 5 0 0～5 1 5 |           |      |
| 棚       |          | 高さ調整ができ、取り外しが可能。 |             |           |      |
| 取っ手     |          | 原則として凹式とする。      |             |           |      |
| 錠       |          | 鍵付きとする。          |             |           |      |

|               |                      |                       |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書 | 発 簡 番 号              |                       |
|               | 調達要求番号               | 5 R G U 1 A A 0 0 0 5 |
|               | 調達要求年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|               | 作 成 部 課              | 装 備 計 画 部 需 品 課       |
|               | 作成年月日                | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品 名           | 書庫                   |                       |
| 仕 様 書 番 号     | MQ－S 1 0 1 0 1 5 A G |                       |

**3 製品に関する要求**

**3.3 色相**

アイボリー

**3.4 製品の表示**

| 注 b) 品名                | 注 c) 物品番号                 |
|------------------------|---------------------------|
| 書庫，引違い 3 号鋼板戸，ベース付     | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 |
| 書庫，引違い 3 号 D 鋼板戸，ベース付  | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 |
| 書庫，引違い 4 号 D 鋼板戸，ベース付  | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 |
| 書庫，引違い 4 号 D ガラス戸，ベース付 | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 1 7 |

|                 |                    |   |                         |
|-----------------|--------------------|---|-------------------------|
| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                    |   |                         |
| 物品番号            |                    |   | 仕 様 書 番 号               |
| 更衣ロッカー          | MQ－S 1 0 1 0 1 8 V |   |                         |
|                 | 作                  | 成 | 平成 1 6 年    5 月 1 0 日   |
|                 | 変                  | 更 | 令和    2 年    7 月    8 日 |
|                 | 作成部隊等名             |   | 関    西    補    給    処   |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣ロッカーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

| 種類   |
|------|
| 1連2号 |
| 2連2号 |
| 3連2号 |
| 4連2号 |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 更衣ロッカー，1連2号

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図 1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記 1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記 2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記 3** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図 2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例 1** 更衣ロッカー，1連2号

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例 2** 7125-021-1472-5

**注 d)** 納入年月を記入する。

**例 3** 20××年××月

**注 e)** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例 4** ○○○○(株)

**図 1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準として表示する。

- a) 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1            陸 上 自 衛 隊    

- b) 契約番号

例 2   契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例 3   品     名：更衣ロッカー，1連2号

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例 4   物品番号：7 1 2 5－0 2 1－1 4 7 2－5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 E A）

例 5   数     量：1 E A

- f) 納入年月（西暦年月）

例 6   納入年月：2 0 × × 年 × × 月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7   納入者名：○ ○ ○ ○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版）        1 部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版）        1 部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜）       1 部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書の関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

| 調 達 品 目 表                                                                             |                       |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 調達要求番号                                                                                | 5 R G U 1 A A 0 0 0 6 | 作成部隊等名                 | 関 西 補 給 処        |
| 調達要求年月日                                                                               | 令和 7 年 6 月 2 0 日      | 作 成 年 月 日              | 令和 7 年 6 月 2 0 日 |
| 仕 様 書 番 号                                                                             | MQ－S 1 0 1 0 1 8 V    |                        |                  |
| 1 調達品目                                                                                |                       |                        |                  |
| 品名                                                                                    | 種類                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>  | 注記               |
| 更衣ロッカー                                                                                | 1連2号                  | コクヨ(株) L K－S 1 F 1     | －                |
|                                                                                       |                       | トヨセット(株) S L K－1 S     |                  |
|                                                                                       |                       | (株)ナイキ L K 1 2 J N－AW  |                  |
|                                                                                       |                       | プラス(株) L K－1 2 S       |                  |
|                                                                                       |                       | 生興(株) S L K－1 S        |                  |
|                                                                                       |                       | 東洋事務器工業(株) L K－1 S－TNG |                  |
|                                                                                       |                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。  |                  |
|                                                                                       | 2連2号                  | コクヨ(株) L K－2 F 1       |                  |
|                                                                                       |                       | トヨセット(株) S L K－2       |                  |
|                                                                                       |                       | (株)ナイキ L K 2 J N－AW    |                  |
|                                                                                       |                       | プラス(株) L K－2 2 S       |                  |
|                                                                                       |                       | 生興(株) S L K－2          |                  |
|                                                                                       |                       | 東洋事務器工業(株) L K－2－TNG   |                  |
|                                                                                       |                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。  |                  |
|                                                                                       | 3連2号                  | コクヨ(株) L K－3 F 1       |                  |
|                                                                                       |                       | トヨセット(株) S L K－3       |                  |
| (株)ナイキ L K 3 J N－AW                                                                   |                       |                        |                  |
| プラス(株) L K－3 2 S                                                                      |                       |                        |                  |
| 生興(株) S L K－3                                                                         |                       |                        |                  |
| 東洋事務器工業(株) L K－3－TNG                                                                  |                       |                        |                  |
| 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                                                                 |                       |                        |                  |
| 4連2号                                                                                  | コクヨ(株) L K－4 F 1      |                        |                  |
|                                                                                       | トヨセット(株) S L K－4      |                        |                  |
|                                                                                       | (株)ナイキ L K 4 J N－AW   |                        |                  |
|                                                                                       | プラス(株) L K－4 2 S      |                        |                  |
|                                                                                       | 生興(株) S L K－4         |                        |                  |
|                                                                                       | 東洋事務器工業(株) L K－4－TNG  |                        |                  |
|                                                                                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 |                        |                  |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                       |                        |                  |

調 達 品 目 表 ( 続 き )

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 寸法   | 種類      | 幅<br>mm                                  | 奥行<br>mm | 高さ<br>mm |
|------|---------|------------------------------------------|----------|----------|
|      | 1 連 2 号 | 3 1 6 ～ 3 3 2                            | 5 1 5    | 1 7 9 0  |
|      | 2 連 2 号 | 6 0 8 ～ 6 1 6                            |          |          |
|      | 3 連 2 号 | 9 0 0                                    |          |          |
|      | 4 連 2 号 |                                          |          |          |
| 扉    |         | 各連の扉には、錠，タオル掛け，傘受け及び取り外し可能な鏡を各 1 個備えている。 |          |          |
| 名札差し |         | 各連 1 個備えている。                             |          |          |
| 附属品  |         | 各連の上部と下部に取り外し可能な棚を各 1 枚，ハンガーパイプ          |          |          |

|                          |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書            | 発 簡 番 号            |                       |
|                          | 調達要求番号             | 5 R G U 1 A A 0 0 0 6 |
|                          | 調達要求年月日            | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|                          | 作 成 部 課            | 装 備 計 画 部   需 品 課     |
|                          | 作成年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品                      名 | 更衣ロッカー             |                       |
| 仕 様 書 番 号                | MQ－S 1 0 1 0 1 8 V |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 注 b)                      品名 | 注 c)                      物品番号 |
| 更衣ロッカー， 2連2号                 | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 7 4      |
| 更衣ロッカー， 3連2号                 | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 8 0      |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |  |                    |                    |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| 物品番号            |  | 仕 様 書 番 号          |                    |
| 更衣ロッカーダイヤル式     |  | MQ-S 1 0 1 0 4 4 M |                    |
|                 |  | 作 成                | 平成 1 6 年 5 月 1 0 日 |
|                 |  | 変 更                | 令和 2 年 7 月 8 日     |
|                 |  | 作成部隊等名             | 関 西 補 給 処          |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣ロッカーダイヤル式について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

| 種類   |
|------|
| 2 人用 |
| 3 人用 |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 更衣ロッカーダイヤル式，2 人用

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はホワイト系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図 1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記 1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記 2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記 3** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図 2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例 1** 更衣ロッカーダイヤル式，2人用

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例 2** E Q Q 3 1 0 0 0 0 1 0 1

**注 d)** 納入年月を記入する。

**例 3** 20××年××月

**注 e)** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例 4** ○○○○(株)

**図 1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準として表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：更衣ロッカーダイヤル式，2人用

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：EQQ3100000101

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

| 調 達 品 目 表                                                                                 |                       |                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 調達要求番号                                                                                    | 5 R G U 1 A A 0 0 0 7 | 作成部隊等名                                    | 関 西 補 給 処      |
| 調達要求年月日                                                                                   | 令和 7 年 6 月 2 0 日      | 作 成 年 月 日                                 | 令和 2 年 7 月 8 日 |
| 仕 様 書 番 号                                                                                 | MQ - S 1 0 1 0 4 4 M  |                                           |                |
| 1 調達品目                                                                                    |                       |                                           |                |
| 品名                                                                                        | 種類                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                     | 注記             |
| 更衣ロッ<br>カーダイ<br>ヤル式                                                                       | 2 人用                  | アルプススチール(株) G K L 2 7 N                   | —              |
|                                                                                           |                       | トヨセット(株) S L D W - 2 - D                  |                |
|                                                                                           |                       | (株)ナイキ L K 2 J N D - A W                  |                |
|                                                                                           |                       | プラス(株) L K - 2 2 D                        |                |
|                                                                                           |                       | 生興(株) S L D - 2 - D                       |                |
|                                                                                           |                       | 東洋事務器工業(株) T F K - 2 - T N G              |                |
|                                                                                           |                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                     |                |
|                                                                                           | 3 人用                  | アルプススチール(株) G K L 3 7 N                   |                |
|                                                                                           |                       | トヨセット(株) S L D W - 3 - D                  |                |
|                                                                                           |                       | (株)ナイキ L K 3 J N D - A W                  |                |
|                                                                                           |                       | プラス(株) L K - 3 2 D                        |                |
|                                                                                           |                       | 生興(株) S L D - 3 - D                       |                |
|                                                                                           |                       | 東洋事務器工業(株) T F K - 3 - T N G              |                |
|                                                                                           |                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                     |                |
| <b>注 <sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                       |                                           |                |
| 2 性能等                                                                                     |                       |                                           |                |
| 同等と判断する要求基準は、次による。                                                                        |                       |                                           |                |
| 項目                                                                                        |                       | 性能等                                       |                |
| 寸法                                                                                        | 種類                    | 幅                                         | 奥行             |
|                                                                                           | 2 人用                  | 6 0 8 mm ～ 6 1 7 mm                       | 5 1 5 mm       |
|                                                                                           | 3 人用                  | 9 0 0 mm                                  |                |
| 高さ                                                                                        |                       | 1 7 9 0 mm                                |                |
| 色相                                                                                        |                       | グレー系又はホワイト系                               |                |
| ダイヤル錠                                                                                     |                       | 4 桁の暗証番号の設定により施・解錠ができる（オートダイヤルロック<br>不要）  |                |
| 扉                                                                                         |                       | 各連の内扉には、タオル掛け、傘受け及び取り外し可能な鏡を各 1 個<br>備える。 |                |
| 名札差し                                                                                      |                       | 各連に 1 個備える。                               |                |
| 附属品                                                                                       |                       | 各連の上部と下部に取り外し可能な棚を各 1 枚、ハンガーパイプ           |                |

|                          |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書            | 発 簡 番 号            |                       |
|                          | 調達要求番号             | 5 R G U 1 A A 0 0 0 7 |
|                          | 調達要求年月日            | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|                          | 作 成 部 課            | 装 備 計 画 部   需 品 課     |
|                          | 作成年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品                      名 | 更衣ロッカーダイヤル式        |                       |
| 仕 様 書 番 号                | MQ－S 1 0 1 0 4 4 M |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

| 注 b)                      品名 | 注 c)                      物品番号 |
|------------------------------|--------------------------------|
| 更衣ロッカーダイヤル式, 2 人用            | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1      |
| 更衣ロッカーダイヤル式, 3 人用            | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2      |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |  |                    |                    |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| 物品番号            |  | 仕 様 書 番 号          |                    |
| O A対応チェアー       |  | MQ-S 1 0 1 0 2 8 Z |                    |
|                 |  | 作 成                | 平成 1 6 年 5 月 1 0 日 |
|                 |  | 変 更                | 令和 7 年 6 月 6 日     |
|                 |  | 作成部隊等名             | 関 西 補 給 処          |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のO A対応チェアーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

| 種類  |
|-----|
| 肘つき |
| 肘なし |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A対応チェアー，肘つき

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、青系とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図 1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記 1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記 2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記 3** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図 2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例 1** OA対応チェアー、肘つき

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例 2** 7110-162-2385-5

**注 d)** 納入年月を記入する。

**例 3** 20××年××月

**注 e)** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例 4** ○○○○(株)

**図 1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準として表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応チェアー，肘つき

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2385-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

| 調 達 品 目 表                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 調達要求番号                                                                             | 5RGU1AA0008       | 作成部隊等名                                                                                                                                                                                                 | 関 西 補 給 処   |         |         |
| 調達要求年月日                                                                            | 令和 7年 6月20日       | 作 成 年 月 日                                                                                                                                                                                              | 令和 7年 6月 6日 |         |         |
| 仕 様 書 番 号                                                                          | MQ-S101028Z       |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 1 調達品目                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 品名                                                                                 | 種類                | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                  |             |         |         |
| OA対応<br>チェアー                                                                       | 肘つき               | コクヨ(株) CR-G211F4HSN69-W<br>トヨセット(株) TK-500NA-B<br>トヨセット(株) AF-60F-B+AF-10A<br>(株)ナイキ VE511F-BL<br>プラス(株) KB-K66SL ライトブルー<br>生興(株) NC-R110+NC-D (ブルー)<br>東洋事務器工業(株) T-500AR-BL<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。) |             |         |         |
|                                                                                    | 肘なし               | コクヨ(株) CR-G210F4HSN69-W<br>トヨセット(株) TK-500N-B<br>トヨセット(株) AF-60F-B<br>(株)ナイキ VE510F-BL<br>プラス(株) KC-K66SL ライトブルー<br>生興(株) NC-R110 (ブルー)<br>東洋事務器工業(株) T-500-BL<br>又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)                |             |         |         |
| 注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                   |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 2 性能等                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 同等と判断する要求基準は、次による。                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 寸法                                                                                 | 種類                | 全幅 mm                                                                                                                                                                                                  | 座幅 mm       | 脚幅 mm   | 座奥行 mm  |
|                                                                                    | 肘つき               | 565～605                                                                                                                                                                                                | 415～485     | 560～640 | 390～520 |
|                                                                                    | 肘なし               | 430～485                                                                                                                                                                                                |             |         |         |
| 色相                                                                                 | 青系                |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 張地                                                                                 | 布張                |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 肘                                                                                  | リング肘, ループ肘又はサークル肘 |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| 上下調整                                                                               | ガススプリング方式         |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |
| その他                                                                                | 背ロック機能            |                                                                                                                                                                                                        |             |         |         |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書            | 発 簡 番 号               |                       |
|                          | 調達要求番号                | 5 R G U 1 A A 0 0 0 8 |
|                          | 調達要求年月日               | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|                          | 作 成 部 課               | 装 備 計 画 部   需 品 課     |
|                          | 作成年月日                 | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品                      名 | O A 対 応 チ ェ ア ー       |                       |
| 仕 様 書 番 号                | M Q - S 1 0 1 0 2 8 Z |                       |

3   製品に関する要求

3.4   製品の表示

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 注 b)                      品 名 | 注 c)                      物 品 番 号 |
| O A 対 応 チ ェ ア ー , 肘 つ き       | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 6 6         |
| O A 対 応 チ ェ ア ー , 肘 な し       | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 6 7         |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |  |                      |                    |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|
| 物品番号            |  | 仕 様 書 番 号            |                    |
| O A 対応デスク       |  | MQ-S 1 0 1 0 3 6 A C |                    |
|                 |  | 作 成                  | 平成 1 6 年 5 月 1 0 日 |
|                 |  | 変 更                  | 令和 3 年 7 月 3 0 日   |
|                 |  | 作成部隊等名               | 関 西 補 給 処          |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のO A 対応デスクについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T-C G-Z 0 0 0 0 0 1 による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

| 種類              |
|-----------------|
| 1 形 ( 1 6 × 7 ) |
| 2 形 ( 1 4 × 7 ) |
| 3 形 ( 1 2 × 7 ) |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A 対応デスク，2 形 ( 1 4 × 7 )

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

#### b) 仕様書

G L T-C G-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

電気用品安全法（昭和 3 6 年法律第 2 3 4 号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図 1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。

単位 mm



**注記 1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記 2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記 3** 寸法は、標準を示す。

**注 <sup>a)</sup>** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図 2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 <sup>b)</sup>** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例 1** 7110-162-2382-5

**注 <sup>c)</sup>** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例 2** OA対応デスク，2形（14×7）

**注 <sup>d)</sup>** 納入年月を記入する。

**例 3** 20××年××月

**注 <sup>e)</sup>** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例 4** ○○○○(株)

**図 1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準として表示する。

- a) 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1 陸 上 自 衛 隊 

- b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：OA対応デスク，2形（14×7）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例 4 物品番号：7 1 1 0－1 6 2－2 3 8 2－5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 EA）

例 5 数 量：1 EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0 × × 年 × × 月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

## 調 達 品 目 表

|           |              |           |             |
|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号    | 5RGU1AA0009  | 作成部隊等名    | 関 西 補 給 処   |
| 調達要求年月日   | 令和 7年 6月20日  | 作 成 年 月 日 | 令和 7年 6月20日 |
| 仕 様 書 番 号 | MQ-S101036AC |           |             |

### 1 調達品目

| 品名                                                                                        | 種類                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| O A 対応<br>デスク                                                                             | 1 形<br>( 1 6<br>× 7 ) | コクヨ(株)                       | SD－BSN1 6 7 DV 3 F 1 1 N 3       |
|                                                                                           |                       | トヨセット(株)                     | 5 0 S B L－1 6 7 A B C G          |
|                                                                                           |                       | (株)ナイキ                       | N E D 1 6 7 B C－A W H            |
|                                                                                           |                       | プラス(株)                       | L A－W 1 6 7 D－3 3    L G Y／L G Y |
|                                                                                           |                       | 生興(株)                        | C S A－1 6 7 A B C G              |
|                                                                                           |                       | 東洋事務器工業(株)                   | D U P 7－1 6 7－A 3・B 3    P L／P L |
|                                                                                           |                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。        |                                  |
|                                                                                           | 2 形<br>( 1 4<br>× 7 ) | コクヨ(株)                       | SD－BSN1 4 7 DV 3 F 1 1 N 3       |
|                                                                                           |                       | トヨセット(株)                     | 5 0 S B L－1 4 7 A B C G          |
|                                                                                           |                       | (株)ナイキ                       | N E D 1 4 7 B C－A W H            |
|                                                                                           |                       | プラス(株)                       | L A－W 1 4 7 D－3 3    L G Y／L G Y |
|                                                                                           |                       | 生興(株)                        | C S A－1 4 7 A B C G              |
|                                                                                           |                       | 東洋事務器工業(株)                   | D U P 7－1 4 7－A 3・B 3    P L／P L |
|                                                                                           |                       | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。        |                                  |
|                                                                                           | 3 形<br>( 1 2<br>× 7 ) | コクヨ(株)                       | SD－BSN1 2 7 L C 3 F 1 1 N 3      |
|                                                                                           |                       | トヨセット(株)                     | 5 0 S B L－1 2 7 B R C G          |
|                                                                                           |                       | (株)ナイキ                       | N E D 1 2 7 B－A W H              |
|                                                                                           |                       | プラス(株)                       | L A－W 1 2 7 D－3    L G Y／L G Y   |
| 生興(株)                                                                                     |                       | C S A－1 2 7 B R C G          |                                  |
| 東洋事務器工業(株)                                                                                |                       | D U P 7－1 2 7－B 3    P L／P L |                                  |
| 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                                                                     |                       |                              |                                  |
| <b>注 <sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                       |                              |                                  |

調 達 品 目 表 ( 続 き )

2 標準附属品

| 品名      | 数量等                                                  | 備考                      |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 電源コンセント | 天板配線口に接地極付 2 P 2 ロコンセント,<br>電源コード 2 . 5 m 以上のものを 1 個 | 電気用品安全法に適合する。           |
| ペントレー   | 1 個又は 2 個                                            | 樹脂製                     |
| 仕切板     | ファイル引出しに各 1 枚                                        | 横仕切板                    |
| 錠のかぎ    | 2 個                                                  | かぎ ( 錠 ) の違い 1 0 0 種類以上 |
| 中央引出し   | 1 個                                                  | —                       |

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 製品の寸法

| 品名                        | 区分   | 寸法 <span style="float: right;">mm</span> |       |       |
|---------------------------|------|------------------------------------------|-------|-------|
|                           |      | W                                        | D     | H     |
| OA 対応デスク, 1 形 ( 1 6 × 7 ) | 両そで机 | 1 6 0 0                                  | 7 0 0 | 7 0 0 |
| OA 対応デスク, 2 形 ( 1 4 × 7 ) |      | 1 4 0 0                                  |       |       |
| OA 対応デスク, 3 形 ( 1 2 × 7 ) | 片そで机 | 1 2 0 0                                  |       |       |

b) そで ( 袖 ) の引出しは、3 段で全段ラッチ機構付きとする。

c) そで ( 袖 ) の錠は、オールロック錠とし、かぎ ( 錠 ) の違いは 1 0 0 種類以上で、各錠にかぎ 2 個を付ける。

d) 天板は、メラミン化粧板、前縁ホストフォーム加工仕上げとする。

e) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。

|               |                         |                       |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書 | 発 簡 番 号                 |                       |
|               | 調達要求番号                  | 5 R G U 1 A A 0 0 0 9 |
|               | 調達要求年月日                 | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|               | 作 成 部 課                 | 装 備 計 画 部 需 品 課       |
|               | 作成年月日                   | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品 名           | O A 対 応 デ ス ク           |                       |
| 仕 様 書 番 号     | M Q - S 1 0 1 0 3 6 A C |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

| 注 b) 品名                         | 注 c) 物品番号                 |
|---------------------------------|---------------------------|
| O A 対 応 デ ス ク , 1 形 ( 1 6 × 7 ) | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 |
| O A 対 応 デ ス ク , 2 形 ( 1 4 × 7 ) | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 |
| O A 対 応 デ ス ク , 3 形 ( 1 2 × 7 ) | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 |

|                 |                    |   |                         |
|-----------------|--------------------|---|-------------------------|
| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                    |   |                         |
| 物品番号            |                    |   | 仕 様 書 番 号               |
| 地図整理箱           | MQ－S 1 0 1 0 1 3 Z |   |                         |
|                 | 作                  | 成 | 平成 1 6 年    5 月 1 0 日   |
|                 | 変                  | 更 | 令和    7 年    6 月    6 日 |
|                 | 作成部隊等名             |   | 関    西    補    給    処   |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の地図整理箱について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

| 種類 |     |       |
|----|-----|-------|
| 鋼製 | A0判 | ベースなし |
|    |     | ベース付  |
|    | A2判 | ベースなし |
|    |     | ベース付  |

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 地図整理箱，鋼製，A0判，ベースなし

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系、アイボリー系又はホワイト系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図 1** に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記 1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記 2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記 3** 寸法は、標準を示す。

**注 <sup>a)</sup>** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図 2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 <sup>b)</sup>** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例 1** 地図整理箱，鋼製，A0判，ベースなし

**注 <sup>c)</sup>** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例 2** E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 7 2

**注 <sup>d)</sup>** 納入年月を記入する。

**例 3** 20××年××月

**注 <sup>e)</sup>** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例 4** ○○○○(株)

**図 1—銘板**

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びG L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1            陸 上 自 衛 隊    

- b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：地図整理箱，鋼製，A 0 判，ベースなし

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例 4 物品番号：E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 7 2

- e) 数量（包装の製品数，1 個の場合，1 E A）

例 5 数 量：1 E A

- f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0 × × 年 × × 月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：〇〇〇〇

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版）      1 部 <sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版）      1 部 <sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜）    1 部 <sup>1)</sup>

注 <sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の 8.3 による。

| 調 達 品 目 表                                                                                 |    |                       |       |                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------|
| 調達要求番号                                                                                    |    | 5 R G U 1 A A 0 0 1 0 |       | 作成部隊等名                | 関 西 補 給 処                              |
| 調達要求年月日                                                                                   |    | 令和 7 年 6 月 2 0 日      |       | 作 成 年 月 日             | 令和 7 年 6 月 2 0 日                       |
| 仕 様 書 番 号                                                                                 |    | M Q - S 1 0 1 0 1 3 Z |       |                       |                                        |
| 1 調達品目                                                                                    |    |                       |       |                       |                                        |
| 品名                                                                                        | 種類 |                       |       | カタログ製品名 <sup>a)</sup> |                                        |
| 地図整理箱                                                                                     | 鋼製 | A 0 判                 | ベースなし | コクヨ(株)                | MC-A 0 F 1                             |
|                                                                                           |    |                       |       | トヨセット(株)              | A 0 - 5 W                              |
|                                                                                           |    |                       |       | (株)ナイキ                | A 0 K - 5 P - A W                      |
|                                                                                           |    |                       |       | プラス(株)                | A 0 - K 5                              |
|                                                                                           |    |                       |       | 生興(株)                 | A 0 - 5 W                              |
|                                                                                           |    |                       |       | 東洋事務器工業(株)            | A 0 - 5 W                              |
| 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                                                                     |    |                       |       |                       |                                        |
| 地図整理箱                                                                                     | 鋼製 | A 0 判                 | ベース付  | コクヨ(株)                | MC-A 0 F 1 と MCB-A 0 F 4 N の組合せ        |
|                                                                                           |    |                       |       | トヨセット(株)              | A 0 - 5 W と A 0 - B 1 の組合せ             |
|                                                                                           |    |                       |       | (株)ナイキ                | A 0 K - 5 P - A W と A 0 B K - A W の組合せ |
|                                                                                           |    |                       |       | プラス(株)                | A 0 - K 5 と A 0 - K 5 B の組合せ           |
|                                                                                           |    |                       |       | 生興(株)                 | A 0 - 5 W と A 0 - B 1 の組合せ             |
|                                                                                           |    |                       |       | 東洋事務器工業(株)            | A 0 - 5 W と A 0 - B 1 の組合せ             |
| 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                                                                     |    |                       |       |                       |                                        |
| 地図整理箱                                                                                     | 鋼製 | A 2 判                 | ベースなし | コクヨ(株)                | MC-A 2 F 1                             |
|                                                                                           |    |                       |       | トヨセット(株)              | A 2 - 5 W                              |
|                                                                                           |    |                       |       | (株)ナイキ                | A 2 K - 5 P - A W                      |
|                                                                                           |    |                       |       | プラス(株)                | A 2 - K 5                              |
|                                                                                           |    |                       |       | 生興(株)                 | A 2 - 5 W                              |
|                                                                                           |    |                       |       | 東洋事務器工業(株)            | A 2 - 5 W                              |
| 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                                                                     |    |                       |       |                       |                                        |
| 地図整理箱                                                                                     | 鋼製 | A 2 判                 | ベース付  | コクヨ(株)                | MC-A 2 F 1 と MCB-A 2 F 4 N の組合せ        |
|                                                                                           |    |                       |       | トヨセット(株)              | A 2 - 5 W と A 2 - B 1 の組合せ             |
|                                                                                           |    |                       |       | (株)ナイキ                | A 2 K - 5 P - A W と A 2 B K - A W の組合せ |
|                                                                                           |    |                       |       | プラス(株)                | A 2 - K 5 と A 2 - K 5 B - N の組合せ       |
|                                                                                           |    |                       |       | 生興(株)                 | A 2 - 5 W と A 2 - B 1 の組合せ             |
|                                                                                           |    |                       |       | 東洋事務器工業(株)            | A 2 - 5 W と A 2 - B 1 の組合せ             |
| 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。                                                                     |    |                       |       |                       |                                        |
| <b>注 <sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として<br>例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |    |                       |       |                       |                                        |

調 達 品 目 表 ( 続 き )

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 寸法   | 種類                        | 幅                     | 奥行                | 高さ        |
|------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
|      | A 0 判                     | 1 3 1 5 mm～1 3 7 5 mm | 9 8 9 mm～9 9 0 mm | 4 1 4 mm  |
|      | A 2 判                     | 7 2 8 mm～7 8 0 mm     | 5 2 0 mm～5 6 5 mm | ～4 1 8 mm |
| 引き出し | 5 段                       |                       |                   |           |
| その他  | ベース付の場合は、同一製造会社のベースを組合せる。 |                       |                   |           |

|                          |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 調 達 要 領 指 定 書            | 発 簡 番 号            |                       |
|                          | 調達要求番号             | 5 R G U 1 A A 0 0 1 0 |
|                          | 調達要求年月日            | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
|                          | 作 成 部 課            | 装 備 計 画 部   需 品 課     |
|                          | 作成年月日              | 令 和 7 年 6 月 2 0 日     |
| 品                      名 | 地図整理箱              |                       |
| 仕 様 書 番 号                | MQ－S 1 0 1 0 1 3 Z |                       |

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 注 b)                      品名 | 注 c)                      物品番号 |
| 地図整理箱，A 0 判，ベースなし            | E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 7 2      |

調達要求番号：5RGU1AA0011

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                               |                      |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 物品番号            | 7 1 1 0 - 1 6 0 - 4 9 7 9 - 5 | 仕 様 書 番 号            |
| 金庫 1 号          | MQ-S 1 0 1 0 6 1 H            |                      |
|                 | 作 成                           | 平成 1 6 年 1 1 月 1 0 日 |
|                 | 変 更                           | 令和 2 年 1 2 月 1 0 日   |
|                 | 作成部隊等名                        | 関 西 補 給 処            |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の金庫 1 号について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

J I S S 1 0 3 7 耐火金庫  
N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指示する場合を除き、グレー系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の前面上部右側で扉の開閉で剥がれない位置に取り付ける。



**注記1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** 金庫1号

c) 仕様書の物品番号を記入する。

**例2** 7110-160-4979-5

d) 納入年月を記入する。

**例3** 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例4** ○○○○(株)

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 搬入・設置

製品の納入前に納入先と調整を行い、納入時に搬入・設置を行うものとする。

### 6.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.3 添付書類

添付書類は，次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

**注**<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

### 6.4 仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書の内容に疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

## 調 達 品 目 表

|           |             |           |             |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号    | 5RGU1AA0011 | 作成部隊等名    | 関 西 補 給 処   |
| 調達要求年月日   | 令和 7年 6月20日 | 作 成 年 月 日 | 令和 7年 6月20日 |
| 仕 様 書 番 号 | MQ-S101061H |           |             |

### 1 調達品目

| 品名                                                                                   | カタログ製品名 <sup>a)</sup>    | 注記 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 金庫 1 号                                                                               | トヨセット(株) H P C 1 3 0     | —  |
|                                                                                      | 東洋事務器工業(株) K C J 5 3－2 D |    |
|                                                                                      | 生興(株) K C J 5 3－2 D      |    |
|                                                                                      | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。    |    |
| <b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                          |    |

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

| 項目   | 性能等                                                    |
|------|--------------------------------------------------------|
| 扉    | 片開きとする。                                                |
| 耐火性能 | JIS S 1037の一般紙用2時間耐火試験合格品とする。                          |
| 錠    | ダイヤル錠とシリンダー錠又はオートロック錠の二重施錠方式とし、ダイヤル錠の変換数は100万種以上可能とする。 |
| 棚板   | 2枚以上とし、可動式とする。                                         |
| 内容積  | 250ℓ±20ℓ                                               |
| 寸法   | 内寸法の幅は、450mm以上とする。                                     |
| 重量   | 350kg～470kgとする。                                        |
| その他  | JIS認証製品とする。                                            |