

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
折たたみいす	MQ-S101019Y	
	作成	平成16年 5月10日
	変更	令和 5年 6月21日
	作成部隊等名	関西補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折たたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 折たたみいす

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

張地の色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，座及び背あて共にブラウン系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 ^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注 ^{b)} 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 折たたみいす

注 ^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7105-160-7657-5

注 ^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注 ^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：折たたみいす

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7105-160-7657-5

- e) 数量（包装の製品数、1個の場合、1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0001	作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101019Y		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
折たたみいす	コクヨ(株) CF-M5SNN	—
	トヨセット(株) CF-300M-C	
	(株)ナイキ E617PMN-BR	
	プラス(株) FC-751E (ダークブラウン)	
	東洋事務器工業(株) SCF03-CX (ダークブラウン)	
	生興(株) SCF107-CX (ダークブラウン)	
	(株)マキテック DF-7500MBR	
	(株)SANKEI CF107-CX	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 張地は、ビニールシート、ビニールレザー又はウレタンレザー張りとする。
- b) 鋼管は、外径22.2mmとする。
- c) 脚部塗装は、クロームメッキ仕上げとする。
- d) 構造は、シリンダー式折りたたみ機構(前脚と連結する後脚がシリンダー機構となっており、伸縮スライドして折りたたみ・展開する方式。指の挟み込みを防止する。)とする。
- e) 座の前縁の幅は、370mm～405mmの範囲とする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0001
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	折たたみいす	
仕様書番号	MQ-S101019Y	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注c) 物品番号：7105-160-7657-5

調達要求番号：5RGU1AB0001

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
折たたみテーブル，5号	MQ-S101020AA	
	作成	平成16年 5月10日
	変更	令和 4年10月31日
	作成部隊等名	関西補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の折たたみテーブル，5号について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称による。

例 折たたみテーブル，5号

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

天板の色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ローズウッド系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 ^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注 ^{b)} 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 折たたみテーブル，5号

注 ^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7110-161-5308-5

注 ^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注 ^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：折たたみテーブル，5号

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-161-5308-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0001	作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101020AA		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
折たたみテーブル, 5号	コクヨ(株) KT-S31RNN	-
	トヨセット(株) T-260-3	
	トヨセット(株) T-206R (ローズ)	
	(株)ナイキ 1860TN-R	
	プラス(株) YT-620B (ローズウッド)	
	生興(株) TK-1860-AR	
	東洋事務器工業(株) TNT-1860A (ローズ)	
	(株)マキテック TK-1860-AR	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 天板は、メラミン化粧板とする。
- b) 脚部は、26 mmスチール角パイプとする。
- c) 寸法は、W1800 mm×D600 mm×H700 mmとする。
- d) 棚付きとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0001
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	折たたみテーブル, 5号	
仕様書番号	MQ-S101020AA	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注c) 物品番号: 7110-161-5308-5

調達要求番号：5RGU1AB0002

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
書庫	MQ-S101015AG	
	作成	平成16年 5月10日
	変更	令和 7年 6月13日
	作成部隊等名	関西補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
両開き1号
両開き1号D
片開き4号
引違い3号鋼板戸
引違い3号ガラス戸
引違い3号D鋼板戸
引違い3号Dガラス戸
引違い4号鋼板戸
引違い4号ガラス戸
引違い4号D鋼板戸
引違い4号Dガラス戸
引違い3号ベース
引違い3号Dベース
引違い4号ベース
引違い4号Dベース

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫，両開き1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注^{b)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 書庫，両開き1号

注^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7125-006-2754-5

注^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板（続き）

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，包装の形状に適合した寸法で，次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

b) 契約番号

例2 契約番号：××××××××××××

c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：書庫，両開き1号

d) 物品番号

例4 物品番号：7125-006-2754-5

e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
- b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
- c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0002	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101015AG		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
書庫	両開き1号	コクヨ(株) S-360F1NN	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。	
		トヨセット(株) G-N360		
		(株)ナイキ K366J-AW		
		プラス(株) SS-206		
		豊國工業(株) TS-36H		
		東洋事務器工業(株) R360-TNG		
		生興(株) G-N360		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	両開き1号 D	コクヨ(株) S-D3605F1NN		
		トヨセット(株) G-N3605		
		(株)ナイキ K367N-AW		
		プラス(株) SS-256		
		豊國工業(株) TS-36DH		
		東洋事務器工業(株) R360(515)-TNG		
		生興(株) G-N3605		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	片開き4号	コクヨ(株) S-170F1NN		
		トヨセット(株) G-170		
		(株)ナイキ K736N-AW		
		プラス(株) SS-103MN		
		豊國工業(株) TS-17H		
		東洋事務器工業(株) R230-TNG		
		生興(株) G-170		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	引違い3号 鋼板戸	コクヨ(株) S-335F1N		
		トヨセット(株) G-33SS		
		(株)ナイキ HS33J-AW		
		プラス(株) SS-303R		
		豊國工業(株) TS-33S		
		東洋事務器工業(株) 33SS-TNG		
		生興(株) G-33SS		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

調 達 品 目 表 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
書庫	引違い3号 ガラス戸	コクヨ(株) S-335GF1N	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。
		トヨセット(株) G-33SG	
		(株)ナイキ HG33J-AW	
		プラス(株) SG-303R	
		豊國工業(株) TS-33G	
		東洋事務器工業(株) 33SG-TNG	
		生興(株) G-33SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い3号 D鋼板戸	(株)内田洋行 5-847-4533	
		トヨセット(株) G-335SS	
		アイリスチトセ(株) 303-NDW	
		プラス(株) SS-353R	
		豊國工業(株) TS-33DS	
		東洋事務器工業(株) 33SS(515)-TNG	
		生興(株) G-335SS	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い3号 Dガラス戸	(株)内田洋行 5-847-4534	
		トヨセット(株) G-335SG	
		アイリスチトセ(株) 303-NGW	
		プラス(株) SG-353R	
		豊國工業(株) TS-33DG	
		東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG	
		生興(株) G-335SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号 鋼板戸	コクヨ(株) S-635F1N	
		トヨセット(株) G-63SS	
		(株)ナイキ HS63J-AW	
		プラス(株) SS-603R	
		豊國工業(株) TS-63S	
		東洋事務器工業(株) 63SS-TNG	
		生興(株) G-63SS	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
書庫	引違い4号 ガラス戸	コクヨ(株) S-635GF1N	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。
		トヨセット(株) G-63SG	
		(株)ナイキ HG63J-AW	
		プラス(株) SG-603R	
		豊國工業(株) TS-63G	
		東洋事務器工業(株) 63SG-TNG	
		生興(株) G-63SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号 D鋼板戸	(株)内田洋行 5-847-4535	
		トヨセット(株) G-635SS	
		アイリスチトセ(株) 306-NDW	
		プラス(株) SS-653R	
		豊國工業(株) TS-63DS	
		東洋事務器工業(株) 63SS(515)-TNG	
		生興(株) G-635SS	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号 Dガラス戸	(株)内田洋行 5-847-4536	
		トヨセット(株) G-635SG	
		アイリスチトセ(株) 306-NGW	
		プラス(株) SG-653R	
		豊國工業(株) TS-63DG	
		東洋事務器工業(株) 63SG(515)-TNG	
		生興(株) G-635SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い3号 ベース	コクヨ(株) S-314BF4	
		トヨセット(株) 33B	
		(株)ナイキ H33B-AW	
		プラス(株) SS-303B	
		豊國工業(株) TS-33BN	
		東洋事務器工業(株) 33B	
		生興(株) 33B	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
書庫	引違い3号	(株)内田洋行 5-847-9005	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。
	Dベース	トヨセット(株) 335B	
		アイリスチトセ(株) 303-WB	
プラス(株) SS-353B			
豊國工業(株) TS-33DBN			
東洋事務器工業(株) 33B(515)			
生興(株) 335B			
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)			
引違い4号	コクヨ(株) S-614BF4		
ベース	トヨセット(株) 63B		
	(株)ナイキ H63B-AW		
	プラス(株) SS-603B		
	豊國工業(株) TS-63BN		
	東洋事務器工業(株) 63B		
	生興(株) 63B		
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
引違い4号	(株)内田洋行 5-847-9006		
Dベース	トヨセット(株) 635B		
	アイリスチトセ(株) 306-WB		
	プラス(株) SS-653B		
	豊國工業(株) TS-63DBN		
	東洋事務器工業(株) 63B(515)		
	生興(株) 635B		
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法・棚の枚数	種類	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	棚の枚数
	両開き 1 号	8 8 0	3 8 0	1 7 9 0	4 枚
	両開き 1 号D		5 1 5 ~ 6 0 0		
	片開き 4 号	5 1 5 ~ 5 1 7	3 8 0 ~ 3 8 1	8 8 0	2 枚
	引違い 3 号	8 8 0	4 0 0		
	引違い 3 号D		5 0 0 ~ 5 1 5		
	引違い 4 号	1 7 6 0	4 0 0		
	引違い 4 号D		5 0 0 ~ 5 1 5		
	棚	高さ調整ができ、取り外しが可能。			
取っ手	原則として凹式とする。				
錠	鍵付きとする。				

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0002
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	書庫	
仕様書番号	MQ-S101015AG	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
書庫, 片開き4号	EQQ5100000195
書庫, 引違い3号ガラス戸	7125-021-4440-5

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
ファイリングキャビネット	MQ-S101010X	
	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 2年 7月 8日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
2段A4, 740 mm
2段A4, 700 mm
2段B4, 740 mm
2段B4, 700 mm
4段A4
4段B4

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ファイリングキャビネット, 2段A4, 740 mm

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注 b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 ファイリングキャビネット，2段A4，740 mm

注 c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7110-305-4340-5

注 d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注 e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：ファイリングキャビネット，2段A4，740 mm

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-305-4340-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 EA）

例5 数量：1 EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0003	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101010X		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
ファイリング キャビネット	2段A4, 740 mm	コクヨ(株) A4-02F1 トヨセット(株) A4-2N (株)ナイキ A4-2-LG プラス(株) A4-2 (株)ライオン事務器 A4-2N 生興(株) A4-2N 東洋事務器工業(株) A4-2N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	-
	2段A4, 700 mm	コクヨ(株) A4-02NF1 トヨセット(株) A4-2-76N (株)ナイキ A4-276-LG プラス(株) A4-2N (株)ライオン事務器 A4-276N 生興(株) A4-2.76N 東洋事務器工業(株) A4-2-76N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	
	2段B4, 740 mm	コクヨ(株) B4-02F1 トヨセット(株) B4-2N (株)ナイキ B4-2-LG プラス(株) B4-2 (株)ライオン事務器 B4-2N 生興(株) B4-2N 東洋事務器工業(株) B4-2N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	
	2段B4, 700 mm	コクヨ(株) B4-02NF1 トヨセット(株) B4-2-76N (株)ナイキ B4-276LG プラス(株) B4-2N (株)ライオン事務器 B4-276N 生興(株) B4-2.76N 東洋事務器工業(株) B4-2-76N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	

調達品目表(続き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
ファイリング キャビネット	4段A4	コクヨ(株) A4-04F1 トヨセット(株) A4-4N (株)ナイキ A4-4-LG プラス(株) A4-4 (株)ライオン事務器 A4-4N 生興(株) A4-4N 東洋事務器工業(株) A4-4N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	-
	4段B4	コクヨ(株) B4-04F1 トヨセット(株) B4-4N (株)ナイキ B4-4-LG プラス(株) B4-4 (株)ライオン事務器 B4-4N 生興(株) B4-4N 東洋事務器工業(株) B4-4N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

種類	寸法 mm			錠	仕切板
	幅	奥行	高さ		
2段A4, 740 mm	387~388	620	740	オールロック式	1段につき2枚以上
2段A4, 700 mm	387~390		700		
2段B4, 740 mm	455~458		740		
2段B4, 700 mm	455~459		700		
4段A4	387~390		1334~ 1355		
4段B4	455~459		1400		

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0003
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	ファイリングキャビネット	
仕様書番号	MQ-S101010X	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注 b) 品名	注 c) 物品番号
ファイリングキャビネット, 4段B4	EQQ5100000198
ファイリングキャビネット, 2段B4, 700mm	EQQ5100000199
ファイリングキャビネット, 4段A4	EQQ5100000130

調達要求番号：5RGU1AB0004

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
書庫，A判対応	MQ-S101024AB	
	作成	平成16年 5月10日
	変更	令和 7年 6月13日
	作成部隊等名	関西補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫，A判対応について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類
両開き1号D
引違い3号鋼板戸
引違い3号ガラス戸
引違い3号D鋼板戸
引違い3号Dガラス戸
引違い4号鋼板戸
引違い4号ガラス戸
引違い4号D鋼板戸
引違い4号Dガラス戸

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫，A判対応，両開き1号D

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はホワイト系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注 b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 書庫，A判対応，両開き1号D

注 c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ3100000054

図1-銘板

注^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板(続き)

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面(右の側面)及び5面(前のつま面)の中央部を基準とし表示する。

a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識(様式の中央部を基準)

例1 陸上自衛隊 

b) 契約番号

例2 契約番号: ××××××××××××

c) 品名(製品の呼び方)

例3 品名: 書庫, A判対応, 両開き1号D

d) 物品番号

例4 物品番号: EQQ3100000054

e) 数量(包装の製品数, 1個の場合, 1EA)

例5 数量: 1EA

f) 納入年月(西暦年月)

例6 納入年月: 20××年××月

g) 納入者名(契約の相手方の名称又はその略号)

例7 納入者名: ○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

a) 取扱説明書(日本語版) 1部¹⁾

b) 品質保証書(日本語版) 1部¹⁾

c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0004	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101024AB		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
書庫, A判対応	両開き1号 D	プラス(株) SS-357A トヨセット(株) ANW-365H 生興(株) ANW-365H アルプススチール(株) FH52-G19 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	-
	引違い3号 鋼板戸	コクヨ(株) S-345F1N トヨセット(株) ANW-34S (株)ナイキ HS311-AW プラス(株) SS-304R 生興(株) ANW-34S 東洋事務器工業(株) 3S-112-WH 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	
	引違い3号 ガラス戸	コクヨ(株) S-325GF1N トヨセット(株) ANW-32G (株)ナイキ HG308-AW プラス(株) SG-302FR 生興(株) ANW-32G 東洋事務器工業(株) 3G-073-WH 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	
	引違い3号 D鋼板戸	プラス(株) SS-354R トヨセット(株) ANW-345S 生興(株) ANW-345S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	
	引違い3号 Dガラス戸	プラス(株) SG-352FR トヨセット(株) ANW-325G 生興(株) ANW-325G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	
	引違い4号 鋼板戸	コクヨ(株) S-645F1N トヨセット(株) ANW-64S (株)ナイキ HS611-AW プラス(株) SS-604R 生興(株) ANW-64S 東洋事務器工業(株) 6S-112-WH 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	

調 達 品 目 表 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
書庫, A判対応	引違い4号 ガラス戸	コクヨ(株) S-625GF1N トヨセット(株) ANW-62G (株)ナイキ HG608-AW プラス(株) SG-602FR 生興(株) ANW-62G 東洋事務器工業(株) 6G-073-WH 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	—
	引違い4号 D鋼板戸	プラス(株) SS-654R トヨセット(株) ANW-645S 生興(株) ANW-645S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	引違い4号 Dガラス戸	プラス(株) SG-652FR トヨセット(株) ANW-625G 生興(株) ANW-625G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法・ 棚の 枚数	種類	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	棚の枚数
	両開き1号D	880	515	1850~1860	4枚
	引違い3号鋼板戸	880~ 900	400	1060~1120	2枚
	引違い3号ガラス戸			710~750	1枚
	引違い3号D鋼板戸	880	515	1110~1120	2枚
	引違い3号Dガラス戸			730~750	1枚
	引違い4号鋼板戸	1760~ 1800	400	1060~1120	4枚
	引違い4号ガラス戸			710~750	2枚
	引違い4号D鋼板戸	1760	515	1110~1120	4枚
引違い4号Dガラス戸	730~750			2枚	
棚	高さ調整ができ、取り外しが可能。				
取っ手	原則として凹式とする				
その他	鍵付きとする。				

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0004
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	書庫, A判対応	
仕様書番号	MQ-S101024AB	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
書庫, A判対応, 両開き1号D	EQQ5100000260

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
更衣ロッカー		MQ-S101018V	
		作 成	平成16年 5月10日
		変 更	令和 2年 7月 8日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
1連2号
2連2号
3連2号
4連2号

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 更衣ロッカー，1連2号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注^{b)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 更衣ロッカー，1連2号

注^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7125-021-1472-5

注^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：更衣ロッカー，1連2号

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7125-021-1472-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書の関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0005	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101018V		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
更衣ロッカー	1連2号	コクヨ(株) LK-S1F1 トヨセット(株) SLK-1S (株)ナイキ LK12JN-AW プラス(株) LK-12S 生興(株) SLK-1S 東洋事務器工業(株) LK-1S-TNG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	-
	2連2号	コクヨ(株) LK-2F1 トヨセット(株) SLK-2 (株)ナイキ LK2JN-AW プラス(株) LK-22S 生興(株) SLK-2 東洋事務器工業(株) LK-2-TNG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	
	3連2号	コクヨ(株) LK-3F1 トヨセット(株) SLK-3 (株)ナイキ LK3JN-AW プラス(株) LK-32S 生興(株) SLK-3 東洋事務器工業(株) LK-3-TNG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	
	4連2号	コクヨ(株) LK-4F1 トヨセット(株) SLK-4 (株)ナイキ LK4JN-AW プラス(株) LK-42S 生興(株) SLK-4 東洋事務器工業(株) LK-4-TNG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	幅 mm	奥行 mm	高さ mm
	1連2号	316~332	515	1790
	2連2号	608~616		
	3連2号	900		
	4連2号			
扉	各連の扉には、錠、タオル掛け、傘受け及び取り外し可能な鏡を各1個備えている。			
名札差し	各連1個備えている。			
附属品	各連の上部と下部に取り外し可能な棚を各1枚、ハンガーパイプ			

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0005
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	更衣ロッカー	
仕様書番号	MQ-S101018V	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
更衣ロッカー, 1連2号	7125-021-1472-5
更衣ロッカー, 2連2号	7125-021-3780-5
更衣ロッカー, 3連2号	7125-305-2473-5

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
更衣ロッカーダイヤル式	MQ-S101044M	
	作成	平成16年 5月10日
	変更	令和 2年 7月 8日
	作成部隊等名	関西補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の更衣ロッカーダイヤル式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
2人用
3人用

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 更衣ロッカーダイヤル式，2人用

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はホワイト系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注 b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 更衣ロッカーダイヤル式，2人用

注 c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ3100000101

注 d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注 e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：更衣ロッカーダイヤル式，2人用

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：EQQ3100000101

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0006	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101044M		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
更衣ロッカーダイヤル式	2人用	アルプススチール(株) GKL27N	-
		トヨセット(株) SLDW-2-D	
		(株)ナイキ LK2JND-AW	
		プラス(株) LK-22D	
		生興(株) SLD-2-D	
		東洋事務器工業(株) TFK-2-TNG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	3人用	アルプススチール(株) GKL37N	
		トヨセット(株) SLDW-3-D	
		(株)ナイキ LK3JND-AW	
		プラス(株) LK-32D	
		生興(株) SLD-3-D	
		東洋事務器工業(株) TFK-3-TNG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		性能等		
寸法	種類	幅	奥行	高さ
	2人用	608 mm~617 mm	515 mm	1790 mm
	3人用	900 mm		
色相		グレー系又はホワイト系		
ダイヤル錠		4桁の暗証番号の設定により施・解錠ができる(オートダイヤルロック不要)		
扉		各連の内扉には、タオル掛け、傘受け及び取り外し可能な鏡を各1個備える。		
名札差し		各連に1個備える。		
附属品		各連の上部と下部に取り外し可能な棚を各1枚、ハンガーパイプ		

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0006
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	更衣ロッカーダイヤル式	
仕様書番号	MQ-S101044M	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
更衣ロッカーダイヤル式, 2人用	EQQ5100000046
更衣ロッカーダイヤル式, 3人用	EQQ5100000172

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
営内班用ロッカー	MQ-S101033S		
	作成	平成16年 5月10日	
	変更	令和 2年12月10日	
	作成部隊等名	関西補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の営内班用ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
W755 mm	7125-162-1909-5
W900 mm	7125-162-2379-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 営内班用ロッカー W755 mm

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 塗装

塗装は、次による。

- a) 塗装は、メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。
- b) 色は、ベージュ系（マンセル値 2.5 Y 8 / 3 を基準）とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図 1** に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記 1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記 2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記 3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図 2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例 1 営内班用ロッカー W755 mm

c) 該当する物品番号を記入する。

例 2 7125-162-1909-5

d) 納入年月を記入する。

例 3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例 4 ○○○○(株)

図 1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：営内班用ロッカー W755 mm

- d) 物品番号

例4 物品番号：7125-162-1909-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 EA）

例5 数量：1 EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 R G U 1 A B 0 0 0 7	作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S 1 0 1 0 3 3 S		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
営内班用 ロッカー	W 7 5 5 mm	生興(株) B L K - 7 5 5 東洋事務器工業(株) S T L - 7 5 5 アルプススチール(株) G L - 7 5 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	—
	W 9 0 0 mm	生興(株) B L K - 9 0 0 東洋事務器工業(株) S T L - 9 0 0 アルプススチール(株) G L - 9 0 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	W mm	D mm	H mm
	W 7 5 5 mm	7 5 5	5 1 5	1 7 9 0
	W 9 0 0 mm	9 0 0		
扉	両開き、鍵付き（鍵の種類100種類以上）			
棚	棚位置は本体左側、棚板はW 2 5 0 mm～2 8 0 mmで、高さ調整可能な5段式とする。			
施錠方式	上下ロット棒方式とし、開閉が容易なもの			
附属品	ハンガーパイプ、棚板、鏡、タオル掛け、可動棚5枚			

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0007
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	営内班用ロッカー	
仕様書番号	MQ-S101033S	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
営内班用ロッカー, W755mm	7125-162-1909-5
営内班用ロッカー, W900mm	7125-162-2379-5

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
OA対応チェア	MQ-S101028Z		
	作成	平成16年 5月10日	
	変更	令和 7年 6月 6日	
	作成部隊等名	関西補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のOA対応チェアについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
肘つき
肘なし

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 OA対応チェア，肘つき

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、青系とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注^{b)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 OA対応チェアー、肘つき

注^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7110-162-2385-5

注^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応チェアー，肘つき

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2385-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0008	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101028Z		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		
OA対応 チェアー	肘つき	コクヨ(株)	CR-G211F4HSN69-W	
		トヨセット(株)	TK-500NA-B	
		トヨセット(株)	AF-60F-B+AF-10A	
		(株)ナイキ	VE511F-BL	
		プラス(株)	KB-K66SL ライトブルー	
		生興(株)	NC-R110+NC-D (ブルー)	
		東洋事務器工業(株)	T-500AR-BL	
			又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	肘なし	コクヨ(株)	CR-G210F4HSN69-W	
		トヨセット(株)	TK-500N-B	
		トヨセット(株)	AF-60F-B	
		(株)ナイキ	VE510F-BL	
		プラス(株)	KC-K66SL ライトブルー	
		生興(株)	NC-R110 (ブルー)	
東洋事務器工業(株)		T-500-BL		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	全幅 mm	座幅 mm	脚幅 mm	座奥行 mm
	肘つき	565~605	415~485	560~640	390~520
肘なし	430~485				
色相	青系				
張地	布張				
肘	リング肘, ループ肘又はサークル肘				
上下調整	ガススプリング方式				
その他	背ロック機能				

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0008
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	OA対応チェア	
仕様書番号	MQ-S101028Z	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
OA対応チェア, 肘つき	EQQ5100000192
OA対応チェア, 肘なし	EQQ5100000193

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
O A 対 応 デ ス ク		M Q - S 1 0 1 0 3 6 A C	
		作 成	平成16年 5月10日
		変 更	令和 3年 7月30日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のOA対応デスクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類
1形（16×7）
2形（14×7）
3形（12×7）

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 OA対応デスク，2形（14×7）

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

電気用品安全法（昭和36年法律第234号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注^{b)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例1 7110-162-2382-5

注^{c)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例2 OA対応デスク，2形（14×7）

注^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応デスク，2形（14×7）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2382-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0009	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101036AC		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	
OA対応 デスク	1形 (16 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN167DV3F11N3 50SBL-167ABCG NED167BC-AWH LA-W167D-33 LGY/LGY CSA-167ABCG DUP7-167-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	2形 (14 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN147DV3F11N3 50SBL-147ABCG NED147BC-AWH LA-W147D-33 LGY/LGY CSA-147ABCG DUP7-147-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	3形 (12 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN127LC3F11N3 50SBL-127BRCG NED127B-AWH LA-W127D-3 LGY/LGY CSA-127BRCG DUP7-127-B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 標準附属品

品名	数量等	備考
電源コンセント	天板配線口に接地極付2P2ロコンセント, 電源コード2.5 m以上のものを1個	電気用品安全法に適合する。
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切板	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
錠のかぎ	2個	かぎ(錠)の違い100種類以上
中央引出し	1個	—

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 製品の寸法

品名	区分	寸法 mm		
		W	D	H
OA対応デスク, 1形(16×7)	両そで机	1600	700	700
OA対応デスク, 2形(14×7)		1400		
OA対応デスク, 3形(12×7)	片そで机	1200		

b) そで(袖)の引出しは、3段で全段ラッチ機構付きとする。

c) そで(袖)の錠は、オールロック錠とし、かぎ(錠)の違いは100種類以上で、各錠にかぎ2個を付ける。

d) 天板は、メラミン化粧板、前縁ホストフォーム加工仕上げとする。

e) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0009
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	OA対応デスク	
仕様書番号	MQ-S101036AC	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
OA対応デスク, 1形 (16×7)	EQQ5100000236
OA対応デスク, 2形 (14×7)	EQQ5100000234
OA対応デスク, 3形 (12×7)	EQQ5100000235

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
地図整理箱	MQ-S101013Z	
	作成	平成16年 5月10日
	変更	令和 7年 6月 6日
	作成部隊等名	関西補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の地図整理箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類		
鋼製	A0判	ベースなし
		ベース付
	A2判	ベースなし
		ベース付

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 地図整理箱，鋼製，A0判，ベースなし

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系、アイボリー系又はホワイト系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注^{b)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 地図整理箱，鋼製，A0判，ベースなし

注^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ3100000072

注^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びG L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の図 2f で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例 1 陸 上 自 衛 隊 

- b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：地図整理箱，鋼製，A0判，ベースなし

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例 4 物品番号：E Q Q 3 1 0 0 0 0 0 0 7 2

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 E A）

例 5 数 量：1 E A

- f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0 × × 年 × × 月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0010	作成部隊等名	関西補給処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101013Z		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}		
地 図 整 理 箱	鋼 製 A 0 判	ベ ー ス な し	コクヨ(株) MC-A0F1 トヨセット(株) A0-5W (株)ナイキ A0K-5P-AW プラス(株) A0-K5 生興(株) A0-5W 東洋事務器工業(株) A0-5W 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	
		ベ ー ス 付	コクヨ(株) MC-A0F1 と MCB-A0F4N の組合せ トヨセット(株) A0-5W と A0-B1 の組合せ (株)ナイキ A0K-5P-AW と A0BK-AW の組合せ プラス(株) A0-K5 と A0-K5B の組合せ 生興(株) A0-5W と A0-B1の組合せ 東洋事務器工業(株) A0-5W と A0-B1の組合せ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	
		A 2 判	ベ ー ス な し	コクヨ(株) MC-A2F1 トヨセット(株) A2-5W (株)ナイキ A2K-5P-AW プラス(株) A2-K5 生興(株) A2-5W 東洋事務器工業(株) A2-5W 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。
		ベ ー ス 付	コクヨ(株) MC-A2F1 と MCB-A2F4N の組合せ トヨセット(株) A2-5W と A2-B1 の組合せ (株)ナイキ A2K-5P-AW と A2BK-AW の組合せ プラス(株) A2-K5 と A2-K5B-N の組合せ 生興(株) A2-5W と A2-B1の組合せ 東洋事務器工業(株) A2-5W と A2-B1の組合せ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	幅	奥行	高さ
	A0判	1 3 1 5 mm～1 3 7 5 mm	9 8 9 mm～9 9 0 mm	4 1 4 mm
	A2判	7 2 8 mm～7 8 0 mm	5 2 0 mm～5 6 5 mm	～4 1 8 mm
引き出し	5段			
その他	ベース付の場合は、同一製造会社のベースを組合せる。			

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0010
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	地図整理箱	
仕様書番号	MQ-S101013Z	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
地図整理箱, 鋼製, A0判, ベースなし	EQQ5100000032
地図整理箱, 鋼製, A2判, ベースなし	EQQ5100000033

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
O A 対 応 デ ス ク		M Q - S 1 0 1 0 3 6 A C	
		作 成	平成16年 5月10日
		変 更	令和 3年 7月30日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のO A対応デスクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類
1形（16×7）
2形（14×7）
3形（12×7）

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A 対 応 デ ス ク ， 2 形 （ 1 4 × 7 ）

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

電気用品安全法（昭和36年法律第234号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

注^{b)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例1 7110-162-2382-5

注^{c)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例2 OA対応デスク，2形（14×7）

注^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応デスク，2形（14×7）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2382-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0013	作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S101036AC		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	
OA対応 デスク	1形 (16 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN167DV3F11N3 50SBL-167ABCG NED167BC-AWH LA-W167D-33 LGY/LGY CSA-167ABCG DUP7-167-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	2形 (14 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN147DV3F11N3 50SBL-147ABCG NED147BC-AWH LA-W147D-33 LGY/LGY CSA-147ABCG DUP7-147-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	3形 (12 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN127LC3F11N3 50SBL-127BRCG NED127B-AWH LA-W127D-3 LGY/LGY CSA-127BRCG DUP7-127-B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 標準附属品

品名	数量等	備考
電源コンセント	天板配線口に接地極付2P2ロコンセント, 電源コード2.5m以上のものを1個	電気用品安全法に適合する。
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切板	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
錠のかぎ	2個	かぎ(錠)の違い100種類以上
中央引出し	1個	—

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 製品の寸法

品名	区分	寸法 mm		
		W	D	H
OA対応デスク, 1形(16×7)	両そで机	1600	700	700
OA対応デスク, 2形(14×7)		1400		
OA対応デスク, 3形(12×7)	片そで机	1200		

b) そで(袖)の引出しは、3段で全段ラッチ機構付きとする。

c) そで(袖)の錠は、オールロック錠とし、かぎ(錠)の違いは100種類以上で、各錠にかぎ2個を付ける。

d) 天板は、メラミン化粧板、前縁ホストフォーム加工仕上げとする。

e) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5RGU1AB0013
	調達要求年月日	令和7年6月20日
	作成部課	装備計画部 需品課
	作成年月日	令和7年6月20日
品名	OA対応デスク	
仕様書番号	MQ-S101036AC	

3 製品に関する要求

3.4 製品の表示

注b) 品名	注c) 物品番号
OA対応デスク, 2形 (14×7)	EQQ5100000234

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	7320-160-7566-5	仕 様 書 番 号	
食器かご		MQ-S001042F	
		作 成	平成19年 6月 7日
		変 更	令和 2年12月10日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の食器かごについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 食品かご

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 食品かご

c) 仕様書の物品番号を記入する。

例2 7320-160-7566-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊

b) 契約番号

例 2 契約番号：××××××××××××

c) 品名（製品の呼び方）

例 3 品 名：食器かご

d) 物品番号

例 4 物品番号：7 3 2 0－1 6 0－7 5 6 6-5

e) 数量（包装の製品数，1 個の場合，1 E A）

例 5 数 量：1 E A

f) 納入年月（西暦年月）

例 6 納入年月：2 0××年××月

g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例 7 納入者名：○○○○(株)

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，取扱説明書（日本語版）を製品 1 組につき 1 部を添付する。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RGU1AB0014	作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	令和 7年 6月20日	作成年月日	令和 7年 6月20日
仕様書番号	MQ-S001042F		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
食器かご	遠藤商事(株) TKG 18-8食器籠 B型 <ASY-47>B-2 岸保産業(株) KYS 18-8食器籠 B型 <ASYK-11>B-2 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	-
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能
材料	ステンレス鋼線材とする。
取っ手	スプリング状で、可動できるもの

寸法

(単位：mm)

縦	横	高
390~395	360	200~205