令和８年１１月１６日（月）

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。

２　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもっても申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

３　件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積依頼書公告日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	善通寺（8）２４３号建物他手すり設置	陸上自衛隊善通寺駐屯地	9.3.31	8.11.16	8.11.25 10時00分	8.11.25 10時00分		
			以下余白					

４　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒７６５－０００２

住　　所　香川県善通寺市南町２丁目１番地１号

契約機関名　陸上自衛隊善通寺駐屯地　第３４８会計隊契約班（担当：金澤）

電話番号　　０８７７－６２－２３１１（内線：２６４５）

ＦＡＸ番号　０８７７－６２－２３１５

申込日年日：　　．　　．

見　積　参　加　申　込　票

公　　開　　日	令和８年１１月１６日（月）
件　　名	善通寺（8）２４３号建物他手すり設置
見　積　日　時	令和８年１１月２５日（水）10時00分
見　積　場　所	陸上自衛隊善通寺駐屯地　会計隊事務室

会　　社　　名		
電　話　番　号		
Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号		
メールアドレス		
担　当　者　名		
参　加　方　法 （該当する欄に○をして下さい）	持　　参	郵　便　／　FAX

注意事項等

１　見積に参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し下記の３の連絡先まで
ＦＡＸしてください。

２　見積書を郵送する場合
郵送する封筒の表に見積の件名、見積日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。なお、ＦＡＸでの提出を可とする。
その場合でも発送者の責により受信の確認をすること。

３　市価調査書については令和８年１１月２０日１７時までに提出をお願いします。（ＦＡＸ可）

４　連絡先
第３４８会計隊善通寺駐屯地　契約班　担当：金澤
ＴＥＬ　０８７７－６２－２３１１（内線：２６４５）
ＦＡＸ　０８７７－６２－２３１５

見　　積　　書

件名リスト一連番号	110

見積金額￥

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額
善通寺（8）２４３号建物他手すり設置	仕様書のとおり	セット	1		
【内訳】					上記に①～③の合計金額を記入
①　作業費					
②　材料費					
③　諸経費					
	以下余白				

納入(履行)場　　所	陸上自衛隊善通寺駐屯地	納　　期（履行期限）	令和9年3月31日
契約保証金	（　免　除　）	入札（見積）書有効期間	令和8年11月25日

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和８年　１１月　２５日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第３４８会計隊長　津村　尊己　　殿

住　　所

会 社 名

代表者名　　㊞

市場価格調査書

【陸上自衛隊善通寺駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、令和8年11月20日(金)17時までに
FAX(0877－62－2315)により送信をお願い致します。 陸上自衛隊善通寺駐屯地 会計隊 契約班 担当:金澤

※市場価格とは
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは違いますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 津村 尊己 殿

住所等

¥ 印

(各金額には消費税を含まない) (単位:円)

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	善通寺(8)243号建物他手すり設置	仕様書のとおり	セット	1			
2	【内訳】						上記に①～③の合計金額を記入
3	① 作業費						
4	② 材料費						
5	③ 諸経費						
6		以下余白					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
合 計							

善通寺（８）２４３号建物他手すり等設置

善通寺駐屯地業務隊

仕 様 書

1　作業名称　善通寺（８）２４３号建物他手すり等設置

2　作業場所　香川県善通寺市南町2-1-1　陸上自衛隊善通寺駐屯地

3　契約期間　契約締結日　～　令和９年３月３１日まで


4　作業概要
243号建物　既設コンクリート床撤去、スロープ作成１箇所、手すり取付　2箇所
82号建物　手すり取付　2箇所

5　一般事項
(1)　本作業は、本仕様書、図面及び公共建築工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づき施工する。施工に際し仕様書及び図面に疑義を生じた場合は、監督官と協議し指示に従って作業を実施する。また、軽微な変更については請負金額の変更はしないものとする。
(2)　作業に先立ち工程表を作成し、工事日程については監督官の承諾を受けるものとする。
(3)　受注者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施するものとする。項目は、作業前・作業中・隠蔽部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とするものとする。また写真は、作業完了後速やかに整理し提出するものとする。
(4)　本作業は受注者の責任とし、工事に際し、破損及び損傷した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧するものとする。
(5)　本作業実施に際し、受注者は工事現場の条件を工事関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全教育を実施し、安全な工事方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。
(6)　喫煙は所定の位置で行い、作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止するものとする。また、作業場所以外の立ち入りを禁止するものとする。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち会いのもとで立ち入るものとする。
(7)　施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。ただし、監督官と協議し、使用する場合はメーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とするものとする。
(8)　本作業で発生した金属類については、種類別に整理し、発生材調書とともに官側に引継ぐものとする。

6　特記事項
共通事項
ア　品質管理
本作業に使用する材料はすべて新品とし、規格・品質等が示されていないものについては承認願等を提出し、監督官の承認を得てから使用するものとする。また、特記事項にないものは、ＪＩＳ規格及び各種協会規格に合致したものを使用するものとする。
イ　作業時間
作業時間は、午前８時３０分から午後５時までとするものとする。なお、事前に監督官と調整し了承を得た場合はこの限りではないものとする。
ウ　施工管理
施工期間中は、作業員以外の立入可能性が高いため、十分に注意し施工するものとする。
エ　完成検査
作業完了後、検査官の検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。なお、隠蔽部については、現地又は写真により確認するものとする。


(3)　提出書類

ア	工程表	(契約後速やかに)
イ	現場代理人等指名・変更通知書	(契約後速やかに)
ウ	現場代理人略歴書	(契約後速やかに)
エ	着手通知書	(着手前)
オ	使用材料搬入報告書	(着手前)
カ	使用材料承認図	(着手前)
キ	作業写真	(完了後速やかに)
ク	作業日誌	(作業中その都度)
ケ	完成通知書	(完了後速やかに)
コ	出荷証明書・納品伝票	(契約期間内までに)
サ	その他監督が指示する書類	




配　置　図　S＝1/3,000

件　名	善通寺（8）２４３号建物他手すり等設置		
種　別	共　通	仕様書、案内図、配置図	
縮　尺	図示	図　番	2/7




撤去
既設タイル　コンクリート床
2,000×1,000　厚170

新設
コンクリート床　2,200×1,000　勾配1/12
JIS A5308
スロープ手すり　２ヶ所
左官補修　一式



２４３号建物


件　名	善通寺（8）２４３号建物他手すり等設置		
種　別	共　通	平面図	
縮　尺	図示	図　番	3/7



手すり　アルミタイプ ベースプレート式38φ2段
左右２箇所

２４３号建物

件　名	善通寺（8）２４３号建物他手すり等設置		
種　別	共　通	手すり詳細図	
縮　尺	図示	図　番	4/7




新設

下段　手すり　3,000

上段　手すり　3,800

８２号建物

件　名	善通寺（8）２４３号建物他手すり等設置			
種　別	共　通	平面図		
縮　尺	図示		図　番	5/7



下段　手すり　3,000

H＝1,200　コンクリート壁に設置


壁掛け手すり　アルミタイプ
38φ　直線
片側１箇所

８２号建物

件　名	善通寺（8）２４３号建物他手すり等設置		
種　別	共　通	手すり詳細図	
縮　尺	図示	図　番	6/7

上段　手すり　3,800

H＝1,200　コンクリート壁に設置



壁掛け手すり　アルミタイプ

38φ　直線

片側１箇所

８２号建物

件　名	辨通寺（8）２４３号建物他手すり等設置		
種　別	共　通	手すり詳細図	
縮　尺	図示	図　番	7/7