

8年7月9日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	(8) ボイラー設備ばい煙 測定役務	明野駐屯地	9. 1. 29	8. 7. 9	8. 7. 22	8. 7. 23 (1000)		総額
2	明野（8）東大淀宿舎給水 ポンプ調査	明野駐屯地	8. 9. 30	8. 7. 9	8. 7. 22	8. 7. 23 (1000)		総額
3	エアー・コンプレッサーの 現地整備	明野駐屯地	8. 8. 31	8. 7. 9	8. 7. 22	8. 7. 23 (1000)		総額

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒519-0596

住所 三重県伊勢市小俣町明野 5593-1

契約機関名（担当） 明野駐屯地 総務部会計課（島田）

電話番号 0596-37-0111（内 236）

FAX 0596-37-2804

管理課長	営繕班長	企画係長	基地対策係


調達要求番号：６ＫＰ２１ＡＥ００２６

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書								
番 号						仕 様 書 番 号		
1 名 称	(8) ボイラー設備ばい煙測定役務	No. 34						
		防衛大臣承認			年 月 日			
		作 成			令和8年7月1日			
		変 更			年 月 日			
		作成部隊等名			管理課営繕班			
2 役務場所	三重県伊勢市小俣町明野5593-1 陸上自衛隊明野駐屯地							
3 役務期間	契約締結日～令和9年1月29日							
4 役務概要	下記に記載しているばい煙発生施設の測定を実施する。							
	No	測定場所	ボイラー型式	設置年月	燃料及び燃料中の 硫黄分	燃焼能力	排出ガス (最大値)	測定回数 (測定年月)
	1	駐屯地ボイラー室 (1号ボイラー)	炉筒煙管ボイラー (タクマ) RE-30F	H6. 10	A重油1種1号 0.07%	240L/時	3,316Nm ³	2回 (8月、12月)
	2	駐屯地ボイラー室 (2号ボイラー)	炉筒煙管ボイラー (タクマ) RE-30F	H6. 10	A重油1種1号 0.07%	240L/時	3,316Nm ³	2回 (8月、12月)
	3	C格納庫ボイラー	貫流ボイラー (タクマ) TWA-500	H11. 12	A重油1種1号 0.07%	34.1L/時	417Nm ³	1回 (12月)
	4	G格納庫ボイラー	貫流ボイラー (タクマ) TWA-1000	H11. 10	A重油1種1号 0.07%	68.3L/時	767Nm ³	1回 (12月)
	5	A・B格納庫ボイラー (BS-1-1ボイラー)	貫流ボイラー (タクマ) TWA-1200	H17. 10	A重油1種1号 0.07%	81.9L/時	1,000Nm ³	1回 (12月)
	6	A・B格納庫ボイラー (BS-1-2ボイラー)	貫流ボイラー (タクマ) TWA-1200	H17. 10	A重油1種1号 0.07%	81.9L/時	1,000Nm ³	1回 (12月)
5 役務仕様	1 一般事項							
	(1) 本役務は、本仕様書によるほか、大気汚染防止法施行規則及びJIS規格測定方法による測定法で実施する。							
	(2) 本仕様書及び図面に記載なき事項で、疑義が生じた場合は係官と調整し、その指示により実施する。							
	(3) 役務に際し、ほかの施設に損傷を与えた場合には、速やかに係官に報告し、請負者の負担において現状復旧する。							
	(4) 役務着手にあたっては十分な安全対策を施し、作業員に対しては注意喚起を徹底する。							
	(5) 本役務は検査官の検査を受け、検査に合格した日をもって役務完了とする。							
	(6) 役務写真は、着手前・中・後をそれぞれ撮影し、アルバムに整理して2部を係官に提出する。							
	(7) 測定完了後は、作業範囲の後片付け及び清掃を確実に行う。							
	(8) 本役務に係る電気・水等の光熱水料については、すべて請負者が負担する。							
	2 特記事項							
(1) 細部の測定日については、契約終了後、係官と調整する。								
(2) 測定を実施する責任者は、環境計量士の資格を有するものとし、計量士登録証の写しを1部提出する。								
(3) 測定方法についてはボイラー煙道の測定口からピトー管及び吸引ノズルを注入する。								
(4) 計測項目については下記のとおりとする。								
ア 排出ガス組織								
イ 硫黄酸化物(測定・分析 JIS K 0103)								
ウ 窒素酸化物(測定・分析 JIS K 0104)								
エ ばいじん (測定・分析 JIS Z 8808)								
(5) 測定終了後、大気汚染防止法施行規則第15条第6項に示しある様式7で結果報告書を2部提出する。								
3 その他								
駐屯地内において、建設工事を行っている付近を通行する際は交通誘導員の指示に従い通行する。								

総務課長	厚生班長	厚生係長		作成者

調達要求番号：6 K P 2 1 A N 0 0 9 9

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書				
物品番号			仕 様 書 番 号	
1 名 称	明野(8)東大淀宿舎給水ポンプ調査	No. 6		
		防衛大臣承認	年 月 日	
		作 成	令和8年6月15日	
		変 更	年 月 日	
		作成部隊等名	航空学校 総務部 総務課 厚生班	
2 役務場所	三重県伊勢市東大淀町2			
3 契約期間	契約締結日～令和8年9月30日（水）			
4 役務概要	現地調査 1式			
5 一般事項	(1) 本役務は、仕様書及び図面によるほか、メーカー仕様書によるものとする。また、軽微な変更について請負金額の変更はしないものとする。 (2) 受注者は、作業日を監督官と調整のうえ、了解を得たのち作業を実施するものとする。 (3) 受注者は、作業の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施するものとする。項目は、作業前・作業中・隠蔽部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とするものとする。また写真は、作業完了後速やかに整理し提出するものとする。 (4) 本役務は受注者の責任とし、作業に際し、破損及び損傷した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧するものとする。 (5) 本役務に際し、仕様書・図面に表記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施するものとする。 (6) 本役務実施に際し、受注者は作業現場の条件を作業関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。 (7) 喫煙は所定の位置で行い、作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止するものとする。また作業場所以外の立ち入りを禁止するものとする。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち会いのものと立ち入るものとする。 (8) 施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。ただし、監督官と協議し使用する場合はメーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とするものとする。 (9) 本役務に際し、関係官公署等への届出等が必要である場合については、受注者の責任において、迅速に処理するものとする。 (10) 本役務で発生した金属類については、種類別に整理し、発生材調書とともに官側に引継ぐものとする。 (11) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うものとする。			
6 特記事項	(1) 共通事項 ア 作業時間 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとするものとする。なお、事前に監督官と調整し了承を得た場合はこの限りではないものとする。 イ 完成検査 作業完了後、検査官の検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。なお、隠蔽部については、現地又は写真により確認するものとする。 (2) 調 査 ア 令和8年3月に発生した三重県内の大規模停電後、加圧ポンプNo.1（インバーター搭載）の水が止まらない状況が生起している。制御基板、No.1インバーター制御基盤が正常に作動しているか等、止水できない原因を追求し適切な改善策を検討し、見積書まで提出するものとする。 イ 調査時に必要な交換部品が発生した場合は品名・品番仕様等が分かるようにするものとする。 ウ 調査時に、仮復旧できる場合は実施するものとする。 エ 調査結果後、調査結果報告書を提出するものとする。			

7 提出書類	(1) 工程表 (2) 現場代理人等指名・変更通知書 (3) 現場代理人略歴書 (4) 着手通知書 (5) 完成通知書 (6) 作業日誌 (7) 作業写真 (8) その他監督官が指示する書類	(契約後速やかに) (契約後速やかに) (契約後速やかに) (着手前) (調査後速やかに) (調査後速やかに) (調査後速やかに)	1 部 1 部 1 部 1 部 1 部 1 部 1 部
8 宿舎案内図 S=1/NS			
9 東大淀宿舎 拡大図	 【調査内容】 ・加圧ポンプ異常箇所の調査 ・加圧ポンプ以外での故障の可能性がある場合も原因の追究は実施するものとする。		

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
エアー・コンプレッサーの現地整備		A M S - 0 0 2	
		作 成	令和8年6月25日
		変 更	
		作成部隊等名	航 空 学 校 整 備 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊航空学校において保有するエアー・コンプレッサーの現地における修理について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z500002による。

1.3 適用用品

適用品は、表1による。

表1－適用品

部品番号等	品名
Z086AS2R	三井精機株式会社 エアー・コンプレッサー

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b) 技術資料

エアー・コンプレッサー取扱説明書

2 整備に関する要求

2.1 全般事項

- 整備に関する要求は、2.2～2.4によるほか、GLT-CG-Z500002の箇条2による。
- 整備作業中に新たに発見された不具合について追加作業を必要とする場合は、契約担当官等と協議するものとする。

2.2 作業実施場所

陸上自衛隊航空学校 三重県伊勢市小俣町明野5593-1

2.3 技術基準

技術基準は、エアー・コンプレッサー取扱説明書による。

2.4 共通作業

共通作業は、次による。

a) 受入点検

- b) 分解・洗浄
- c) 部品検査
- d) 組立て（部品交換を含む。）
- e) 潤滑
- f) 防せい
- g) 機能試験
- h) 完成検査

2.5 個別作業

個別作業は，調達要領指定書による。

2.6 部品処置

この作業に使用する部品材料等は，契約相手方の負担とする。

3 品質保証

品質保証は，GLT-CG-Z500002の箇条3による。

4 その他の指示

4.1 作業実施場所などへの立ち入りなど

作業実施場所などの官側の施設への立入りは，それぞれの立入許可権者の定める要領による。

4.2 官側の支援

契約の相手方は，次に示す事項について，官側との調整によって使用責任者の許可を受けて官側の支援を無償で受けることができる。

- a) 駐屯地施設の利用
- b) 官側が保有する器材などの使用
- c) 現地整備に必要な電力，水などの使用及び操作に関する事項
- d) 駐屯地における搬入器材の保管
- e) その他官側が必要と認めた事項

調 達 要 領 指 定 書	調 達 要 求 番 号	6 K P 8 1 A C 0 0 0 2
	調達要求年月日	令和 8 年 7 月 8 日
	作 成 部 課	航空学校整備部
	作 成 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
品 名	エアー・コンプレッサーの現地整備	
仕 様 書 番 号	AMS－0 0 2	
指定事項：		
2.5 個別作業		
故障状況 主電源，運転ボタン投入，「吐出温度（異常）ランプ」点灯し運転が停止した。		
エアー・コンプレッサー取扱説明書に従って，吐出温度（異常）ランプのリセットをしたが，改善しなかった。（本体の状態 オイル量：適量，排気口からの吹き出し有無及び温度：排気有り，常温，モード表示で温度確認：3 0 ° ， 5 0 ° が点滅，吐出温度（異常）ランプ点灯後，温度表示が定まらない。）		

市 価 調 査 (3)

NO	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	エアー・コンプレッサー の現地整備	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
					計	

(消費税を含まない)

令和 年 月 日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横 地 康 弘 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

電話番号

市 価 調 査 (2)

NO	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	明野（8）東大淀宿舎給水ポンプ調査	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
					計	

(消費税を含まない)

令和 年 月 日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横 地 康 弘 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

電話番号

市 価 調 査 (1)

NO	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	(8) ボイラー設備ばい煙測定役務	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
					計	

(消費税を含まない)

令和 年 月 日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横 地 康 弘 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

電話番号

見 積 書

件名リストー連番号	1
-----------	---

金額¥ (消費税及び地方消費税を含まない。)

件 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
(8) ボイラー設備ばい煙測定役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
役 務 場 所	陸上自衛隊明野駐屯地	納 期	9. 1. 29		
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横 地 康 弘 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
電話番号

見 積 書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

金額¥ (消費税及び地方消費税を含まない。)

件 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
明野（8）東大淀宿舎 給水ポンプ調査	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
役 務 場 所	陸上自衛隊明野駐屯地	納 期	8. 9. 30		
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横 地 康 弘 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
電話番号

見 積 書

件名リストー連番号	3
-----------	---

金額¥ (消費税及び地方消費税を含まない。)

件 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
エアー・コンプレッサーの現地整備	仕様書のとおり	ST	1		
役 務 場 所	陸上自衛隊明野駐屯地	納 期		8. 8. 31	
契 約 保 証 金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。
また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横 地 康 弘 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
電話番号