

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

| 一連<br>番号 | 件<br>名        | 納入（履行）<br>場 所    | 納 期<br>(履行期限) | 見積依頼書<br>公 告 日 | 見 積 書<br>提 出 期 限 | 見積合わせ<br>の 日 時  | 防衛省競争<br>参加資格 | 備 考   |
|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-------|
| 64       | 外柵フェンスほか2件    | 善通寺駐屯地<br>大池訓練場  | 8.9.30        | 8.7.27         | 8.8.4<br>10時00分  | 8.8.4<br>10時00分 |               | 品目別総額 |
| 65       | 再生クラッシュランほか8件 | 善通寺駐屯地<br>自動車訓練場 | 8.9.30        | 8.7.27         | 8.8.4<br>10時10分  | 8.8.4<br>10時10分 |               | 品目別総額 |
|          |               | 以                | 下 余           | 白              |                  |                 |               |       |
|          |               |                  |               |                |                  |                 |               |       |
|          |               |                  |               |                |                  |                 |               |       |

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒765-0002

住 所 香川県善通寺市南町2丁目1-1

契約機関名 陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊契約班（担当：鎌田）

電話番号 0877-62-2311（内線：2647）

FAX番号 0877-62-2315

見 積 書

|           |    |
|-----------|----|
| 件名リスト一連番号 | 64 |
|-----------|----|

|       |       |
|-------|-------|
| 見積金額¥ | 品目別決定 |
|-------|-------|

(消費税及び地方税を含まない。)

| 品 名           | 規 格                                      | 単位            | 数 量       | 単 価 | 金 額 |
|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|
| 外柵フェンス        | 防衛施設タイプフェンスH=1800 曲忍返付 細部仕様書のとおり (同等品以上) | MT            | 100       |     |     |
| 基礎ブロック        | 250×250×450 (同等品以上)                      | EA            | 50        |     |     |
| 再生クラッシュラン     | RC-40 (同等品以上)                            | TN            | 20        |     |     |
|               | 以下余白                                     |               |           |     |     |
|               |                                          |               |           |     |     |
|               |                                          |               |           |     |     |
|               |                                          |               |           |     |     |
|               |                                          |               |           |     |     |
|               |                                          |               |           |     |     |
|               |                                          |               |           |     |     |
| 納入(履行)<br>場 所 | 陸上自衛隊善通寺駐屯地 大池訓練場                        | 納 期<br>(履行期限) | 令和8年9月30日 |     |     |
| 契約保証金         | ( 免 除 )                                  | 入札(見積)書有効期間   | 令和8年8月4日  |     |     |

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 津村 尊己 殿

住 所

会 社 名

代表者名



市場価格調査書

【陸上自衛隊善通寺駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、令和8年8月3日10時までに  
FAX(0877-62-2315)により送信をお願い致します。 陸上自衛隊善通寺駐屯地 会計隊 契約班 担当:鎌田

※市場価格とは  
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは違いますのでご注意ください。


分任契約担当官 陸上自衛隊善通寺駐屯地  
第348会計隊長 津村 尊己 殿

住所等


¥ 品目別決定 印

(各金額には消費税を含まない) (単位:円)

| No. | 品名         | 規格                                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------|--------------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 1   | 外柵フェンス     | 防衛施設タイプフェンスH=1800 曲忍返付<br>細部仕様書のとおり(同等品以上) | MT | 100 |    |    |    |
| 2   | 基礎ブロック     | 250×250×450(同等品以上)                         | EA | 50  |    |    |    |
| 3   | 再生クラッシュヤラン | RC-40(同等品以上)                               | TN | 20  |    |    |    |
| 4   |            | 以下余白                                       |    |     |    |    |    |
| 5   |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 6   |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 7   |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 8   |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 9   |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 10  |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 11  |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 12  |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 13  |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 14  |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 15  |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 16  |            |                                            |    |     |    |    |    |
| 合 計 |            |                                            |    |     |    |    |    |

$$S=1/20$$


5115



防衛施設タイプエンヌH=1,800 曲忍返付 細部機能仕様書

見 積 書

|           |    |
|-----------|----|
| 件名リスト一連番号 | 65 |
|-----------|----|

|       |       |
|-------|-------|
| 見積金額¥ | 品目別決定 |
|-------|-------|

(消費税及び地方税を含まない。)

| 品 名           | 規 格                             | 単位            | 数 量       | 単 価 | 金 額 |
|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|
| 再生クラッシュラン     | R C - 4 0 (同等品以上)               | TN            | 20        |     |     |
| チェアバー         | D 1 3 1 5 0 角 5 m (同等品以上)       | PC            | 6         |     |     |
| 常温注入目地材       | ポリサファイド系 6 kg (同等品以上)           | EA            | 3         |     |     |
| 亜鉛メッキ結束線      | # 2 1 × 3 5 0 (同等品以上)           | KG            | 10        |     |     |
| 溶接金網          | 1 0 0 0 × 2 0 0 0 (同等品以上)       | SH            | 40        |     |     |
| 目地板           | 1 0 mm厚 1 0 0 0 角 (同等品以上)       | SH            | 10        |     |     |
| 路盤紙           | モノタロウ／クラフト系 1 m × 5 0 m (同等品以上) | SP            | 1         |     |     |
| 油分離槽 鋼板蓋込     | 細部仕様書による (同等品以上)                | EA            | 1         |     |     |
| ベースブロック       | 1 0 0 × 2 0 0 × 6 0 (同等品以上)     | EA            | 20        |     |     |
|               | 以下余白                            |               |           |     |     |
| 納入(履行)<br>場 所 | 陸上自衛隊善通寺駐屯地 自動<br>車訓練場          | 納 期<br>(履行期限) | 令和8年9月30日 |     |     |
| 契約保証金         | ( 免 除 )                         | 入札(見積)書有効期間   | 令和8年8月4日  |     |     |

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 津村 尊己 殿

住 所

会 社 名

代表者名



市場価格調査書

【陸上自衛隊善通寺駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、令和8年8月3日10時までに  
FAX(0877-62-2315)により送信をお願い致します。 陸上自衛隊善通寺駐屯地 会計隊 契約班 担当:鎌田

※市場価格とは  
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは違いますのでご注意ください。


分任契約担当官 陸上自衛隊善通寺駐屯地  
第348会計隊長 津村 尊己 殿

住所等


¥ 品目別決定 印

(各金額には消費税を含まない) (単位:円)

| No. | 品名        | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------|--------------------------|----|----|----|----|----|
| 1   | 再生クラッシュラン | RC-40(同等品以上)             | TN | 20 |    |    |    |
| 2   | チェアパー     | D13 150角 5m(同等品以上)       | PC | 6  |    |    |    |
| 3   | 常温注入目地材   | ポリサファイド系 6kg(同等品以上)      | EA | 3  |    |    |    |
| 4   | 亜鉛メッキ結束線  | #21×350(同等品以上)           | KG | 10 |    |    |    |
| 5   | 溶接金網      | 1000×2000(同等品以上)         | SH | 40 |    |    |    |
| 6   | 目地板       | 10mm厚 1000角(同等品以上)       | SH | 10 |    |    |    |
| 7   | 路盤紙       | モノタロウ／クラフト系1m×50m(同等品以上) | SP | 1  |    |    |    |
| 8   | 油分離槽 鋼板蓋込 | 細部仕様書による(同等品以上)          | EA | 1  |    |    |    |
| 9   | ペースブロック   | 100×200×60(同等品以上)        | EA | 20 |    |    |    |
| 10  |           | 以下余白                     |    |    |    |    |    |
| 11  |           |                          |    |    |    |    |    |
| 12  |           |                          |    |    |    |    |    |
| 13  |           |                          |    |    |    |    |    |
| 14  |           |                          |    |    |    |    |    |
| 15  |           |                          |    |    |    |    |    |
| 16  |           |                          |    |    |    |    |    |
| 合 計 |           |                          |    |    |    |    |    |



油分離槽平面図 S=1/20



油分離槽断面図 S=1/20

蓋については鋼板蓋 CR厚4.5を基準