

令和8年8月18日

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

| 一連<br>番号 | 件<br>名                     | 納入（履行）<br>場 所 | 納 期<br>(履行期限) | 見積依頼書<br>公 告 日 | 見 積 書<br>提 出 期 限 | 見積合わせ<br>の 日 時   | 防衛省競争<br>参加資格 | 備 考   |
|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------|
| 73       | 0A対応デスク、3型片袖 12×7 ほ<br>か9件 | 善通寺駐屯地        | 8.9.30        | 8.8.18         | 8.8.25<br>10時00分 | 8.8.25<br>10時00分 |               | 品目別総額 |
| 74       | 両面スライド#7 ほか7件              | 善通寺駐屯地        | 8.9.30        | 8.8.18         | 8.8.25<br>10時10分 | 8.8.25<br>10時10分 |               | 総品目総額 |
|          |                            | 以             | 下 余           | 白              |                  |                  |               |       |
|          |                            |               |               |                |                  |                  |               |       |
|          |                            |               |               |                |                  |                  |               |       |

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒765-0002

住 所 香川県善通寺市南町2丁目1-1

契約機関名 陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊契約班（担当：鎌田）

電話番号 0877-62-2311（内線：2647）

FAX番号 0877-62-2315

見 積 書

|           |    |
|-----------|----|
| 件名リスト一連番号 | 73 |
|-----------|----|

|       |       |
|-------|-------|
| 見積金額¥ | 品目別決定 |
|-------|-------|

(消費税及び地方税を含まない。)

| 品 名                        | 規 格                          | 単位            | 数 量       | 単 価 | 金 額 |
|----------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|
| OA対応デスク、3型片袖 12×7          | 仕様書のとおり                      | 個             | 5         |     |     |
| 書庫、引違い3号、ガラス戸              | 仕様書のとおり                      | 個             | 1         |     |     |
| ファイリングキャビネット4段B4           | 仕様書のとおり                      | 個             | 1         |     |     |
| 書庫、片開き4号                   | 仕様書のとおり                      | 個             | 1         |     |     |
| 書庫、引違い3号、鋼板戸               | 仕様書のとおり                      | 個             | 1         |     |     |
| 書庫、引違い4号、ガラス戸              | 仕様書のとおり                      | 個             | 1         |     |     |
| 折りたたみテーブル5号                | 仕様書のとおり                      | 個             | 5         |     |     |
| 折りたたみいす                    | 仕様書のとおり                      | 個             | 60        |     |     |
| ファイリングキャビネット2段B4 (高さ700mm) | 仕様書のとおり                      | 個             | 3         |     |     |
| カタログスタンド                   | セイコーファミリー 210/製品指定 P S R - C | 個             | 1         |     |     |
| 納入(履行)場 所                  | 陸上自衛隊善通寺駐屯地                  | 納 期<br>(履行期限) | 令和8年9月30日 |     |     |
| 契約保証金                      | ( 免 除 )                      | 入札(見積)書有効期間   | 令和8年8月25日 |     |     |

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 津村 尊己 殿

住 所  
会 社 名  
代表者名



市場価格調査書

【陸上自衛隊善通寺駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、令和8年8月21日(金)17時までに  
FAX(0877-62-2315)により送信をお願い致します。 陸上自衛隊善通寺駐屯地 会計隊 契約班 担当:鎌田

※市場価格とは  
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは違いますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊善通寺駐屯地  
第348会計隊長 津村 尊己 殿

住所等

¥ 品目別決定

(各金額には消費税を含まない) (単位:円)

| No. | 品名                        | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|
| 1   | OA対応デスク、3型片袖 12×7         | 仕様書のとおり                  | 個  | 5  |    |    |    |
| 2   | 書庫、引違い3号、ガラス戸             | 仕様書のとおり                  | 個  | 1  |    |    |    |
| 3   | ファイリングキャビネット4段B4          | 仕様書のとおり                  | 個  | 1  |    |    |    |
| 4   | 書庫、片開き4号                  | 仕様書のとおり                  | 個  | 1  |    |    |    |
| 5   | 書庫、引違い3号、鋼板戸              | 仕様書のとおり                  | 個  | 1  |    |    |    |
| 6   | 書庫、引違い4号、ガラス戸             | 仕様書のとおり                  | 個  | 1  |    |    |    |
| 7   | 折りたたみテーブル5号               | 仕様書のとおり                  | 個  | 5  |    |    |    |
| 8   | 折りたたみいす                   | 仕様書のとおり                  | 個  | 60 |    |    |    |
| 9   | ファイリングキャビネット2段B4(高さ700mm) | 仕様書のとおり                  | 個  | 3  |    |    |    |
| 10  | カタログスタンド                  | セイコーファミリー PSR-C 210/製品指定 | 個  | 1  |    |    |    |
| 11  |                           |                          |    |    |    |    |    |
| 12  |                           |                          |    |    |    |    |    |
| 13  |                           |                          |    |    |    |    |    |
| 14  |                           |                          |    |    |    |    |    |
| 15  |                           |                          |    |    |    |    |    |
| 16  |                           |                          |    |    |    |    |    |
| 合 計 |                           |                          |    |    |    |    |    |

調達要求番号：6RML1A00087

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書  |  |           |              |
|------------------|--|-----------|--------------|
| 物品番号             |  | 仕 様 書 番 号 |              |
| 〇A対応デスク，3形片袖12×7 |  | GQ-000026 |              |
|                  |  | 作 成       | 平成28年2月29日   |
|                  |  | 変 更       | 平成 年 月 日     |
|                  |  | 作成部隊等名    | 善通寺駐屯地業務隊補給科 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の事務用デスクについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

電気用品安全法（昭和36年法律第234号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 製品の搬入

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|         |                     |        |                  |
|---------|---------------------|--------|------------------|
| 調達要求番号  | 6 RML 1 A 0 0 0 8 7 | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科     |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日    | 作成年月日  | 令和 8 年 7 月 2 9 日 |
| 仕様書番号   |                     |        |                  |

**1 調達品目**

品名： O A対応デスク 3 形，片袖 1 2 × 7

| カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                 |                                                |                    | 注記            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| ナイキ                                                                                   | NED 1 2 7 B－AWH<br>NEK 3 P－2                   | (片袖デスク)<br>(コンセント) | 専用コンセント<br>含む |
| コクヨ                                                                                   | SD－BSN 1 2 7 LC 3 F 1 1 N 3<br>SDA-WC 2 F 2 NN | (片袖デスク)<br>(コンセント) |               |
| 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）                                                                   |                                                |                    |               |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                                                |                    |               |

**2 寸法等**

W 1200mm × D 700mm × H 700mm

**3 標準付属品**

| 品名      | 数量・配置場所等                                         | 備考              |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 電源コンセント | 天板配線口に接地極付 2 P 2 ロコンセント<br>電源コード 2.5m 以上のものを 1 個 | 電気用品安全法に適合するもの。 |
| ペントレー   | 1 個又は 2 個                                        | 樹脂製             |
| 仕切板     | ファイル引出しに各 1 枚                                    | 横仕切板            |
| 中央引出し   | 1 個                                              | —               |

**4 性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

| 部位等    | 性能等                                           |
|--------|-----------------------------------------------|
| 甲板（天板） | メラミン化粧板，前縁ホストフォーム加工仕上げとする。                    |
| 脚      | レベル調整アジャスター付きとする。                             |
| そで（袖）  | オールロック鍵とし、かぎ（鍵）の違いは 1 0 0 種類以上，各錠にかぎ 2 個を付ける。 |
|        | 引き出し 3 段（全段ラッチ機能付き）                           |

**5 色**

色は，ホワイトグレー系又はアイボリー系とする。

調達要求番号：6RML1A00088

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書   |  |                |              |
|-------------------|--|----------------|--------------|
| 物品番号              |  | 仕 様 書 番 号      |              |
| 書庫, 引違い, 3号, ガラス戸 |  | 善通寺駐業-Z 000236 |              |
|                   |  | 作 成            | 令和8年6月5日     |
|                   |  | 変 更            |              |
|                   |  | 作成部隊等名         | 善通寺駐屯地業務隊補給科 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の書庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は、商慣習による。

## 6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|         |                     |        |                 |
|---------|---------------------|--------|-----------------|
| 調達要求番号  | 6 RML 1 A 0 0 0 8 8 | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科    |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日    | 作成年月日  | 令 和 8 年 6 月 5 日 |
| 仕様書番号   | 善通寺駐業－Z 0 0 0 2 3 6 |        |                 |

**1 調達品目**

品名： 書庫，引違い，3号，ガラス戸

| カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                | 注記 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ナイキ HG 3 3 J - AW<br>コクヨ S - 3 3 5 G F 1 N<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む。）                    | —  |
| <b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 |    |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は， 次による。

| 項目  | 性能等                                  |
|-----|--------------------------------------|
| 棚   | 高さ調整ができ，取り外しが可能なもの。<br>枚数は，2枚を基準とする。 |
| 取っ手 | 原則として， 凹式とする。                        |
| その他 | 鍵付きとする。                              |

**3 色**

色は，アイボリー系又はホワイトグレー系とする。

**4 寸法**

単位：mm

| 幅     | 奥行    | 高さ    |
|-------|-------|-------|
| 8 8 0 | 4 0 0 | 8 8 0 |

調達要求番号：6RML1A00088

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                 |               |              |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 物品番号            | 7110-020-8065-5 | 仕 様 書 番 号     |              |
| ファイリングキャビネット    |                 | 善通寺駐業-Z000075 |              |
|                 |                 | 作 成           | 平成29年1月29日   |
|                 |                 | 変 更           | 平成 年 月 日     |
|                 |                 | 作成部隊等名        | 善通寺駐屯地業務隊補給科 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

## 2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能

性能は、調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は、商慣習による。

## 6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|         |                     |        |                   |
|---------|---------------------|--------|-------------------|
| 調達要求番号  | 6 RML 1 A 0 0 0 8 8 | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科      |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日    | 作成年月日  | 令 和 8 年 7 月 2 9 日 |
| 仕様書番号   | 善通寺駐業－Z 0 0 0 0 7 5 |        |                   |

**1 調達品目**

品名：ファイリングキャビネット

| 種類                                                                                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                           | 注記 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 4 段 B 4                                                                               | プラス B 4－4<br>ナイキ B 4－4－WC<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む） | －  |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                                                 |    |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は、次による。

| 項 目  | 性能等          |
|------|--------------|
| 仕切り板 | 1 段につき 2 枚以上 |
| 錠    | オールロック式      |

**3 色**

色は、アイボリー系又はホワイトグレー系とする。

**4 寸法**

単位：mm

| 幅       | 奥行  | 高さ   |
|---------|-----|------|
| 455～459 | 620 | 1400 |

調達要求番号：6RML1A00088

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |  |            |              |
|-----------------|--|------------|--------------|
| 物品番号            |  | 仕 様 書 番 号  |              |
| 書庫，片開き，4号       |  | GQ-000040A |              |
|                 |  | 作 成        | 平成28年3月1日    |
|                 |  | 変 更        | 平成29年2月7日    |
|                 |  | 作成部隊等名     | 善通寺駐屯地業務隊補給科 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の書庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は，製造者の社内規格によるほか，必要とする場合は，調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は，商慣習による。

## 6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|         |                     |        |                 |
|---------|---------------------|--------|-----------------|
| 調達要求番号  | 6 RML 1 A 0 0 0 8 8 | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科    |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日    | 作成年月日  | 令 和 8 年 6 月 5 日 |
| 仕様書番号   | G Q - 0 0 0 0 4 0 A |        |                 |

**1 調達品目**

品名： 書庫，片開き，4号

| カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                | 注記 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ナイキ K 7 3 6 N - AW<br>セイコーファミリー G - 1 7 0<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む。）                     | —  |
| <b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 |    |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は， 次による。

| 項目  | 性能等                                  |
|-----|--------------------------------------|
| 棚   | 高さ調整ができ，取り外しが可能なもの。<br>枚数は，2枚を基準とする。 |
| 取っ手 | 原則として， 凹式とする。                        |
| その他 | 鍵付きとする。                              |

**3 色**

色は，アイボリー系又はホワイトグレー系とする。

**4 寸法**

単位：mm

| 幅   | 奥行  | 高さ  |
|-----|-----|-----|
| 515 | 380 | 880 |

調達要求番号：6RML1A00088

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書   |                               |               |              |
|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 物品番号              | 7 1 2 5 - 0 2 1 - 4 3 9 4 - 5 | 仕 様 書 番 号     |              |
| 書庫, 引き違い, 3号, 鋼板戸 |                               | 善通寺駐業-Z000233 |              |
|                   |                               | 作 成           | 令和7年10月31日   |
|                   |                               | 変 更           |              |
|                   |                               | 作成部隊等名        | 善通寺駐屯地業務隊補給科 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

## 2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能

性能は、調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 製品の搬入

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|           |                       |        |                   |
|-----------|-----------------------|--------|-------------------|
| 調達要求番号    | 6 R M L 1 A 0 0 0 8 8 | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科      |
| 調達要求年月日   | 令 和 8 年 7 月 2 9 日     | 作成年月日  | 令 和 8 年 7 月 2 9 日 |
| 仕 様 書 番 号 | 善通寺駐業－Z 0 0 0 2 3 3   |        |                   |

**1 調達品目**

品名： 引き違い， 3号， 鋼板戸

| カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                | 注記 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ナイキ HS 3 3 J－AW<br>セイコーファミリー G－3 3 S S<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む）                         |    |
| <b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 |    |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は， 次による。

| 項目  | 性能等                                    |
|-----|----------------------------------------|
| 棚   | 高さ調整ができ， 取外しが可能なもの<br>(枚数は， 2枚を基準とする。) |
| 取っ手 | 原則として， 凹式とする。                          |
| その他 | 鍵付きとする。                                |

**3 色**

色は， アイボリー系とする。

**4 寸法**

単位：mm

| 幅   | 奥行  | 高さ  |
|-----|-----|-----|
| 880 | 400 | 880 |

調達要求番号：6RML1A00088

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                |              |  |
|-----------------|----------------|--------------|--|
| 物品番号            | 仕 様 書 番 号      |              |  |
| 書庫，引違い4号，ガラス戸   | 善通寺駐業-Z000031A |              |  |
|                 | 作 成            | 令和7年8月27日    |  |
|                 | 変 更            |              |  |
|                 | 作成部隊等名         | 善通寺駐屯地業務隊補給科 |  |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の書庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

## 2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.3 性能

性能は，調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は，製造者の社内規格によるほか，必要とする場合は，調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は，商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 製品の搬入

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|         |                       |        |                  |
|---------|-----------------------|--------|------------------|
| 調達要求番号  | 6 RML 1 A 0 0 0 8 8   | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科     |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日      | 作成年月日  | 令和 8 年 7 月 2 9 日 |
| 仕様書番号   | 善通寺駐業-Z 0 0 0 0 3 1 A |        |                  |

**1 調達品目**

品名：書庫，引違い4号ガラス戸

| カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                 | 注記 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ナイキ HG 6 3 J - A W<br>プラス SG - 6 0 3 R<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む）                          |    |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 |    |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

| 項目  | 性能等                      |
|-----|--------------------------|
| 棚   | 高さ調整ができ、取り外しが可能なもの。枚数は4枚 |
| 取っ手 | 原則として、凹式とする。             |
| 錠   | 鍵付きとする。                  |

**3 色**

色は，ホワイト系とする。

**4 寸法**

単位：mm

| 幅    | 奥行  | 高さ  |
|------|-----|-----|
| 1760 | 400 | 880 |

調達要求番号： 6 RML 1 A 0 0 0 8 9

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |  |                     |                    |
|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| 物品番号            |  | 仕 様 書 番 号           |                    |
| 折りたたみテーブル， 5 号  |  | 善通寺駐業-Z 0 0 0 1 6 5 |                    |
|                 |  | 作 成                 | 平成 2 8 年 7 月 1 1 日 |
|                 |  | 変 更                 | 平成 年 月 日           |
|                 |  | 作成部隊等名              | 善通寺駐屯地業務隊補給科       |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造会社の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

この製品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装及び包装の表示は、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 製品の搬入

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

## 6.2 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001による。

調 達 品 目 表

|           |                     |           |                  |
|-----------|---------------------|-----------|------------------|
| 調達要求番号    | 6 RML 1 A 0 0 0 8 9 | 作成部隊等名    | 善通寺駐屯地業務隊補給科     |
| 調達要求年月日   | 令和 8 年 7 月 2 9 日    | 作 成 年 月 日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日 |
| 仕 様 書 番 号 | 善通寺駐業－Z 0 0 0 1 6 5 |           |                  |

**1 調達品目**

品名：折りたたみテーブル，5号

| カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                 |                                      | 注記 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| ナイキ<br>プラス<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む。）                                                     | 1 8 6 0 T N－R<br>Y T－6 2 0 B（ローズウッド） | －  |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 |                                      |    |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

| 項目  | 性能等                    |
|-----|------------------------|
| 天板  | メラミン化粧版                |
| 色相  | ローズウッド系                |
| 脚部  | 2 6 mmスチール各パイプ、アジャスター付 |
| その他 | 棚付であること。               |

**3 寸法**

単位：mm

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 幅    | 奥行  | 高さ  |
| 1800 | 600 | 700 |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |  |                   |                  |
|-----------------|--|-------------------|------------------|
| 物品番号            |  | 仕 様 書 番 号         |                  |
| 折りたたみいす         |  | G Q - 0 0 0 1 0 8 |                  |
|                 |  | 作 成               | 平成 3 0 年 2 月 7 日 |
|                 |  | 変 更               | 平成 年 月 日         |
|                 |  | 作成部隊等名            | 善通寺駐屯地業務隊補給科     |

**1 総則****1.1 適用範囲**

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の折りたたみチェアについて規定する。

**1.2 用語及び定義**

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

**1.2.1****市販品**

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

**1.2.2****カタログ**

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

**1.3 引用文書**

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**a) 仕様書**

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**b) 法令等**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

**2 一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3 製品に関する要求****3.1 一般的要求事項**

この製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

**3.2 品名等及びカタログ製品名**

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

**3.3 性能等**

性能等は、調達品目表による。

**3.4 塗装及び色**

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

**4 品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5 出荷条件**

包装及び包装の表示は、商慣習による。

**6 その他の指示****製品の搬入**

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|         |                       |        |                  |
|---------|-----------------------|--------|------------------|
| 調達要求番号  | 6 R M L 1 A 0 0 0 8 9 | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科     |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日      | 作成年月日  | 令和 8 年 7 月 2 9 日 |
| 仕様書番号   | G Q - 0 0 0 1 0 8     |        |                  |

**1 調達品目**

品名：折たたみ椅子

| カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                                                 |                                                    | 注記                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| プラス<br>ノーリツイス<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む。）                                                  | F C - 7 5 1 E （ダークブラウン）<br>T P L - 3 9 G （ダークブラウン） | 背部色及び座部色は、<br>同色とする。 |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                                                    |                      |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 張地は、ビニールシート、ビニールレザー又はウレタンレザー張りとする。
- b) 鋼管は、外径 2 2 . 2 mm とする。
- c) 脚部塗装は、クロームメッキ仕上げとする。
- d) 構造は、シリンダー式折りたたみ機構（前脚と連結する後脚がシリンダー機構となっており伸縮スライドして折りたたみ・展開する方式。指の挟み込みを防止する。）であること。
- e) 座の前縁の幅は、3 7 0 mm ～ 4 0 5 mm の範囲とする。

調達要求番号：6RML1A00093

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |                 |               |              |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 物品番号            | 7110-020-8065-5 | 仕 様 書 番 号     |              |
| ファイリングキャビネット    |                 | 善通寺駐業-Z000075 |              |
|                 |                 | 作 成           | 平成29年1月29日   |
|                 |                 | 変 更           | 平成 年 月 日     |
|                 |                 | 作成部隊等名        | 善通寺駐屯地業務隊補給科 |

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

## 2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能

性能は、調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は、商慣習による。

## 6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

|         |                     |        |                  |
|---------|---------------------|--------|------------------|
| 調達要求番号  | 6 RML 1 A 0 0 0 9 3 | 作成部隊等名 | 善通寺駐屯地業務隊補給科     |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 7 月 2 9 日    | 作成年月日  | 令和 8 年 7 月 2 9 日 |
| 仕様書番号   | 善通寺駐業-Z 0 0 0 0 7 5 |        |                  |

**1 調達品目**

品名：ファイリングキャビネット

| 種類                                                                                    | カタログ製品名 <sup>a)</sup>                                       | 注記 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 2 段 B 4                                                                               | プラス B 4 - 2 N<br>ナイキ B 4 - 2 7 6 - WC<br>又は同等以上のもの（他社製品を含む） | —  |
| <b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 |                                                             |    |

**2 性能等**

同等と判断する要求基準は、次による。

| 項 目  | 性能等          |
|------|--------------|
| 仕切り板 | 1 段につき 2 枚以上 |
| 錠    | オールロック式      |

**3 色**

色は、アイボリー系又はホワイトグレー系とする。

**4 寸法**

単位：mm

| 幅       | 奥行  | 高さ  |
|---------|-----|-----|
| 455～459 | 620 | 700 |

見 積 書

|           |    |
|-----------|----|
| 件名リストー連番号 | 74 |
|-----------|----|

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

| 品 名           | 規 格                               | 単位            | 数 量       | 単 価 | 金 額 |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|
| 両面スライド# 7     | 7号 エレメント部：黄銅（真鍮）<br>テープ（布部）：OD色   | MT            | 100       |     |     |
| 金属ファスナー、# 1 0 | 1 0号 エレメント部：黄銅（真鍮）<br>テープ（布部）：OD色 | MT            | 100       |     |     |
| 両面止金# 7       | 下止（ファスナー用）7号 黄銅（真鍮）               | 個             | 200       |     |     |
| 両面スライド# 7     | スライダー（ファスナー用）7号<br>黄銅（真鍮）         | 個             | 200       |     |     |
| 片面止金# 7       | 上止（ファスナー用）7号 黄銅（真鍮）               | 個             | 400       |     |     |
| 両面止金# 1 0     | 下止（ファスナー用）1 0号 黄銅（真鍮）             | 個             | 200       |     |     |
| 両面スライド# 1 0   | スライダー（ファスナー用）1 0号<br>黄銅（真鍮）       | 個             | 200       |     |     |
| 片面止金# 1 0     | 上止（ファスナー用）1 0号 黄銅（真鍮）             | 個             | 400       |     |     |
|               | 以下余白                              |               |           |     |     |
|               |                                   |               |           |     |     |
| 納入(履行)<br>場 所 | 陸上自衛隊善通寺駐屯地                       | 納 期<br>(履行期限) | 令和8年9月30日 |     |     |
| 契約保証金         | ( 免 除 )                           | 入札（見積）書有効期間   | 令和8年8月25日 |     |     |

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任契約担当官  
陸上自衛隊善通寺駐屯地  
第348会計隊長 津村 尊己 殿

住 所  
会 社 名  
代表者名



市場価格調査書

【陸上自衛隊善通寺駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、令和8年8月21日(金)17時までに  
FAX(0877-62-2315)により送信をお願い致します。 陸上自衛隊善通寺駐屯地 会計隊 契約班 担当:鎌田

※市場価格とは  
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは違いますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊善通寺駐屯地  
第348会計隊長 津村 尊己 殿

住所等

¥ \_\_\_\_\_

(各金額には消費税を含まない) (単位:円)

| No. | 品名          | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------|---------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 1   | 両面スライド #7   | 7号 エlement部:黄銅(真鍮) テープ(布部):OD色  | MT | 100 |    |    |    |
| 2   | 金属ファスナー、#10 | 10号 エlement部:黄銅(真鍮) テープ(布部):OD色 | MT | 100 |    |    |    |
| 3   | 両面止金 #7     | 下止(ファスナー用)7号 黄銅(真鍮)             | 個  | 200 |    |    |    |
| 4   | 両面スライド #7   | スライダー(ファスナー用)7号 黄銅(真鍮)          | 個  | 200 |    |    |    |
| 5   | 片面止金 #7     | 上止(ファスナー用)7号 黄銅(真鍮)             | 個  | 400 |    |    |    |
| 6   | 両面止金 #10    | 下止(ファスナー用)10号 黄銅(真鍮)            | 個  | 200 |    |    |    |
| 7   | 両面スライド #10  | スライダー(ファスナー用)10号 黄銅(真鍮)         | 個  | 200 |    |    |    |
| 8   | 片面止金 #10    | 上止(ファスナー用)10号 黄銅(真鍮)            | 個  | 400 |    |    |    |
| 9   |             | 以下余白                            |    |     |    |    |    |
| 10  |             |                                 |    |     |    |    |    |
| 11  |             |                                 |    |     |    |    |    |
| 12  |             |                                 |    |     |    |    |    |
| 13  |             |                                 |    |     |    |    |    |
| 14  |             |                                 |    |     |    |    |    |
| 15  |             |                                 |    |     |    |    |    |
| 16  |             |                                 |    |     |    |    |    |
| 合 計 |             |                                 |    |     |    |    |    |