

令和8年9月10日

オープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期（履行） 期限	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競 争 参加資格	備考
1	久居（8）汚水流量計保守点検	陸上自衛隊久居駐屯地	R8.12.18	R8.9.10	R8.9.17 12:00	R8.9.17 12:00	無	仕様書あり

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒514-1118

住所三重県津市久居新町975

契約機関名（担当）第337会計隊（渡邊）

電話番号（内線）059-255-3133（内429）

FAX 059-255-3290

仕様書に関する問い合わせは内線369（岡井）

久居（8）汚水流量計保守点検

名 称		久居（8）汚水流量計保守点検				
業務隊長	管理科長	営繕班長	給排水係長	工事企画	施設管理	営繕係
音 藤	豊 隆	梅 澤	花 里	西 野	田 崎	岡 井
久居駐屯地業務隊管理科営繕班					図面番号	1/3

仕 様 書

1 作業名称 : 久居 (8) 汚水流量計保守点検

2 作業期間 : 契約締結日 ~ 令和8年12月18日 (作業日等の調整は官側と別途協議とする)

3 作業場所 : 三重県津市久居新町975 (陸上自衛隊久居駐屯地)

4 概要 : 汚水流量計保守点検 2台

種別	型番	メーカー	数量	備考
汚水流量計	非満水電磁流量計・変換器 FG150R(検出器) ET90D(変換器)	愛知時計電機株式会社	2台	

5 一般事項

- (1) 本作業については、本仕様書・図面及び製造メーカー点検マニュアルに基づき実施すること。記載なき事項であっても、必然的に実施を要する箇所は良心的かつ入念に実施すること。
- (2) 着手に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
- (3) 請負者は作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合、損害の事項に対して現状復旧すること。
- (4) 請負者は作業条件を関係者に十分把握させるとともに作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。
- (5) 電気・水道・火気等の使用について
作業に必要な電気・水については、監督官に申し出て係官の許可する範囲において有料で利用できるものとする。火気を使用する場合は、あらかじめ監督官に許可を得た後に使用すること。
- (6) 作業実施場所以外への立入及び指定場所以外での喫煙は禁止する。
- (7) 作業時間は午前8時15分から午後5時までとする。なお、時間外・土曜日・日曜日・祝日等については作業を実施しないものとする。作業を必要とする場合は、事前に監督官に届け出て指示に従い実施すること。

6 特記事項

(1) 本作業の点検項目

点検項目	備考
変換器数値確認	作業前・後
電源電圧測定	
変換器精度調査	
励磁電圧調査	
コイル抵抗値検査	口径150mm
ブリアンプ抵抗値調査	
コイル絶縁抵抗検査	

- (2) 本作業で必要な計器、工具類及び消耗品類の交換は請負業者が負担すること。
- (3) 本作業で、異常な数値及び故障箇所を発見した場合は、速やかに監督官に報告すること。また、保守点検の範囲で補修・調整可能な箇所は良心的に作業を行うとし、保守点検の範囲外の場合は、補修見積りの提出をすること。


7 提出書類

- (1) 現場代理人指名・変更通知書 (契約後すみやかに)
- (2) 現場代理人略歴書 (契約後すみやかに)
- (3) 下請負者等設定通知書 (設定後すみやかに)
- (4) 工程表 (契約後すみやかに)
- (5) 着手届 (着手前)
- (6) 完了届 (完了後すみやかに)
- (7) 作業写真 (完了後すみやかに)
- (8) 点検結果報告書 (完了後すみやかに)
- (9) その他監督官が指示するもの

8 検査


本役務の完了は、保守点検作業終了及び、指示された報告書等の書類提出をもって完了とする。

件名	久居(8)汚水流量計保守点検
種別	仕様書
図番	2 / 3



駐屯地案内図 S=1:X

点検機器：汚水流量計 1箇所
非満水電磁流量計FG150B 変換器ET90D
(愛知時計電機株式会社製)



駐屯地配置図 S=1:X

点検機器：汚水流量計 1箇所
非満水電磁流量計FG150B 変換器ET90D
(愛知時計電機株式会社製)

名称	久居(8)汚水流量計保守点検
種別	案内図・駐屯地配置図
図番	久居駐屯地業務隊管理科営繕班 3 / 3

見 積 書

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤 田 亮 殿

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

¥ (消費税抜)

番号	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	久居(8)汚水流量計保守点検	仕様書のとおり	セット	1.00		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	合 計					
納 入 場 所		陸上自衛隊久居駐屯地		納 期	R8. 12. 18	
入札（契約）保証金		免 除		入札見積書有効期間		

(注1) 押印を省略する場合には担当者氏名および連絡先を記載すること。
(注2) 入札見積書の有効期間は記載なければ入札見積の日から2週間とする。
(注3) 規格に2品目掲載がある場合は応札する方に○をお願いします。

市場価格調査書

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 藤 田 亮 殿

こちらは市場価格調査書になります。貴社の入札見積最低価ではなく、一般的な取引価格等をご記載の上、令和8年9月17日（木）1200までにFAX等より送付をお願いします。

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

¥ (消費税抜)

番号	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
1	久居(8)汚水流量計保守点検	仕様書のとおり	セット	1.00		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	合 計					
納 入 場 所		陸上自衛隊久居駐屯地		納 期	R8.12.18	
入札（契約）保証金		免 除		入 札 見 積 書 有 効 期 間		

(注1) 押印を省略する場合には担当者氏名および連絡先を記載すること。
(注2) 入札見積書の有効期間は記載なければ入札見積の日から2週間とする。
(注3) 規格に2品目掲載がある場合は応札する方に○をお願いします。