

令和8年9月11日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納 期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見 積 書 提出期限	見積合わせ 日時	防衛省競争参加 資格	備考
1	パワーリフター（吊り上げ式）修理	明野駐屯地	8.10.30	8.9.11	8.9.18 (1200)	8.9.18 (1300)		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

郵便番号：519-0501

住 所：三重県伊勢市小俣町明野 5593-1

契約機関名：明野駐屯地（担当：片山）

電話番号：0596-37-0111（内線 384）

FAX 番号：0596-37-2804

見 積 書

合計金額		件名リスト一連番号	1
------	--	-----------	---

品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額	同等品	備考
パワーリフター(吊り 上げ式)修理	仕様書のとおり	セット	1				
	以下余白						
合計							

納 入 場 所	陸上自衛隊明野駐屯地	納 期	令和8年10月30日
契 約 保 証 金	免 除	消 費 税 額	内税

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。
また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横 地 康 弘 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
電話番号

市 場 価 格 調 書

契約担当官
陸上自衛隊航空学校
会計課長 横地康弘 殿

令和 年 月 日

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
電話番号

1消費税:内税
2総品目総額

品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額	同等品	備考
パワーリフター(吊り 上げ式)修理	仕様書のとおり	セット	1				
	以下余白						
合計							

担当:片山

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
パワーリフター（吊り下げ式）修理	仕様書番号	112飛-F-000002
	作成年月日	令和8年8月24日
	作成部隊	第112飛行隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第112飛行隊の使用する「パワーリフター（吊り下げ式）の修理」について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書における用語及び定義は、GTL-CG-Z000001及びGLT-CG-Z-500002による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書 GLT-CG-Z-000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

仕様書 GLT-CG-Z-500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 修理役務に関する要求事項

2.1 内容

パワーリフター（吊り下げ式）に使用されている、ギヤートロリーの交換

2.2 部品

- 型式「ジブ 300-OP」に使用可能なギヤートロリーであること
- ギヤートロリーには、前後の振れ止めのためにロック機構が備え付けられていること
- ギヤートロリーには、吊りフック及びチェーンが備え付けられていること

2.3 その他の事項

- a) 作業場所については、明野屯地E格納庫 細部は官側との調整による。
- b) 必要な部品、工具およびその他の消耗品については契約相手方が準備をする。
- c) 上記によりがたい場合は、官側との調整による
- d) 契約業者が器材、部材及び施設等を損壊させた場合は契約業者の負担で原状回復をするものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 提出書類

契約担当官が定める書類を契約相手方が準備をする。

5 保全

契約の相手方は、この契約の履行にあたり直接または間接にかかわらず、知りえた事項の管理に万全を期すとともに、別途利用その他への公表などは、官側の了承なく行ってはならない。また、この契約終了後も同様とする。

6 その他

6.1 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共通仕様書 8.3 による。

6.2 調整先

1 1 2 飛行隊 航空器材係 外線 0 5 9 6 - 3 7 - 0 1 1 1 内線 6 4 4