

令和8年9月16日

信太山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備 考
73	デスクライト, 営内班用, ホテル 風ほか6件	陸上自衛隊信太山 駐屯地	8.10.30	8.9.16	8.9.28 09:00	8.9.28 09:00		品目別総額決定

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒594-8502
住所：大阪府和泉市伯太町官有地
契約機関名（担当）：陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊（担当：宮内）
電話番号（内線）：0725-41-0090（内線349）
FAX番号：0725-41-9453（直通）

メールアドレス：ma398fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

- 5 同等品判定依頼書の提出期限は令和8年9月18日 12時00分までとなります。

見 積 書

件名リスト一連番号	73(8.9.16)
-----------	------------

見積金額¥ *品目別*

品 名	規 格	単位	数量	単価	金額
デスクライト, 営内班用, ホテル風 ほか6件	別紙のとおり				
	以下余白				
納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊信太山駐屯地		納期 (履行期限)		8.10.30
契 約 保 証 金	(免 除)		入札(見積)書 有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8 年 9 月 2 8 日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地

第 3 9 8 会計隊長 大西 隆也 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者氏名
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

連番	品 名	規 格	単位	予定数量	単 価	金 額
1	デスクライト，営内班用，ホテル風	陸上自衛隊仕様書による	台	3		
2	電気冷蔵庫，営内班用，160L	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
3	電気掃除機，営内班用	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
4	除加湿器，営内班用	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
5	サーキュレーター，営内班用	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
6	パーテーション，営内班用	楽天市場、souplesse-00167、シングルタイプ、ブラウン または同等品以上のもの（他社製品を含む）	セット	4		
7	パーテーション用カーテン，営内班用	カーテンのEzee楽天市場店e11001-r、幅160cm丈210cmまたは同等品以上のもの（他社製品を含む）	枚	8		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

市場価格調査書

件名リスト一連番号	73(8.9.16)
-----------	------------

見積金額¥品目別

品名	規格	単位	数量	単価	金額
デスクライト，営内班用，ホテル風ほか6件	別紙のとおり				
	以下余白				
納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊信太山駐屯地		納期 (履行期限)		8.10.30
契約保証金	(免除)		入札(見積)書 有効期間		

本調査は一般的な市場動向を調査する目的であり、実際の応札（見積）価格と同一のものではありません。

令和8年9月28日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地
第398会計隊長 大西 隆也 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者氏名
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

連番	品 名	規 格	単位	予定数量	単 価	金 額
1	デスクライト，営内班用，ホテル風	陸上自衛隊仕様書による	台	3		
2	電気冷蔵庫，営内班用，160L	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
3	電気掃除機，営内班用	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
4	除加湿器，営内班用	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
5	サーキュレーター，営内班用	陸上自衛隊仕様書による	台	1		
6	パーテーション，営内班用	楽天市場、souplesse-00167、シングルタイプ、ブラウン または同等品以上のもの（他社製品を含む）	セット	4		
7	パーテーション用カーテン，営内班用	カーテンのEzee楽天市場店e11001-r、幅160cm丈210cmまたは同等品以上のもの（他社製品を含む）	枚	8		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

令和8年9月18日

同 等 品 判 定 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊信太山駐屯地
第398会計隊長 殿

住 所
会 社 名
代表者名



下記の応札(見積)予定物品が調達要求物品と同等であることを判定願います。
件名:デスクライト, 営内班用, ホテル風ほか6件

記

連番	品名	仕様書 カタログ品名	同等品製品名

添付書類等: _____
(カタログ等諸元が判断可能なもの)

(会 社 名) 令和 年 月 日
(代 表 者 氏 名)



殿

分任契約担当官
陸上自衛隊信太山駐屯地
第398会計隊長

同 等 品 判 定 結 果 通 知 書

上記応札(見積)予定物品について、次のとおり判定する。

承認する。

判 定:同等品として

承認しない。

上記申請について、次のとおり確認した。

分任物品管理官等記入欄	要求元記入欄
要求元の所見を確認した。	仕様及び物品番号・品名との適合を確認した結果 同等品として(認める ・ 認めない)
確認年月日:	確認年月日:
	確認者所属・階級・氏名:

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
デスクライト，営内班用	信 太 山 駐 業 - S 5 1 1 0 0 6	
	作 成	令和 8 年 4 月 1 日
	変 更	令和 8 年 9 月 8 日
	作成部隊名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品のデスクライト，営内班用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，最新のカatalogなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 Catalog

この仕様書においては，製造者等の使用しているCatalogをいう。

1.3 種類

種類は，表1による。

表1-種類

種類	物品番号
北欧風	Q 5 1 E 9 1 2 S 0 0 0 5 1
ホテル風	Q 5 1 E 9 1 2 S 0 0 0 5 2
機械風	Q 5 1 E 9 1 2 S 0 0 0 5 3

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は 仕様書の名称及び種類による。

例 デスクライト，営内班用，北欧風

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2. 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3. 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

調達要領指定書で指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱する。付加事項があれば，調達要領指定書で指定する。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊  a)		40
品 名	b)	
物品番号	c)	
納入年月	d)	
納入業者	e)	
20	43	

注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 デスクライト，営内班用，北欧風

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 Q51E9120S0051

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4. 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書の内容に疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号	6RLH1AQ0021	作成部隊等名	信太山駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 8 年 9 月 8 日	作成年月日	令和 8 年 4 月 1 日
仕様書番号	信太山駐業-S511006		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名	備考
デスクライト、 営内班用	北欧風	ニトリ 8360411 IKEA 605.143.70 アイソーヤ LDL-501RN-W 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）。	
	ホテル風	ニトリ 8360412 IKEA 604.035.22 オリンピア GS1704DB 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）。	
	機械風	ニトリ 2113400058873 IKEA 104.049.15 フィリップス DSK610 又は同等品以上のもの（他社製品を含む）。	
注 この調達品目標に記載したカタログ製品は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。

項目	性能等		
	北欧風	ホテル風	機械風
高さ	30～50cm		
電源コード長さ	150cm以上		
電源	AC100V		
全光束	200lm以上		
色相	ライトブラウン 又は 白調	ブラウン 又は ミドルブラウン調	ブラック 又は ダーク調

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
	作 成 部 署	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊 補 給 科
	作 成 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
品 名	デスクライト，営内班用	
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 1 0 0 6	

1 数 量

種 類	ホテル風
数 量	3

2 製品に関する要求

製品の表示

注 ^{b)}	品 名	注 ^{c)}	物品番号
	デスクライト，営内班用，ホテル風		Q 5 1 E 9 1 2 S 0 0 0 5 2

3 製品標示用の銘板については，アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールで，別送でも可とする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
電気冷蔵庫，営内班用	信 太 山 駐 業 ー S 5 1 2 0 1 1		
	作 成	令和 8 年 4 月 1 日	
	変 更	令和 8 年 9 月 8 日	
	作成部隊名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊	

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品の電気冷蔵庫，営内班用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、最新のカatalogなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 Catalog

この仕様書においては、製造者等の使用しているCatalogをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
160L	Q51E9120B0019
50L	Q51E9120B0020

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は 仕様書の名称及び種類による。

例 電気冷蔵庫，営内班用，160L

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、グリーン購入法という。）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

2. 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3. 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

色相は，白系又はグレー系を標準とする。特に必要とする場合は，調達要領指定書で指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱する。付加事項があれば，調達要領指定書で指定する。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊  a)		40
品 名	b)	
物品番号	c)	
納入年月	d)	
納入業者	e)	
20	43	

注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 電気冷蔵庫，営内班用，160L

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 Q51E9120B0019

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表															
調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1	作 成 部 隊 等 名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊												
調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日	作 成 年 月 日	令 和 8 年 4 月 1 日												
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 2 0 1 1														
1 調達品目															
<table><tr><th>品名</th><th>種類</th><th>カタログ製品名</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">電気冷蔵庫, 営内班用</td><td>1 6 0 L</td><td>シャープ(株) S J－D 1 5 K パナソニック(株) N R－B 1 6 C 1 三菱電機(株) M R－P 1 5 J 又は同等品以上 (他社製品を含む)</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>5 0 L</td><td>パナソニック N R－A 5 0 D 日立(株) R－M R 7 S アイリスオーヤマ I S D－5 A－W 又は同等品以上 (他社製品を含む)</td></tr></table>				品名	種類	カタログ製品名	備考	電気冷蔵庫, 営内班用	1 6 0 L	シャープ(株) S J－D 1 5 K パナソニック(株) N R－B 1 6 C 1 三菱電機(株) M R－P 1 5 J 又は同等品以上 (他社製品を含む)		5 0 L	パナソニック N R－A 5 0 D 日立(株) R－M R 7 S アイリスオーヤマ I S D－5 A－W 又は同等品以上 (他社製品を含む)		
品名	種類	カタログ製品名	備考												
電気冷蔵庫, 営内班用	1 6 0 L	シャープ(株) S J－D 1 5 K パナソニック(株) N R－B 1 6 C 1 三菱電機(株) M R－P 1 5 J 又は同等品以上 (他社製品を含む)													
	5 0 L	パナソニック N R－A 5 0 D 日立(株) R－M R 7 S アイリスオーヤマ I S D－5 A－W 又は同等品以上 (他社製品を含む)													
注 この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定する時の参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。															
2 性能等															
同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。															
<table><tr><th>種類</th><th>区分</th><th>容量 (L)</th><th>その他</th></tr><tr><td>1 6 0 L</td><td>冷凍冷蔵庫</td><td>1 5 0～1 6 9</td><td>2 ドア以上</td></tr><tr><td>5 0 L</td><td>冷蔵庫</td><td>4 0～8 0</td><td>製氷機能 (製氷皿) 付き</td></tr></table>				種類	区分	容量 (L)	その他	1 6 0 L	冷凍冷蔵庫	1 5 0～1 6 9	2 ドア以上	5 0 L	冷蔵庫	4 0～8 0	製氷機能 (製氷皿) 付き
種類	区分	容量 (L)	その他												
1 6 0 L	冷凍冷蔵庫	1 5 0～1 6 9	2 ドア以上												
5 0 L	冷蔵庫	4 0～8 0	製氷機能 (製氷皿) 付き												
1) 電源は、A C 1 0 0 Vとする。 2) 省エネ性能として、“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく2 0 1 0 年 省エネ基準達成率1 0 0 %以上とする。															

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
	作 成 部 署	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊 補 給 科
	作 成 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
品 名	電気冷蔵庫， 営内班用	
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 2 0 1 1	

1 種類・数量

種 類： 1 6 0 L（調達品目表に示された種類）

数 量： 1 台

2 製品に関する要求

製品の表示

注 ^{b)}	品 名	注 ^{c)}	物品番号
	電気冷蔵庫， 営内班用， 1 6 0 L		Q 5 1 E 9 1 2 0 B 0 0 1 9

3 製品標示用の銘板については，アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールで，別送でも可とする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	Q51E9120B0021	仕 様 書 番 号
電気掃除機，営内班用	信 太 山 駐 業 - S 5 1 2 0 1 2	
	作 成	令和 8 年 4 月 1 日
	変 更	令和 8 年 9 月 8 日
	作成部隊名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品の電気掃除機，営内班用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，最新のカatalogなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 Catalog

この仕様書においては，製造者等の使用しているCatalogをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は 仕様書の名称及び種類による。

例 電気掃除機，営内班用

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2. 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3. 製品に関する要求

3.1 品名及びCatalog製品名

品名及びCatalog製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

特に必要とする場合は，調達要領指定書で指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。付加事項があれば、調達要領指定書で指定する。

単位 mm

陸上自衛隊  a)		40
品名	b)	
物品番号	c)	
納入年月	d)	
納入業者	e)	
20	43	

注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 電気掃除機、営内班用

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 Q51E9120B0021

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1	作 成 部 隊 等 名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊
調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日	作 成 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 2 0 1 2		

1 調 達 品 目

品名	カタログ製品名	備考
電気掃除機，営内班用	パナソニック(株) MC－SB 3 3 J	
	日立(株) PV－BL 3 L	
	(株)山善 ZSP－L 1 6 0	
	アイリスオーヤマ(株) SCD－2 1 0 P	
	又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）。	

注 この調達品目標に記載したカタログ製品は，製品を選定するときの参考として
例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。

項 目	性 能 等
電源	AC 1 0 0 Vとする。
集塵方法	サイクロン式

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
	作 成 部 署	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊 補 給 科
	作 成 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
品 名	電気掃除機，営内班用	
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 2 0 1 2	

1 数量

数 量： 1 台

2 製品に関する要求

製品の表示

注 ^{b)} 品 名	注 ^{c)} 物品番号
電気掃除機，営内班用	Q 5 1 E 9 1 2 0 B 0 0 2 1

3 製品標示用の銘板については，アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールで，別送でも可とする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	Q51E9120B0023	仕 様 書 番 号
除加湿器，営内班用	信 太 山 駐 業 - S 5 1 2 0 1 4	
	作 成	令和 8 年 4 月 1 日
	変 更	令和 8 年 9 月 8 日
	作成部隊名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品の除加湿器，営内班用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，最新のカatalogなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 Catalog

この仕様書においては，製造者等の使用しているCatalogをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は 仕様書の名称及び種類による。

例 除加湿器，営内班用

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2. 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3. 製品に関する要求

3.1 品名及びCatalog製品名

品名及びCatalog製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

色相は，白系又は黒系を標準とする。特に必要とする場合は，調達要領指定書で指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。付加事項があれば、調達要領指定書で指定する。

単位 mm

陸上自衛隊  a)		40
品名	b)	
物品番号	c)	
納入年月	d)	
納入業者	e)	
20	43	

注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 除加湿器，営内班用

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 Q51E9120B0023

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1	作 成 部 隊 等 名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊
調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日	作 成 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 2 0 1 4		

1 調 達 品 目

品名	カタログ製品名	備考
除湿器， 営内班用	シャープ(株)	
	K I－R D－5 0 W	
	ダイキン工業(株)	
	A C K 7 0 5 A	
	(株)日立製作所	
	E P－L V 1 0 0 0	
	又は同等品以上のもの（他社製品を含む。）。	
注 この調達品目標に記載したカタログ製品は，製品を選定するときの参考として 例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。

項 目	性 能 等
電源	A C 1 0 0 V とする。
加湿量	4 0 0 m L ／ h 以上とする。
除湿能力	5 . 0 L ／ 日 以上とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号					
	調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1				
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日				
	作 成 部 署	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊 補 給 科				
	作 成 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日				
品 名	除加湿器，営内班用					
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 2 0 1 4					
<p>1 数 量</p> <p> 1 台</p> <p>2 製品に関する要求</p> <p> 製品の表示</p> <table border="1" data-bbox="290 842 1351 940"> <tr> <td>注 ^{b)} 品 名</td> <td>注 ^{c)} 物品番号</td> </tr> <tr> <td>除加湿器，営内班用</td> <td>Q 5 1 E 9 1 2 0 B 0 0 2 3</td> </tr> </table> <p>3 製品標示用の銘板については，アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールで，別送でも可とする。</p>			注 ^{b)} 品 名	注 ^{c)} 物品番号	除加湿器，営内班用	Q 5 1 E 9 1 2 0 B 0 0 2 3
注 ^{b)} 品 名	注 ^{c)} 物品番号					
除加湿器，営内班用	Q 5 1 E 9 1 2 0 B 0 0 2 3					

調達要求番号： 6RLH1AQ0021

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	Q51E9120B0022	仕 様 書 番 号
サーキュレーター， 営内班用	信 太 山 駐 業 - S 5 1 2 0 1 3	
	作 成	令和 8 年 4 月 1 日
	変 更	令和 8 年 9 月 8 日
	作成部隊名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品のサーキュレーター， 営内班用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で， 最新のカatalogなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 Catalog

この仕様書においては， 製造者等の使用しているCatalogをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は 仕様書の名称及び種類による。

例 サーキュレーター， 営内班用

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は， この仕様書に規定する範囲内において， この仕様書の一部を成すものであり， 入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2. 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は， 製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3. 製品に関する要求

3.1 品名及びCatalog製品名

品名及びCatalog製品名は， 調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は， 調達品目表による。

3.3 色相

色相は， 白系又はグレー系を標準とする。特に必要とする場合は， 調達要領指定書で指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。付加事項があれば、調達要領指定書で指定する。

単位 mm

陸上自衛隊  a)		40
品名	b)	
物品番号	c)	
納入年月	d)	
納入業者	e)	
20	43	

注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 サーキュレーター，営内班用

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 Q51E9120B0022

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1	作 成 部 隊 等 名	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊
調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日	作 成 年 月 日	令 和 8 年 4 月 1 日
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S512013		

1 調達品目

品名	カタログ製品名	備考
サーキュレーター, 営内班用	アイリスオーヤマ(株) KCF-MKM181	
	(株)山善 YAS-AFKW181	
	ツインバード工業(株) KJ-D994	
	又は同等品以上のもの（他社製品を含む）	

注 この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定する時の参考として
例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。

項目	性能等
電源	AC100Vとする。
羽根径	18cm以上とする。
上下可変可能角度	90° 以上とする。
その他	角度調整数は、5段階以上とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	6 R L H 1 A Q 0 0 2 1
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
	作 成 部 署	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊 補 給 科
	作 成 年 月 日	令 和 8 年 9 月 8 日
品 名	サーキュレーター， 営内班用	
仕 様 書 番 号	信太山駐業－S 5 1 2 0 1 3	

1 数量

1 台

2 製品に関する要求

製品の表示

注 ^{b)}	品 名	注 ^{c)}	物品番号
	サーキュレーター， 営内班用		Q 5 1 E 9 1 2 0 B 0 0 2 2

3 製品標示用の銘板については，アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールで，別送でも可とする。