


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊青野原駐屯地
第 3 5 2 会計隊青野原派遣隊長 河内 隆浩



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
3QJ41KK01040		3RUD1AH0050 0001					
品名 または 件名							
OA対応デスク, 2形 (14×7) ほか7件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
2.00	EA						
納地または工事場所				引渡場所			
青野原駐業				各地			
搬入場所				納期または工期			
補給班 土本1曹 322				令和6年3月29日(金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
 ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 第352会計隊青野原派遣隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：説明会は実施しない。
 入札日時場所：令和6年3月4日(月)10時00分 第352会計隊青野原派遣隊商議室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 令和4・5・6年度、競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」D等級以上の資格を有する者。
- エ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- オ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- カ 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- キ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
- ク 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- ケ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- コ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2) 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- ア 入札説明会：実施しない
- イ 入札場所：陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊商議室

ウ 入札日時 : 令和6年3月4日(月) 10時00分から
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵便入札を推奨する。

(3) 適用する契約条項

駐屯地標準契約の下記の条項を適用する。

ア 基本契約条項 : 物品売買契約条項

イ 特約条項 : 談合等の不正防止に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項

(4) 保証金等に関する事項

ア 入札保証金 : 免除

イ 契約保証金 : 免除

ウ 違約金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約締結の手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 入札の無効

ア 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

イ 入札に関する条項に違反した入札

ウ 入札金額、入札者の氏名等の記載された内容が判別し難い入札書、又は押印された印影が判別し難い入札書

エ 入札書への責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載、又は押印がなされてなかった場合

(7) 契約書の作成

落札金額が50万円以上の場合に作成する。

(8) 落札の決定方式

品目別決定

価格が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

(9) その他

ア 郵便等による入札については、令和6年3月1日(金) 17時必着分までを有効とします。なお、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。

イ 同等品での入札は、予め同等品承認申請書を作成ののち入札日の2日前までに承認を得ること。

ただし、廃止・廃番等により後継品による変更をした場合はその限りではない。

ウ 電報・電話等による入札は認めません。

エ 入札に参加する者は、令和6年3月1日(金)までに資格決定通知書の写しを提出してください。(FAXでも可)

オ 代表者以外での入札については、入札日までに委任状を提出してください。

カ 市価調査の依頼をした場合は、ご協力をお願いします。

キ 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 契約班窓口にて閲覧してください。

ク 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地

陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 契約班 担当:北島

0794-66-7301 内線(346) FAX0794-66-7303(直通)

本公告は、陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊掲示板に掲示しています。

陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/mae/mafin/>に掲示している。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
O A 対 応 デ ス ク		M Q - S 1 0 1 0 3 6 A C	
		作 成	平 成 1 6 年 5 月 1 0 日
		変 更	令 和 3 年 7 月 3 0 日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のO A対応デスクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
1形 (16×7)
2形 (14×7) × 2
3形 (12×7)

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A 対 応 デ ス ク , 2 形 (1 4 × 7)

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

電気用品安全法 (昭和36年法律第234号)

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 ^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

^{b)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例1 7110-162-2382-5

^{c)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例2 OA対応デスク，2形（14×7）

^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準として表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応デスク，2形（14×7）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2382-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日		作成年月日	令和 3年 7月30日
仕様書番号	MQ-S101036AC		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	
OA対応 デスク	1形 (16 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) (株)ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN167DV3F11N3 50SBL-167ABCG NED167BC-AWH LA-W167D-33 LGY/LGY CSA-167ABCG DUP7-167-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	2形 (14 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) (株)ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN147DV3F11N3 50SBL-147ABCG NED147BC-AWH LA-W147D-33 LGY/LGY CSA-147ABCG DUP7-147-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	3形 (12 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) (株)ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN127LC3F11N3 50SBL-127BRCG NED127B-AWH LA-W127D-3 LGY/LGY CSA-127BRCG DUP7-127-B3 PL/PL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 標準附属品

品名	数量等	備考
電源コンセント	天板配線口に接地極付2P2口コンセント, 電源コード2.5m以上のものを1個	電気用品安全法に適合する。
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切板	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
錠のかぎ	2個	かぎ(鍵)の違い100種類以上
中央引出し	1個	—

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 製品の寸法

品名	区分	寸法 mm		
		W	D	H
OA対応デスク, 1形(16×7)	両そで机	1600	700	700
OA対応デスク, 2形(14×7)		1400		
OA対応デスク, 3形(12×7)	片そで机	1200		

b) そで(袖)の引出しは、3段で全段ラッチ機構付きとする。

c) そで(袖)の錠は、オールロック錠とし、かぎ(鍵)の違いは100種類以上で、各錠にかぎ2個を付ける。

d) 天板は、メラミン化粧板、前縁ホストフォーム加工仕上げとする。

e) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
○A対応デスク		MQ-S101036AC	
		作 成	平成16年 5月10日
		変 更	令和 3年 7月30日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の○A対応デスクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
1形 (16×7)
2形 (14×7)
3形 (12×7) X /

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ○A対応デスク，2形 (14×7)

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

電気用品安全法 (昭和36年法律第234号)

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例1 7110-162-2382-5

c) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例2 OA対応デスク，2形（14×7）

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○様

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応デスク，2形（14×7）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2382-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日		作 成 年 月 日	令和 3年 7月 30日
仕 様 書 番 号	MQ-S101036AC		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	
OA対応 デスク	1形 (16 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) (株)ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN167DV3F11N3 50SBL-167ABCG NED167BC-AWH LA-W167D-33 LGY/LGY CSA-167ABCG DUP7-167-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。
	2形 (14 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) (株)ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN147DV3F11N3 50SBL-147ABCG NED147BC-AWH LA-W147D-33 LGY/LGY CSA-147ABCG DUP7-147-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。
	3形 (12 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) (株)ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN127LC3F11N3 50SBL-127BRCG NED127B-AWH LA-W127D-3 LGY/LGY CSA-127BRCG DUP7-127-B3 PL/PL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 (続 き)

2 標準附属品

品名	数量等	備考
電源コンセント	天板配線口に接地極付2P2口コンセント, 電源コード2.5m以上のものを1個	電気用品安全法に適合する。
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切板	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
錠のかぎ	2個	かぎ(鍵)の違い100種類以上
中央引出し	1個	—

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 製品の寸法

品名	区分	寸法 mm		
		W	D	H
OA対応デスク, 1形(16×7)	両そで机	1600	700	700
OA対応デスク, 2形(14×7)		1400		
OA対応デスク, 3形(12×7)	片そで机	1200		

- b) そで(袖)の引出しは、3段で全段ラッチ機構付きとする。
- c) そで(袖)の錠は、オールロック錠とし、かぎ(鍵)の違いは100種類以上で、各錠にかぎ2個を付ける。
- d) 天板は、メラミン化粧板、前縁ホストフォーム加工仕上げとする。
- e) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
		MQ-S101028Y
○A対応チェア	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 4年10月31日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の○A対応チェアについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
肘つき ×
肘なし

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ○A対応チェア，肘つき

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、青系とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 OA対応チェア、肘つき

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7110-162-2385-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○株

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応チェア、肘つき

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2385-5

- e) 数量（包装の製品数、1個の場合、1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 4年10月31日
仕様書番号	MQ-S101028Y		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
OA対応 チェアー	肘つき	コクヨ(株) CR-G421F3JA69-W トヨセット(株) TK-500NA-1 (株)ナイキ VE511F-BL プラス(株) KB-K66SL ライトブルー 生興(株) NXC-300SF (ブルー) +NX C-100A 東洋事務器工業(株) SA3221 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	-
	肘なし	コクヨ(株) CR-G420F3JA69-W トヨセット(株) TK-500N-1 トヨセット(株) TK-500N-B (株)ナイキ VE510F-BL プラス(株) KC-K66SL ライトブルー 生興(株) NXC-300SF (ブルー) 東洋事務器工業(株) SA3121 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)。	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	全幅 mm	座幅 mm	脚幅 mm	座奥行 mm
	肘つき	570~605	415~485	560~640	390~520
	肘なし	430~485			
色相	青系				
張地	布張				
肘	リング肘又はループ肘				
上下調整	ガススプリング方式				
その他	背ロック機能				

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		MQ-S101033S	
	営内班用ロッカー	作 成	平成16年 5月10日
		変 更	令和 2年12月10日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の営内班用ロッカーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
W755mm	7125-162-1909-5
W900mm	7125-162-2379-5

× 8

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 営内班用ロッカー W755mm

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 塗装

塗装は、次による。

- a) 塗装は、メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。
- b) 色は、ベージュ系（マンセル値 2.5 Y 8 / 3 を基準）とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 営内班用ロッカー W755mm

c) 該当する物品番号を記入する。

例2 7125-162-1909-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○株

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：営内班用ロッカー W755mm

- d) 物品番号

例4 物品番号：7125-162-1909-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	令和 2年12月10日
仕様書番号	MQ-S101033S		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
管内班用 ロッカー	W755 mm	生興㈱ BLK-755 東洋事務器工業㈱ STL-755 アルプススチール㈱ GL-75 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	—
	W900 mm	生興㈱ BLK-900 東洋事務器工業㈱ STL-900 アルプススチール㈱ GL-90 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	W mm	D mm	H mm
	W755mm	755	515	1790
	W900mm	900		
扉	両開き，鍵付き（鍵の種類100種類以上）			
棚	棚位置は本体左側，棚板はW250mm～280mmで，高さ調整可能な5段式とする。			
施錠方式	上下ロット棒方式とし，開閉が容易なもの			
附属品	ハンガーパイプ，棚板，鏡，タオル掛け，可動棚5枚			

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	7290-162-1907-5	仕様書番号	
営内班用靴箱（1人用） × 8		MQ-S101034L	
		作成	平成16年 5月10日
		変更	令和 2年 7月 8日
		作成部隊等名	関西補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の営内班用靴箱（1人用）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 営内班用靴箱（1人用）

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS K 5651	アミノアルキド樹脂塗料
JIS Z 8721	色の表示方法—三属性による表示
NDS Z 8011	角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

^{b)} 仕様書の名称を記入する。

例1 営内班用靴箱（1人用）

^{c)} 仕様書の物品番号を記入する。

例2 7290-162-1907-5

^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○㈱

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：営内班用靴箱（1人用）

- d) 物品番号（仕様書の物品番号）

例4 物品番号：7290-162-1907-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO株式会社

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	令和 2年 7月 8日
仕様書番号	MQ-S101034L		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
営内班用靴箱 (1人用)	生興㈱ BSB-01	—
	東洋事務器工業㈱ STS-01	
	アルプススチール㈱ GS-301	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 扉は、片開き格納式又は片開きとし、取っ手及び換気孔付きとする。
- b) 棚は、高さ調整及び棚板取り外しが可能で、棚板を2枚備える。
- c) 寸法は、W515mm×D380mm×H880mmとする。

3 塗装

- a) 塗装は、JIS K 5651に規定する塗料を使用し、メラミン樹脂焼付塗装とし、本体、棚板、天板及び扉の塗膜は20μm以上とする。
- b) 色は、JIS Z 8721によるものとし、ベージュ (8YR 8/2) を基準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		MQ-S101058S	
靴箱(8人用) ×	作	成	平成16年 5月10日
	変	更	令和 2年 7月 8日
	作成部隊等名		関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱（8人用）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 靴箱（8人用）

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，図1に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 仕様書の名称を記入する。

例1 靴箱（8人用）

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ0100000033

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○株

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：靴箱（8人用）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：EQQ0100000033

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	令和 2年 7月 8日
仕様書番号	MQ-S101058S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
靴箱（8人用）	生興㈱ BSB-08	—
	東洋事務器工業㈱ STS-0824	
	アルプススチール㈱ GS-8T	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状は、2連4段、各段の上部に中棚付きとする。
- b) 寸法は、W900mm×D400mm×H1875mmを基準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
電気冷蔵庫，一般用	MQ-C101015AP	
	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 5年 6月21日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電気冷蔵庫，一般用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、最新のカタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用している最新のカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
220ℓ
50ℓ

 × /

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 電気冷蔵庫，一般用，220ℓ

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、白又はグレー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 電気冷蔵庫，一般用，220ℓ

c) 調達要領指定で指定する物品番号を記入する。

例2 4110-161-8168-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びG L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：電気冷蔵庫，一般用，220ℓ

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：4110-161-8168-5

- e) 数量（包装の製品数，1台の場合，1UN）

例5 数量：1UN

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表（国内の店名，所在地，電話番号を明記したもの，様式適宜） 1部¹⁾
d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書の内容に疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 21日
仕様書番号	MQ-C101015AP		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電気冷蔵庫, 一般用	220ℓ	シャープ(株) SJ-D23J パナソニック(株) NR-B251T アイリスオーヤマ IRSN-27A-W ハイアール(株) JR-NF262A ハイアール(株) JR-NF235A ハイアール(株) JR-25AW ハイセンスジャパン(株) HR-B2302 ハイセンスジャパン(株) HR-B2501 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	-
	50ℓ	パナソニック(株) NR-A50D アイリスオーヤマ(株) PCR-B051D アイリスオーヤマ(株) IRSD-5A-W ハイセンスジャパン(株) HR-A42JWS ハイセンスジャパン(株) HR-A45S マクスゼン(株) JR046ML01WH 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

種類	区分	容積 ℓ	その他
220ℓ	冷凍冷蔵庫	220以上	2ドア
50ℓ	冷蔵庫	42～50	製氷機能(製氷皿)付き

- 1) 電源は、AC100V
- 2) 省エネ性能として、“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく2010年省エネ基準達成率100%以上

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
カラーテレビ	MQ-C101021AK		
	作 成	平成17年12月 8日	
	変 更	令和 5年 6月21日	
	作成部隊等名	関 西 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のカラーテレビについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用している最新のカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	
24型	専用台なし
	専用台付
32型	専用台なし
	専用台付
40型	専用台なし
	専用台付

X /

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 カラーテレビ， 24型， 専用台付

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達に関する法律（平成12年法律第100号）
エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達に関する法律”に適合し、“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく省エネ達成率（2012年度基準）が100%以上とするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 色相

色相は、黒系を標準とする。特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 カラーテレビ，24型，専用台付

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ3100000123

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

図1—銘板

- e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○様

図1-銘板(続き)

3.5 アフターサービス

カラーテレビのアフターサービス窓口として、中部方面隊の駐屯地が所在する府県に製造者の修理相談窓口又は修理請負代理店があり、点検・修理を行う。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面(右の側面)及び5面(前のつま面)の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識(様式の中央部を基準)

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号: ××××××××××××

- c) 品名(製品の呼び方)

例3 品名: カラーテレビ, 24型, 専用台付

- d) 物品番号(調達要領指定書で指定する物品番号)

例4 物品番号: E Q Q 3 1 0 0 0 0 1 2 3

- e) 数量(包装の製品数, 1台の場合, 1UN)

例5 数量: 1UN

- f) 納入年月(西暦年月)

例6 納入年月: 20××年××月

- g) 納入者名(契約の相手方の名称又はその略号)

例7 納入者名: ○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書(日本語版) 1部¹⁾
b) 品質保証書(日本語版) 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表(国内の店名, 所在地, 電話番号を明記したもの, 様式適宜) 1部¹⁾

d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 21日
仕様書番号	MQ-C101021AK		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
カラーテレビ	24型	シャープ(株) 2T-C24AD	専用台付の場合は、カラーテレビの種類 の型と同型の 専用台を組み 合わせる。	
		パナソニック(株) TH-24J300		
		東芝映像ソリューション(株) 24V34		
	32型	ソニー(株) KJ-24W450E		
		オリオン(株) OMW24D10		
		マクスゼン(株) J24SK05S		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
		32型		シャープ(株) 2T-C32DEB
				パナソニック(株) TH-32J300
東芝映像ソリューション(株) 32V34				
40型	ソニー(株) KJ-32W500E			
	オリオン(株) OMW32D10			
	マクスゼン(株) J32CHS06			
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)			
	シャープ(株) 2T-C40AE1			
専用台	24型	東芝映像ソリューション(株) 40V34		
		オリオン(株) OMW40D10		
		FFF SMART LIFE CONNECTED(株) FFF-TV2K40WBK2		
	24型	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
		朝日木材加工(株) AS-CN600-B		
		ハヤミ工産(株) TV-SP640		
	32型	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
		朝日木材加工(株) AS-CN800-B		
		朝日木材加工(株) NOA-800AV-BK		
40型	ハヤミ工産(株) TV-LP800			
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)			
	朝日木材加工(株) AS-CN1000-B			
40型	朝日木材加工(株) NOA-1000AV-BK			
	ハヤミ工産(株) TV-LP1000			
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)			
注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。				

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	性能等															
カラーテレビ	<p>a) 電源は、AC100Vとする。</p> <p>b) チューナーは、地上、BS及び110度CSデジタル対応以上とする。</p> <p>c) 接続端子は、HDMI及びAV入力端子を有し、ビデオレコーダー等に接続できる機能を有する。</p> <p>d) スタンド付とし、自立可能とする。</p>															
専用台	<p>a) 寸法（高さには、キャスターを含む。）は、次表を基準とする。</p> <p style="text-align: right;">単位 mm</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="3">寸法</th> </tr> <tr> <th>高さ</th> <th>幅</th> <th>奥行</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24型</td> <td rowspan="3">340～380</td> <td>590～650</td> <td rowspan="3">270～300</td> </tr> <tr> <td>32型</td> <td>790～800</td> </tr> <tr> <td>40型</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) コーナー設置ができる左右後部カット構造（24型を除く。）とする。</p> <p>c) キャスター付きとする。</p> <p>d) 強化ガラスのガラス扉付きとする。</p>	種類	寸法			高さ	幅	奥行	24型	340～380	590～650	270～300	32型	790～800	40型	1000
種類	寸法															
	高さ	幅	奥行													
24型	340～380	590～650	270～300													
32型		790～800														
40型		1000														

入札書

分任契約担当官
陸上自衛隊青野原駐屯地
第352会計隊青野原派遣隊長 河内 隆浩 殿

※品目毎決定としますので
取り扱い可能品だけでも金額を入れて下さい。
お願いします。

¥ (消費税抜)

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

1. 納入期限 下記の通り

2. 納入場所 下記の通り

3. 見積有効期間

4. 見本提出の有無

5. 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

※提出業者等が押印を希望する場合は、
担当者氏名及び連絡先の記載は不要とする。

上記見積条件及び契約条項承諾の上入札します。

住所・商号又は名称・代表者氏名・代表者電話番号
担当者氏名・担当者電話番号

令和 6年 3月 日

内訳 品目別決定

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	納期	納地
1	OA対応デスク, 2形(14×7)	仕様書のとおり	EA	2			令和6年3月29日	青野原駐屯地
2	OA対応デスク, 3形(12×7)	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日	青野原駐屯地
3	OA対応チェア, 肘つき	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日	青野原駐屯地
4	営内班用ロッカー W900mm	仕様書のとおり	EA	8			令和6年3月29日	青野原駐屯地
5	営内班用靴箱(1人用)	仕様書のとおり	EA	8			令和6年3月29日	青野原駐屯地
6	靴箱(8人用)	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日	青野原駐屯地
7	電気冷蔵庫, 一般用, 220ℓ	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日	青野原駐屯地
8	カラーテレビ, 24型, 専用台なし	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日	青野原駐屯地
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

※ なつ印は鮮明に、訂正箇所には代表者印、2枚続きには割印を

市 価 調 査 票

分任契約担当官
陸上自衛隊青野原駐屯地
第352会計隊青野原派遣隊長 河内 隆浩 殿

※品目毎決定としますので
取り扱い可能品だけでも金額を入れて下さい。
お願いします。

¥ _____ (消費税抜)

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

- 1. 納 入 期 限 下記の通り
- 2. 納 入 場 所 青野原駐屯地
- 3. 見積有効期間 _____
- 4. 見 本 提 出 の 有 無 _____

5. 上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。
また、当社は「入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

※提出業者等が押印を希望する場合は、
担当者氏名及び連絡先の記載は不要とする。

上記見積条件及び契約条項承諾の上見積します。

住所・商号又は名称・代表者氏名・代表者電話番号
担当者氏名・担当者電話番号

令和 6年 3月 日

内 訳 品目別決定

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	納 期
1	OA対応デスク, 2形(14×7)	仕様書のとおり	EA	2			令和6年3月29日
2	OA対応デスク, 3形(12×7)	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日
3	OA対応チェア, 肘つき	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日
4	営内班用ロッカー W900mm	仕様書のとおり	EA	8			令和6年3月29日
5	営内班用靴箱(1人用)	仕様書のとおり	EA	8			令和6年3月29日
6	靴箱(8人用)	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日
7	電気冷蔵庫, 一般用, 220ℓ	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日
8	カラーテレビ, 24型, 専用台なし	仕様書のとおり	EA	1			令和6年3月29日
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

※ なつ印は鮮明に、訂正個所には代表者印、2枚続きには割印を