

令和6年2月28日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表	見積り書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	電気冷蔵庫 ほか12件	富山駐屯地	6.3.29	6.2.28	6.3.4 1000	6.3.4 1000	無	グループ 別総額
2	キーボード，有線型，メンブ レン式 ほか85件	富山駐屯地	6.3.29	6.2.28	6.3.4 1100	6.3.4 1100	無	品目別総 額
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒939-1338

住所：富山県砺波市鷹栖出935

契約機関名（担当）：陸上自衛隊富山駐屯地 第336会計隊富山派遣隊（岩本）

電話番号（内線）：0763-33-2392（346）

FAX番号：同上

市場価格調査書(A)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
電気冷蔵庫、一般用(220L)	仕様書の通り	UN	2		
カラーテレビ(24型・専用台なし)	仕様書の通り	UN	1		
カラーテレビ(32型・専用台付)	仕様書の通り	UN	1		
営舎用、乾燥機	仕様書の通り	UN	1		
扇風機、30cm、卓上用	仕様書の通り	UN	2		
電子レンジ	仕様書の通り	EA	1		
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期(履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

市場価格調査書(B)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
営内班用机	仕様書の通り	EA	1		
OA対応チェア(肘付き)	仕様書の通り	EA	4		
OA対応チェア(肘なし)	仕様書の通り	EA	15		
折りたたみいす	仕様書の通り	EA	15		
折りたたみテーブル、5号	仕様書の通り	EA	3		
	以下余白				
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期(履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

市場価格調査書(C)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
ポリッシャー	仕様書のとおり	UN	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期(履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

市場価格調査書(D)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
靴箱	仕様書のとおり	EA	10		
	以下余白				
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期(履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

市場価格調査書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
キーボード, 有線型, メンブレン式 ほか85件	別紙のとおり				
	以下余白				
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期(履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

市場価格調査書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	キーボード, 有線型, メンブレン式	TK-FCM104BK	EA	2		
2	マウスパッド, リストレスト付	MP-095BK	EA	1		
3	ケーブル収納ボックス, 長	CB-BOXP3BKN2	EA	6		
4	ケーブル配線トレー	CB-CT4	EA	1		
5	テレフォンアーム	TA002-00	EA	1		
6	電源タップ, クランプ固定式, 6個口	TAP-B53W	EA	4		
7	通信所用電波掛時計, 電池式, φ360mm	KX229S	EA	1		
8	名刺用紙, A4, 10面, 100枚入り	KPC-VE15W	BG	5		
9	ノートパソコンスタンド	PDA-STN78S	EA	3		
10	コードプロテクター, 10×5m	CP-10X5M BK	PC	3		
11	ボックスファイル, PP製, 150mm, 藍	4635N-NAVY	EA	3		
12	マグネットソフトケース, A4判	CR-MGA4-W	SH	5		

13	テープカッター	NTC-201G	EA	5		
14	カッターナイフ替刃, フッ素加工	オルファ LBSP5K(他社同等品含む)	CA	2		
15	書類保存キャビネット	D089J	EA	2		
16	マグネットシート(白)	B209J-(W)	SH	7		
17	USB2.0ケーブル, 2m (タイプAオス-タイプAメス)	KU-REN2	PC	2		
18	USBポートハブ、磁石付き	USB-3H405BKN	EA	1		
19	厚紙用紙、A4、100枚入り	LBP-F31	EA	1		
20	中継アダプタ, RJ45用, CAT5e	ADT-EX-5EK	EA	1		
21	可搬記憶媒体保管庫, ライトグレー色、B5(2号)	CB-Y12	EA	1		
22	HDMIケーブル, 3m, プレミアムハイスピード	KM-HD20-P30	PC	1		
23	HDMIケーブル, 9m, プレミアムハイスピード	KM-HD20-P90K	PC	1		
24	折りたたみ式コンテナ運搬用台車	EA520AB-17	EA	2		
25	収納ケース, 取手付, OD色	EA505D	EA	3		
26	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 9mm	XR9WE	EA	2		
27	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 12mm	XR12WE	EA	2		
28	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 18mm	XR18WE	EA	2		
29	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 24mm	XR24WE	EA	2		
30	ネームランド用テープカートリッジ, 透明, 黒文字, 9mm	XR9X	EA	2		
31	ネームランド用テープカートリッジ, 黒, 白文字, 18mm	XR18ABK	EA	2		

32	ネームランド用テープカートリッジ, 黒, 白文字, 24mm	XR24ABK	EA	2		
33	ネームランド用テープカートリッジ, 透明, 白文字, 18mm	XR18AX	EA	2		
34	ネームランド用テープカートリッジ, 透明, 白文字, 24mm	XR24AX	EA	2		
35	ネームランド用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 24mm	XR24JWE	EA	2		
36	ネームランド用テープカートリッジ, マグネットテープ, 黄, 黒文字, 24mm	XR24JYW	EA	2		
37	ネームランド用テープカートリッジ, 配線マーカーテープ, 白, 黒文字, 9mm	XR9HMWE	EA	1		
38	テプラ用テープカートリッジ, 白ラベル, 黒文字, 24mm	SS24K	EA	10		
39	テプラ用テープカートリッジ, 白ラベル, 黒文字, 36mm	SS36K	EA	9		
40	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 青, 黒文字, 12mm	SC12B	EA	2		
41	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 橙, 黒文字, 18mm	SC18D	EA	2		
42	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 黄, 黒文字, 18mm	SC18Y	EA	2		
43	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 橙, 黒文字, 24mm	SC24D	EA	2		
44	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 緑, 黒文字, 36mm	SC36G	EA	2		
45	テプラ用テープカートリッジ, ケーブル表示用ラベル, 黒文字, 24mm	SV24KN	EA	1		
46	テプラ用テープカートリッジ, 備品管理ラベル, 黒文字, 24mm	SM24XC	EA	3		
47	テプラ用テープカートリッジ, 備品管理ラベル, 黒文字, 36mm	SM36XC	EA	9		
48	テプラ用テープカートリッジ, インデックスラベル, 白, 黒文字, 24mm	SCY24K	EA	9		
49	テプラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 青, 黒文字, 12mm	SJ12B	EA	5		
50	テプラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 緑, 黒文字, 12mm	SJ12G	EA	5		

51	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 桃, 黒文字, 12mm	SJ12P	EA	5		
52	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 赤, 黒文字, 12mm	SJ12R	EA	5		
53	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 12mm	SJ12S	EA	9		
54	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 青, 黒文字, 18mm	SJ18B	EA	7		
55	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 緑, 黒文字, 18mm	SJ18G	EA	5		
56	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 桃, 黒文字, 18mm	SJ18P	EA	5		
57	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 赤, 黒文字, 18mm	SJ18R	EA	7		
58	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 18mm	SJ18S	EA	9		
59	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 24mm	SJ24S	EA	6		
60	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 36mm	SJ36S	EA	6		
61	大判インクジェット用紙, 594mm×50m, 2本入	IJN64B	CA	2		
62	OAシートラベル, 10面, 500枚入	A104J	CA	1		
63	ハードケース, ノートパソコン用	BAG-HD1	EA	6		
64	コードリール, 防雨型, 20m	SG-20K	UN	4		
65	コードホースクリップ, φ9~11mm, 6個入	CP-6	BG	1		
66	ケーブルタイ, 面ファスナー, 黒, 200mm, 4本入	CA-MF3KN	BG	10		
67	キーホルダー名札, ハードタイプ, 青, 10枚入	KH-50-10-BU	BG	10		
68	標準シート, 白	SL-S201NL/ク	SP	2		
69	セキュリティワイヤー, シリコン錠	SL-91	EA	10		

70	蛍光灯連結ライト, 20W	FP-5	EA	3		
71	工具箱, 24L, OD色	ODR-01	EA	6		
72	ハードケース, 小, OD色	1200OD	EA	1		
73	南京錠, スチール製, 屋外用	EA983SD-30	EA	6		
74	緩衝ウレタン, インシュレータ	B-87	EA	5		
75	緩衝ウレタン, ライナー	B-88	EA	5		
76	緩衝ウレタン, ウエイブパッド	B-89	EA	5		
77	LEDランタン, 単3形, IP64準拠	EX-334D	EA	4		
78	HDMIケーブル, 5m, プレミアムハイスピード	KM-HD20-P50	PC	3		
79	写真用紙, 光沢, L判, 100枚入り	KL100PSKR	BG	4		
80	電源プラグ, ヒューズ機能付	1536	EA	1		
81	ガラス管ヒューズ, 3A, 2本入	FP-FGBO-250V-3A-2P-PBF	ST	1		
82	裸圧着端子, φ8.4, 5個入	R14-8	BG	1		
83	蝶ナット, ステンレス製, M8, 10個入	B72-0008	ST	1		
84	スタッド端子台, M8	TS100R	EA	2		
85	プラスチックボックス, 235×135×110mm	PNT231311YD	EA	1		
86	昇圧コンバーター	502246	EA	1		
87		以下余白				
88						

見 積 書(A)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
電気冷蔵庫、一般用(220L)	仕様書の通り	UN	2		
カラーテレビ(24型・専用台なし)	仕様書の通り	UN	1		
カラーテレビ(32型・専用台付)	仕様書の通り	UN	1		
営舎用、乾燥機	仕様書の通り	UN	1		
扇風機、30cm、卓上用	仕様書の通り	UN	2		
電子レンジ	仕様書の通り	EA	1		
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期(履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

見 積 書(B)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
営内班用机	仕様書の通り	EA	1		
OA対応チェア(肘付き)	仕様書の通り	EA	4		
OA対応チェア(肘なし)	仕様書の通り	EA	15		
折りたたみいす	仕様書の通り	EA	15		
折りたたみテーブル、5号	仕様書の通り	EA	3		
	以下余白				
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期(履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

見 積 書(C)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
ポリッシャー	仕様書のとおり	UN	1		
	以下余白				
納入(履行) 場所	富山駐屯地	納期 (履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

見 積 書(D)

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
靴箱	仕様書のとおり	EA	10		
	以下余白				
納入(履行)場所	富山駐屯地	納期 (履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

見 積 書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
取替用ドアノブ	別紙のとおり				
	以下余白				
納入(履行) 場所	富山駐屯地	納期 (履行期限)	6.3.29		
契約保証金	(免除)	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

見積書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊富山駐屯地

第336会計隊富山派遣隊長 福島 壮礎 殿

住 所

会 社 名

代表者名

	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	キーボード, 有線型, メンブレン式	TK-FCM104BK	EA	2		
2	マウスパッド, リストレスト付	MP-095BK	EA	1		
3	ケーブル収納ボックス, 長	CB-BOXP3BKN2	EA	6		
4	ケーブル配線トレー	CB-CT4	EA	1		
5	テレフォンアーム	TA002-00	EA	1		
6	電源タップ, クランプ固定式, 6個口	TAP-B53W	EA	4		
7	通信所用電波掛時計, 電池式, φ360mm	KX229S	EA	1		
8	名刺用紙, A4, 10面, 100枚入り	KPC-VE15W	BG	5		
9	ノートパソコンスタンド	PDA-STN78S	EA	3		
10	コードプロテクター, 10×5m	CP-10X5M BK	PC	3		
11	ボックスファイル, PP製, 150mm, 藍	4635N-NAVY	EA	3		
12	マグネットソフトケース, A4判	CR-MGA4-W	SH	5		

13	テープカッター	NTC-201G	EA	5		
14	カッターナイフ替刃, フッ素加工	オルファ LBSP5K(他社同等品含む)	CA	2		
15	書類保存キャビネット	D089J	EA	2		
16	マグネットシート(白)	B209J-(W)	SH	7		
17	USB2.0ケーブル, 2m (タイプAオス-タイプAメス)	KU-REN2	PC	2		
18	USBポートハブ、磁石付き	USB-3H405BKN	EA	1		
19	厚紙用紙、A4、100枚入り	LBP-F31	EA	1		
20	中継アダプタ, RJ45用, CAT5e	ADT-EX-5EK	EA	1		
21	可搬記憶媒体保管庫, ライトグレー色、B5(2号)	CB-Y12	EA	1		
22	HDMIケーブル, 3m, プレミアムハイスピード	KM-HD20-P30	PC	1		
23	HDMIケーブル, 9m, プレミアムハイスピード	KM-HD20-P90K	PC	1		
24	折りたたみ式コンテナ運搬用台車	EA520AB-17	EA	2		
25	収納ケース, 取手付, OD色	EA505D	EA	3		
26	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 9mm	XR9WE	EA	2		
27	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 12mm	XR12WE	EA	2		
28	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 18mm	XR18WE	EA	2		
29	ネームランド用テープカートリッジ, 白, 黒文字, 24mm	XR24WE	EA	2		
30	ネームランド用テープカートリッジ, 透明, 黒文字, 9mm	XR9X	EA	2		
31	ネームランド用テープカートリッジ, 黒, 白文字, 18mm	XR18ABK	EA	2		

32	ネームランド用テープカートリッジ, 黒, 白文字, 24mm	XR24ABK	EA	2		
33	ネームランド用テープカートリッジ, 透明, 白文字, 18mm	XR18AX	EA	2		
34	ネームランド用テープカートリッジ, 透明, 白文字, 24mm	XR24AX	EA	2		
35	ネームランド用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 24mm	XR24JWE	EA	2		
36	ネームランド用テープカートリッジ, マグネットテープ, 黄, 黒文字, 24mm	XR24JYW	EA	2		
37	ネームランド用テープカートリッジ, 配線マーカーテープ, 白, 黒文字, 9mm	XR9HMWE	EA	1		
38	テプラ用テープカートリッジ, 白ラベル, 黒文字, 24mm	SS24K	EA	10		
39	テプラ用テープカートリッジ, 白ラベル, 黒文字, 36mm	SS36K	EA	9		
40	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 青, 黒文字, 12mm	SC12B	EA	2		
41	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 橙, 黒文字, 18mm	SC18D	EA	2		
42	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 黄, 黒文字, 18mm	SC18Y	EA	2		
43	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 橙, 黒文字, 24mm	SC24D	EA	2		
44	テプラ用テープカートリッジ, カラーラベル, 緑, 黒文字, 36mm	SC36G	EA	2		
45	テプラ用テープカートリッジ, ケーブル表示用ラベル, 黒文字, 24mm	SV24KN	EA	1		
46	テプラ用テープカートリッジ, 備品管理ラベル, 黒文字, 24mm	SM24XC	EA	3		
47	テプラ用テープカートリッジ, 備品管理ラベル, 黒文字, 36mm	SM36XC	EA	9		
48	テプラ用テープカートリッジ, インデックスラベル, 白, 黒文字, 24mm	SCY24K	EA	9		
49	テプラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 青, 黒文字, 12mm	SJ12B	EA	5		
50	テプラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 緑, 黒文字, 12mm	SJ12G	EA	5		

51	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 桃, 黒文字, 12mm	SJ12P	EA	5		
52	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 赤, 黒文字, 12mm	SJ12R	EA	5		
53	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 12mm	SJ12S	EA	9		
54	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 青, 黒文字, 18mm	SJ18B	EA	7		
55	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 緑, 黒文字, 18mm	SJ18G	EA	5		
56	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 桃, 黒文字, 18mm	SJ18P	EA	5		
57	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 赤, 黒文字, 18mm	SJ18R	EA	7		
58	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 18mm	SJ18S	EA	9		
59	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 24mm	SJ24S	EA	6		
60	テブラ用テープカートリッジ, マグネットテープ, 白, 黒文字, 36mm	SJ36S	EA	6		
61	大判インクジェット用紙, 594mm×50m, 2本入	IJN64B	CA	2		
62	OAシートラベル, 10面, 500枚入	A104J	CA	1		
63	ハードケース, ノートパソコン用	BAG-HD1	EA	6		
64	コードリール, 防雨型, 20m	SG-20K	UN	4		
65	コードホースクリップ, φ9~11mm, 6個入	CP-6	BG	1		
66	ケーブルタイ, 面ファスナー, 黒, 200mm, 4本入	CA-MF3KN	BG	10		
67	キーホルダー名札, ハードタイプ, 青, 10枚入	KH-50-10-BU	BG	10		
68	標準シート, 白	SL-S201NL/ク	SP	2		
69	セキュリティワイヤー, シリコン錠	SL-91	EA	10		

70	蛍光灯連結ライト, 20W	FP-5	EA	3		
71	工具箱, 24L, OD色	ODR-01	EA	6		
72	ハードケース, 小, OD色	1200OD	EA	1		
73	南京錠, スチール製, 屋外用	EA983SD-30	EA	6		
74	緩衝ウレタン, インシュレータ	B-87	EA	5		
75	緩衝ウレタン, ライナー	B-88	EA	5		
76	緩衝ウレタン, ウエイブパッド	B-89	EA	5		
77	LEDランタン, 単3形, IP64準拠	EX-334D	EA	4		
78	HDMIケーブル, 5m, プレミアムハイスピード	KM-HD20-P50	PC	3		
79	写真用紙, 光沢, L判, 100枚入り	KL100PSKR	BG	4		
80	電源プラグ, ヒューズ機能付	1536	EA	1		
81	ガラス管ヒューズ, 3A, 2本入	FP-FGBO-250V-3A-2P-PBF	ST	1		
82	裸圧着端子, φ8.4, 5個入	R14-8	BG	1		
83	蝶ナット, ステンレス製, M8, 10個入	B72-0008	ST	1		
84	スタッド端子台, M8	TS100R	EA	2		
85	プラスチックボックス, 235×135×110mm	PNT231311YD	EA	1		
86	昇圧コンバーター	502246	EA	1		
87		以下余白				
88						

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
電気冷蔵庫，一般用		MQ-C101015AP	
		作 成	平成16年 5月10日
		変 更	令和 5年 6月21日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電気冷蔵庫，一般用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、最新のカatalogなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カATALOG

この仕様書においては、製造者等の使用している最新のカatalogをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類
220ℓ
50ℓ

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 電気冷蔵庫，一般用，220ℓ

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、白又はグレー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 電気冷蔵庫，一般用，220ℓ

c) 調達要領指定で指定する物品番号を記入する。

例2 4110-161-8168-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：電気冷蔵庫，一般用，2200

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：4110-161-8168-5

- e) 数量（包装の製品数，1台の場合，1UN）

例5 数量：1UN

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表（国内の店名，所在地，電話番号を明記したもの，様式適宜） 1部¹⁾
d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 21日
仕様書番号	MQ-C101015AP		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電気冷蔵庫, 一般用	220ℓ	シャープ(株) SJ-D23J	—
		パナソニック(株) NR-B251T	
		アイリスオーヤマ IRSN-27A-W	
		ハイアール(株) JR-NF262A	
		ハイアール(株) JR-NF235A	
		ハイアール(株) JR-25AW	
		ハイセンスジャパン(株) HR-B2302	
		ハイセンスジャパン(株) HR-B2501	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。		
	50ℓ	パナソニック(株) NR-A50D	
		アイリスオーヤマ(株) PCR-B051D	
		アイリスオーヤマ(株) IRSD-5A-W	
		ハイセンスジャパン(株) HR-A42JWS	
		ハイセンスジャパン(株) HR-A45S	
マクスゼン(株) JR046ML01WH			
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

種類	区分	容積 ℓ	その他
220ℓ	冷凍冷蔵庫	220以上	2ドア
50ℓ	冷蔵庫	42～50	製氷機能（製氷皿）付き

1) 電源は、AC100V
 2) 省エネ性能として、“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく2010年省エネ基準達成率100%以上

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7105-162-1905-5	仕 様 書 番 号
営内班用机	MQ-S101031Q	
	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 2年12月10日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の営内班用機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 営内班用机

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ベージュ系，ブラウン系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

^{b)} 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 営内班用机

^{c)} 仕様書の物品番号を記入する。

例2 7105-162-1905-5

^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びG L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：営内班用机

- d) 物品番号

例4 物品番号：7105-162-1905-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○(株)

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作 成 年 月 日	令和 2年12月10日
仕 様 書 番 号	MQ-S101031Q		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
営内班用机	トヨセット(株) 50SBL-087HWW鍵付	—
	(株)ナイキ XED087F-WH鍵付	
	生興(株) 50SBL-087HWW鍵付	
	東洋事務器工業(株) STD-087-LB/BR	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法は、W800mm×D700mm×H700mmとする。
- b) 天板は、メラミン化粧版ポストフォーム加工とする。
- c) 本体は、スチール製で、樹脂焼付塗装とする。
- d) 引き出しは、中央1個で鍵付きとする。
- e) 高さ調整アジャスター付きとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
カラーテレビ	MQ-C101021AK	
	作 成	平成17年12月 8日
	変 更	令和 5年 6月21日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のカラーテレビについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用している最新のカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	
24型	専用台なし
	専用台付
32型	専用台なし
	専用台付
40型	専用台なし
	専用台付

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 カラーテレビ，24型，専用台付

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）
エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合し，“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく省エネ達成率（2012年度基準）が100%以上とするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

色相は，黒系を標準とする。特に必要とする場合は，調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱する。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 ^{a)} 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

^{b)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 カラーテレビ，24型，専用台付

^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ3100000123

^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

図1－銘板

- e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板(続き)

3.5 アフターサービス

カラーテレビのアフターサービス窓口として、中部方面隊の駐屯地が所在する府県に製造者の修理相談窓口又は修理請負代理店があり、点検・修理を行う。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面(右の側面)及び5面(前のつま面)の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識(様式の中央部を基準)

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号: ××××××××××××

- c) 品名(製品の呼び方)

例3 品名: カラーテレビ, 24型, 専用台付

- d) 物品番号(調達要領指定書で指定する物品番号)

例4 物品番号: EQQ3100000123

- e) 数量(包装の製品数, 1台の場合, 1UN)

例5 数量: 1UN

- f) 納入年月(西暦年月)

例6 納入年月: 20××年××月

- g) 納入者名(契約の相手方の名称又はその略号)

例7 納入者名: ○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書(日本語版) 1部¹⁾
b) 品質保証書(日本語版) 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表(国内の店名, 所在地, 電話番号を明記したもの, 様式適宜) 1部¹⁾

d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は，この仕様書の内容に疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 21日
仕様書番号	MQ-C101021AK		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記	
カラーテレビ	24型	シャープ(株) 2T-C24AD	専用台付の場合は、カラーテレビの種類 の型と同型の 専用台を組み 合わせる。	
		パナソニック(株) TH-24J300		
		東芝映像ソリューション(株) 24V34		
		32型		ソニー(株) KJ-24W450E
				オリオン(株) OMW24D10
				マクスゼン(株) J24SK05S
		40型		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
				シャープ(株) 2T-C32DEB
				パナソニック(株) TH-32J300
	40型	東芝映像ソリューション(株) 32V34		
		ソニー(株) KJ-32W500E		
		オリオン(株) OMW32D10		
専用台	24型	マクスゼン(株) J32CHS06		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
		シャープ(株) 2T-C40AE1		
		32型		東芝映像ソリューション(株) 40V34
				オリオン(株) OMW40D10
				FFF SMART LIFE CONNECTED(株)
		40型		FFF-TV2K40WBK2
				又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
				朝日木材加工(株) AS-CN600-B
	32型	ハヤミ工産(株) TV-SP640		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
		朝日木材加工(株) AS-CN800-B		
	40型	朝日木材加工(株) NOA-800AV-BK		
		ハヤミ工産(株) TV-LP800		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	40型	朝日木材加工(株) AS-CN1000-B		
		朝日木材加工(株) NOA-1000AV-BK		
		ハヤミ工産(株) TV-LP1000		
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)				

注 この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	性能等															
カラーテレビ	<p>a) 電源は、AC100Vとする。</p> <p>b) チューナーは、地上、BS及び110度CSデジタル対応以上とする。</p> <p>c) 接続端子は、HDMI及びAV入力端子を有し、ビデオレコーダー等に接続できる機能を有する。</p> <p>d) スタンド付とし、自立可能とする。</p>															
専用台	<p>a) 寸法（高さには、キャスターを含む。）は、次表を基準とする。</p> <p style="text-align: right;">単位 mm</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="3">寸法</th> </tr> <tr> <th>高さ</th> <th>幅</th> <th>奥行</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24型</td> <td rowspan="3">340～380</td> <td>590～650</td> <td rowspan="3">270～300</td> </tr> <tr> <td>32型</td> <td>790～800</td> </tr> <tr> <td>40型</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) コーナー設置ができる左右後部カット構造(24型を除く。)とする。</p> <p>c) キャスター付きとする。</p> <p>d) 強化ガラスのガラス扉付きとする。</p>	種類	寸法			高さ	幅	奥行	24型	340～380	590～650	270～300	32型	790～800	40型	1000
種類	寸法															
	高さ	幅	奥行													
24型	340～380	590～650	270～300													
32型		790～800														
40型		1000														

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
O A 対 応 チ ェ ア ー	M Q - S 1 0 1 0 2 8 Y	
	作 成	平 成 1 6 年 5 月 1 0 日
	変 更	令 和 4 年 1 0 月 3 1 日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のO A対応チェアーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
肘つき
肘なし

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A 対 応 チ ェ ア ー ， 肘 つ き

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、青系とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

^{b)} 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 OA対応チェアー，肘つき

^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7110-162-2385-5

^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応チェアー，肘つき

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2385-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 4年10月31日
仕様書番号	MQ-S101028Y		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
OA対応 チェアー	肘つき	コクヨ(株) CR-G421F3JA69-W	-
		トヨセット(株) TK-500NA-1	
		(株)ナイキ VE511F-BL	
		プラス(株) KB-K66SL ライトブルー	
		生興(株) NXC-300SF (ブルー) +NX C-100A	
		東洋事務器工業(株) SA3221	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	肘なし	コクヨ(株) CR-G420F3JA69-W	
		トヨセット(株) TK-500N-1	
		トヨセット(株) TK-500N-B	
		(株)ナイキ VE510F-BL	
		プラス(株) KC-K66SL ライトブルー	
		生興(株) NXC-300SF (ブルー)	
		東洋事務器工業(株) SA3121	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	全幅 mm	座幅 mm	脚幅 mm	座奥行 mm
	肘つき	570~605	415~485	560~640	390~520
	肘なし	430~485			
色相	青系				
張地	布張				
肘	リング肘又はループ肘				
上下調整	ガススプリング方式				
その他	背ロック機能				

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
折たたみいす		MQ-S101019Y	
		作 成	平成16年 5月10日
		変 更	令和 5年 6月21日
		作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折たたみいすについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 折たたみいす

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

張地の色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，座及び背あて共にブラウン系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

^{b)} 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 折たたみいす

^{c)} 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7105-160-7657-5

^{d)} 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

^{e)} 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：折たたみいす

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7105-160-7657-5

- e) 数量（包装の製品数、1個の場合、1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 21日
仕様書番号	MQ-S101019Y		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
折たたみいす	コクヨ(株) CF-M5SNN	-
	トヨセット(株) CF-300M-C	
	(株)ナイキ E617PMN-BR	
	プラス(株) FC-751E (ダークブラウン)	
	東洋事務器工業(株) SCF03-CX (ダークブラウン)	
	生興(株) SCF107-CX (ダークブラウン)	
	(株)マキテック DF-7500MBR	
	(株)SANKEI CF107-CX	
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 張地は、ビニールシート、ビニールレザー又はウレタンレザー張りとする。
- b) 鋼管は、外径22.2mmとする。
- c) 脚部塗装は、クロームメッキ仕上げとする。
- d) 構造は、シリンダー式折りたたみ機構(前脚と連結する後脚がシリンダー機構となっており、伸縮スライドして折りたたみ・展開する方式。指の挟み込みを防止する。)とする。
- e) 座の前縁の幅は、370mm～405mmの範囲とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
折たたみテーブル， 5号	MQ-S101020AA	
	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 4年10月31日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折たたみテーブル， 5号について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 折たたみテーブル， 5号

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

天板の色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ローズウッド系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 折たたみテーブル，5号

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7110-161-5308-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びG L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：折たたみテーブル，5号

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-161-5308-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 4年10月31日
仕様書番号	MQ-S101020AA		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
折たたみテーブル, 5号	コクヨ(株) KT-S31RNN	-
	トヨセット(株) T-260-3	
	トヨセット(株) T-206R	
	(株)ナイキ 1860TN-R	
	プラス(株) YT-620B (ローズウッド)	
	生興(株) TK-1860-AR	
	東洋事務器工業(株) TNT-1860A (ローズ)	
	(株)マキテック TK-1860-AR	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 天板は、メラミン化粧板とする。
- b) 脚部は、26mmスチール角パイプとする。
- c) 寸法は、W1800mm×D600mm×H700mmとする。
- d) 棚付きとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
営舎用，乾燥機，フロア形	MQ-C101018T	
	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 5年 6月21日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の営舎用，乾燥機，フロア形について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
乾燥機台なし	3510-161-6960-5A
乾燥機台付	3510-161-6960-5B

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 営舎用，乾燥機，フロア形，乾燥機台なし

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、白系又はアイボリー系とする。特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 営舎用，乾燥機，フロア形，乾燥機台なし

c) 該当する種類の物品番号を記入する。

例2 3510-161-6960-5A

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板

3.5 アフターサービス

アフターサービス窓口として、中部方面隊の駐屯地が所在する府県に製造者の修理相談窓口又は修理請負代理店があり、点検・修理を行う。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：営舎用，乾燥機，フロア形，乾燥機台なし

- d) 物品番号（仕様書の該当する種類の物品番号）

例4 物品番号：3510-161-6960-5A

- e) 数量（包装の製品数，1台の場合，1UN）

例5 数量：1UN

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表（国内の店名，所在地，電話番号を明記したもの，様式適宜） 1部¹⁾
d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作成年月日	令和 5年 6月 21日
仕様書番号	MQ-C101018T		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	
		乾燥機	乾燥機台
営舎用, 乾燥機, フロア 形	乾燥機台 なし ^{b)}	パナソニック(株) NH-D503 東芝(株) ED-458	-
	乾燥機台 付 ^{b)}	日立(株) DE-N40HX 又は同等以上のもの(他社の製品を 含む。)	パナソニック(株) N-UF21 東芝(株) DS-72 日立(株) DES-N76 又は同等以上のもの(他社の製 品を含む。)

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

^{b)} 乾燥機台なしは、乾燥機のみ、
乾燥機台付は、乾燥機と同一製造会社の乾燥機台を組み合わせる。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

2-1 乾燥機

- a) 電源は、AC100Vとする。
- b) 乾燥容量は、4kg～5kgとする。
- c) タイプは、据置きタイプとする。

2-2 乾燥機台

横幅及び高さの寸法調整が可能で、自立式とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		MQ-C101020Y	
ポリッシャー	作	成	平成16年 5月10日
	変	更	令和 4年 6月20日
	作成部隊等名		関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のポリッシャーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 ポリッシャー

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成

構成は、ポリッシャー本体、ポリッシャー用プレート及びトーロンブラシ又はシダブラシをもって構成品とする。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 ポリッシャー

c) 仕様書の物品番号を記入する。

例2 7910-161-6834-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：ポリッシャー（一般用）

- d) 物品番号（仕様書の物品番号）

例4 物品番号：7910-161-6834-5

- e) 数量（包装の製品数，1台の場合，1UN）

例5 数量：1UN

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表（国内の店名，所在地，電話番号を明記したもの，様式適宜） 1部¹⁾
d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日		作 成 年 月 日	令 和 4 年 6 月 2 0 日
仕 様 書 番 号	MQ-C101020Y		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
ポリッシャー	アマノ(株) AFP-120 (タンク無し) (株)テラモト EP-520-012-0 山崎産業(株) CP-12MA型 (E-185) (株)リンレイ 12インチポリッシャー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	—
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目		品名
		ポリッシャー
電源	V	AC100
ブラシ	幅	mm
	材質	シダ又はナイロン
	回転数	rpm
消費電力	W	800～1100
コードの長さ	m	10以上
その他	一般用は、足踏み式ペダルでハンドルパイプの角度設定ができる。 階段用は、ハンドルパイプが伸縮できる。 洗剤等を入れるタンクを備えていない。	

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		MQ-C101001Y	
扇風機	作 成	平成16年 5月10日	
	変 更	令和 5年 6月21日	
	作成部隊等名	関 西 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の扇風機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
30cm, 卓上用	4140-161-5973-5
30cm, 壁掛用	4140-161-6240-5
40cm, 床上用	4140-161-5575-5
サーキュレーター	調達要領指定書で指定する。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 扇風機 30cm, 卓上用

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、白系又はグレー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 扇風機 30cm, 卓上用

c) 該当する物品番号を記入する。

例2 4140-161-5973-5

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のかつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びG L T - C G - Z 0 0 0 0 1の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：××××××××××××

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：扇風機 30cm, 卓上用

- d) 物品番号

例4 物品番号：4140-161-5973-5

- e) 数量（包装の製品数，1台の場合，1UN）

例5 数量：1UN

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表（国内の店名，所在地，電話番号を明記したもの，様式適宜） 1部¹⁾
d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日		作 成 年 月 日	令 和 5 年 6 月 2 1 日
仕 様 書 番 号	MQ-C101001Y		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 ^{a)}	注記
扇風機	30cm, 卓上用	(株)トヨトミ FS-30MHR	-
		パナソニック(株) F-CV324	
		東芝(株) TF-30DL25	
		日立(株) HEF-AL300D	
	30cm, 壁掛用	(株)トヨトミ FW-30M	-
		パナソニック(株) F-GU303	
		東芝(株) F-AWX80	
		(株)山善 YLR-BG303	
	40cm, 床上用	ユアサプライムス(株) YT-J3359CR	-
		ユアサプライムス(株) YT3023E3W	
		千住(株) KI-1061WDC	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	サーキュレーター	(株)トヨトミ FS-F40M	-
		(株)トヨトミ FS-F40NW	
		三菱電機(株) R40J-MU-W	
		(株)山善 YFT-B402	
		(株)アピックスインターナショナル AFL-233T	-
		千住(株) KI-F533R	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
		アイリスオーヤマ(株) PCF-MKM18-W	
		ツインバード工業(株) KJ-D994W	-
		ツインバード工業(株) KJ-4781W	
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

品名	種類	性能等
扇風機	30 cm, 卓上用	a) 電源は, AC100Vとする。 b) 羽根径は, 次のとおり。 1) 30 cm, 卓上用及び30 cm, 壁掛用は, 30 cmとする。 2) 40 cm, 床上用は, 40 cmとする。 c) 風量切換段数は, 3段階以上とする。 d) 最大高さは, 次のとおり。 1) 30 cm, 卓上用は, 1000mm以下とする。 2) 40 cm, 床上用は, 1300mm以上とする。 e) 首振り機能及びタイマー付とする。
	30 cm, 壁掛用	
	40 cm, 床上用	
	サーキュレーター	

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		MQ-S101058S	
靴箱（8人用）	作	成	平成16年 5月10日
	変	更	令和 2年 7月 8日
	作成部隊等名		関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱（8人用）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 靴箱（8人用）

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 色相

色相は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，グレー系又はアイボリー系とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**図1**に示す銘板を，製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は，NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は，NDS Z 8011による。

注記3 寸法は，標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 仕様書の名称を記入する。

例1 靴箱（8人用）

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ0100000033

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：靴箱（8人用）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：EQQ0100000033

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作 成 年 月 日	令和 2年 7月 8日
仕 様 書 番 号	MQ-S101058S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
靴箱（8人用）	生興(株) BSB-08	-
	東洋事務器工業(株) STS-0824	
	アルプススチール(株) GS-8T	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状は、2連4段、各段の上部に中棚付きとする。
- b) 寸法は、W900mm×D400mm×H1875mmを基準とする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
電子レンジ	MQ-C101011Y	
	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 4年10月31日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電子レンジについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

例 電子レンジ

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

色相は、白系又はグレー系とする。特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱する。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 電子レンジ

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 EQQ5100000076

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

3.5 アフターサービス

アフターサービス窓口として、中部方面隊の駐屯地が所在する府県に製造者の修理相談窓口又は修理請負代理店があり、点検・修理を行う。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件


5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：電子レンジ

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：EQQ5100000076

- e) 数量（包装の製品数、1台の場合、1UN）

例5 数量：1UN

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20XX年XX月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：OOOO

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部¹⁾
b) 品質保証書（日本語版） 1部¹⁾
c) アフターサービス一覧表（国内の店名、所在地、電話番号を明記したもの、様式適宜） 1部¹⁾
d) 附属品明細表（様式適宜） 1部¹⁾

注¹⁾ 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 4年10月31日
仕様書番号	MQ-C101011Y		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
電子レンジ	シャープ(株) RE-WF232	—
	パナソニック(株) NE-E22A2	
	パナソニック(株) NE-E22A3	
	日立(株) HMR-TR221-Z6	
	日立(株) HMR-FT19A	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 電源は、AC100Vとする。
- b) 消費電力は、900W～1450Wとする。
- c) レンジ最大出力は、600W～950Wとする。
- d) 庫内容量は、19L～22Lとする。
- e) エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく2008年度目標達成率100%以上。

仕 様 書

1 品 名

重 油 1種1号(バルク)

2 納入場所

陸上自衛隊富山駐屯地

3 荷姿

バルク(ローリー)

4 品質規格及び試験成績表

試 験 項 目	規 格	試 験 方 法
	1種1号	
反応	中性	JIS K 2252
引火点 °C	60以上	JIS K 2265
動粘度(50°C)mm ² /s{cSt}	20以下	JIS K 2283
流動点 °C (注)	5以下	JIS K 2269
残留炭素分質量 %	4以下	JIS K 2270
水分容量 %	0.3以下	JIS K 2275
灰分質量 %	0.05以下	JIS K 2272
硫黄分質量 %	0.5以下	JIS K 2541

注：寒候用のものの流動点は0°C以下とし、暖候用は10°C以下とする。

5 提出書類

納入に際しては、上記項目について社内試験成績表を提出するものとする。

6 納期

令和6年3月29日