

令和6年2月28日

オープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行)場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
30	アドブルー ほか28件	陸上自衛隊 信太山駐屯地	6.3.29	6.2.28	6.3.6 12:30	6.3.6 13:00	防衛省競争参加資格(全省庁 統一資格)を有しない者で あっても、少額随契と同等規 模の契約を常時継続的に締結 していることを証明できる 者、過去の実績等により十分 な履行能力が証明できる者で あれば参加可	・品目別総額決定 ・契約書は50万円 以上の場合作成する
			以下余白					

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒594-8502

住所：大阪府和泉市伯太町官有地

契約機関名(担当)：陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊 (中村)

電話番号(内線)：0725-41-0090 449

FAX番号：0725-41-9453

見積書

件名リスト一連番号 30 (6.2.28)

見積金額 ¥ 品目別

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	アドブルー ほか28件	別紙のとおり				
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊 信太山駐屯地			納期 (履行期限)	6.3.29
	契約保証金	(免除)			入札(見積)書 有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和6年3月6日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地

第398会計隊長 徳元 浩 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者氏名
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	アドブルー	オレンジブック2023 品番ADBLUE20L-DIESEL 2-1552又は同等品以上の物(他社製品含む)	個	4			
2	ポリバケツ	ESCO2024P2501EA991PD-10又は同等品以上の物(他社製品含む。)	個	4			
3	[通水型]洗車ブラシ	ESCO2024P369EA928AH-32又は同等品以上の物(他社製品含む。)	個	25			
4	除菌アルコールタオル	KISPA2024 P888 731149又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	個	20			
5	除菌アルコールタオル詰替	KISPA2024 P888 731156又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	個	20			
6	消臭ビーズ	KISPA2024 P928 350848又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	個	10			
7	ペーパータオル	KISPA2024 P895 K-N170X40又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	箱	3			
8	洗濯洗剤	KISPA2024 P841 140258又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	箱	20			
9	洗濯洗剤詰替	KISPA2024 P841 140340又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	袋	12			
10	換気扇	三菱 EX-20RH9	個	1			
11	換気扇	ESCO EA897EM-17 又は同等品以上(他社の製品を含む)	個	1			
12	ゲートバルブ(32A)	ESCO EA470DC-14 又は同等品以上(他社の製品を含む)	個	2			
13	ブッシング	25A×32A 白	個	3			
14	ゲートバルブ(100A)	キット(株) 5UMK 100A 面間200mm	個	1			
15	ユニオン	32A 白	個	4			
16	化粧鏡(防錆)	LIXIL KF-3545A 又は同等品以上(他社の製品を含む)	個	5			
17	ラワン合板(厚3mm)	910×1820mm 厚3mm	枚	2			
18	LED照明器具	Panasonic XLX459DEN LE9 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	台	11			
19	LED照明器具用吊具	Panasonic XFC101WW チェーン吊具 2本1組	個	2			
20	油吸着マット	ESCO P647 EA929DH-6又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	個	7			
21	油洗浄剤	ESCO P2245 EA922AJ-29又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	個	5			
22	電気冷蔵庫, 一般用, 220ℓ	陸上自衛隊仕様書のとおり	台	1			
23	入札箱	オフィス図鑑P710 14358	個	1			
24	テレビ接続ケーブル	ESCO P1264 EA940PL-6A 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	本	20			
25	カーテンレール用ランナー	ESCO P1459 EA970KC-2 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	個	8			
26	カーテン用フック	ESCO P1459 EA970KB-3 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	個	8			
27	コードリール(10m)	ESCO P913 EA815BK-10A 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	個	4			
28	リアカー用ノーバンクタイヤ付リムセット	RC-26NP 26×2 ½ 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	組	10			
29	映像補助装置	JOINTEX P148 158-929 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	台	5			
30		以下余白					
31							
32							
33							

市場価格調査書

件名リスト一連番号	30 (6.2.28)
-----------	---------------

見積金額¥

品目別

品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	アドブルー ほか28件	別紙のとおり			
2	以下余白				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊 信太山駐屯地		納期 (履行期限)	6.3.29
	契約保証金	(免除)		入札(見積)書 有効期間	/

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地
第398会計隊長 徳元 浩 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 氏 名
担 当 者 連 絡 先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	アドブルー	オレンジブック2023 品番ADBLUE20L-DIESEL 2-1552又は同等品以上の物(他社製品含む)	個	4			
2	ポリバケツ	ESCO2024P2501EA991PD-10又は同等品以上の物(他社製品含む。)	個	4			
3	[通水型]洗車ブラシ	ESCO2024P369EA928AH-32又は同等品以上の物(他社製品含む。)	個	25			
4	除菌アルコールタオル	KISPA2024 P888 731149又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	個	20			
5	除菌アルコールタオル詰替	KISPA2024 P888 731156又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	個	20			
6	消臭ビーズ	KISPA2024 P928 350848又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	個	10			
7	ペーパータオル	KISPA2024 P895 K-N170X40又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	箱	3			
8	洗濯洗剤	KISPA2024 P841 140258又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	箱	20			
9	洗濯洗剤詰替	KISPA2024 P841 140340又は同等品以上のもの(他社の製品含む。)	袋	12			
10	換気扇	三菱 EX-20RH9	個	1			
11	換気扇	ESCO EA897EM-17 又は同等品以上(他社の製品を含む)	個	1			
12	ゲートバルブ(32A)	ESCO EA470DC-14 又は同等品以上(他社の製品を含む)	個	2			
13	ブッシング	25A×32A 白	個	3			
14	ゲートバルブ(100A)	キット(株) 5UMK 100A 面間200mm	個	1			
15	ユニオン	32A 白	個	4			
16	化粧鏡(防錆)	LIXIL KF-3545A 又は同等品以上(他社の製品を含む)	個	5			
17	ラワン合板(厚3mm)	910×1820mm 厚3mm	枚	2			
18	LED照明器具	Panasonic XLX459DEN LE9 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	台	11			
19	LED照明器具用吊具	Panasonic XFC101WW チェーン吊具 2本1組	個	2			
20	油吸着マット	ESCO P647 EA929DH-6又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	個	7			
21	油洗浄剤	ESCO P2245 EA922AJ-29又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	個	5			
22	電気冷蔵庫, 一般用, 220ℓ	陸上自衛隊仕様書のとおり	台	1			
23	入札箱	オフィス図鑑P710 14358	個	1			
24	テレビ接続ケーブル	ESCO P1264 EA940PL-6A 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	本	20			
25	カーテンレール用ランナー	ESCO P1459 EA970KC-2 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	個	8			
26	カーテン用フック	ESCO P1459 EA970KB-3 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	個	8			
27	コードリール(10m)	ESCO P913 EA815BK-10A 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	個	4			
28	リアカー用ノーバンクタイヤ付リムセット	RC-26NP 26×2 ½ 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	組	10			
29	映像補助装置	JOINTEX P148 158-929 又は同等品以上のもの(他社製品を含む)	台	5			
30		以下余白					
31							
32							
33							

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号			仕 様 書 番 号
電気冷蔵庫，一般用		作 成	令和 6年 1月 9日
		変 更	令和 6年 1月 22日
		作成部隊名	信太山駐屯地業務隊

1. 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品の電気冷蔵庫，一般用について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、最新のカタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
2200
500

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は仕様書の名称及び種類による。

例 電気冷蔵庫，一般用，2200

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、グリーン購入法という。）

2. 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3. 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.2 色相

色相は、白系又はグレー系を標準とする。特に必要とする場合は、調達要領指定書で指定する。

4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

調 達 品 目 表

調達要求番号	3RLHAQ0079	作成部隊等名	信太山駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 6年 2月 22日	作成年月日	令和 6年 1月 9日
仕様書番号			

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名	備考
電気冷蔵庫, 一般用	220ℓ	シャープ(株) SJ-BD23M パナソニック(株) NR-B252T 日立(株) R-27TV 三菱電機(株) MR-CX27J アイリスオーヤマ IRSN-27A-W 又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)	
	50ℓ	パナソニック(株) NR-A50D アイリスオーヤマ ISD-5A-W 日立(株) R-MR7S 又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)	

注 この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定する時の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。

種類	区分	容量 (ℓ)	その他
220ℓ	冷凍冷蔵庫	220以上	2ドア
50ℓ	冷蔵庫	40～80	製氷機能(製氷皿)付き

1) 電源は、AC100Vとする。
2) 省エネ性能として、“エネルギーの使用の合理化に関する法律”に基づく2010年省エネ基準達成率100%以上とする。