

令和6年2月29日

### オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

### 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
10	千僧（6）エレベーター 保守点検	陸上自衛隊 千僧駐屯地	6.4.1～ 7.3.31	6.2.29	6.3.7	6.3.7 10時00分	防衛省競争参加資格C、Dを保有するもの、もしくは保有しないもの  防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有しない者であっても、少額随契と同等規模の契約を常時継続的に締結していることを証明できる者、過去の実績等により十分な履行能力が証明できる者であれば参加可	

### 4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、部分払に関する特約条項とする。

### 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒664-0014 住所 兵庫県伊丹市広畑1-1

契約機関名（担当） 第352会計隊（担当：浅田） 電話番号：072-781-0021（内線3346） F A X : 072-779-6700

仕様書等に関する事項【担当：秋田 内線 3824】

## 仕 様 書

- 1 役務名称 : 千僧(6)エレベーター保守点検
- 2 役務場所 : 兵庫県伊丹市広畑1-1 陸上自衛隊千僧駐屯地
- 3 契約期間 : 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

### 4 役務概要

本役務については、千僧駐屯地内に設置されているエレベーター保守点検に適用する。

### 5 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書及び建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房長官官舎部監修)に基づき施工するものとする。
- (2) 役務の実施により既存の施設に損傷を与えた場合は、請負者の負担において原状復旧するものとする。
- (3) 役務実施場所以外への立入は禁止する。

### 6 特記事項

- (1) 本役務の保守点検内容はPOG契約とし、月1回のエレベーター点検作業、年1回の定期点検を行うものとする。また、異常発見または故障等で臨時に監督官側より連絡があった場合の臨時点検を行うものとする。
- (2) 本役務で行う機器概要については下記表のとおりとする。

場 所	機器名称及び緒言		数 量
137号建物	名 称	日本オーチスエレベーター(乗用)	2台
	制御方法	インバータ制御方式	
	容量(定員)	600kg(9名)	
	速 度	90m/min	
	停止階	1~7F	
150号建物	名 称	日本エレベーター(荷物用)	1台
	制御方法	油圧間接方式	
	容 量	1,000kg	
	速 度	30m/min	
	停止階	1~2F	
155号建物	名称	東芝エレベーター(荷物用)	1台
	制御方法	交流インバータ制御方式	
	容 量	2,000kg	
	速 度	45m/min	
	停止階	1~3F	


- (3) 保守点検に必要な工具、計器類は請負者の負担とする。
- (4) 保守点検の際、動作不良や異常及び汚れ等があった場合は、消耗部品及び材料を使用して補修調整及び清掃を実施するものとする。また、補修調整できない不具合事項が発生した場合は、必要に応じ速やかに写真及び図示したものを監督官に報告し、指示を受けるものとする。
- (5) 消耗部品及び材料は、可動、固定コンタクト、ヒューズ、小型抵抗器、ベルト、給油器油芯、照明用ランプ、点検オイル、グリス類、ウエス、サンドペーパー、ビス、ナット、ワッシャー及びこれらに類するものとする。

## 7 提出書類


- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (1) 年間工程表          | 1部 (契約後すみやかに)    |
| (2) 現場代理人等指名・変更通知書 | 1部 (契約後すみやかに)    |
| (3) 着手届            | 2部 (着手当日)        |
| (4) 完了届            | 2部 (完了当日)        |
| (5) 工事打合簿、工事日誌     | 1部 (その都度)        |
| (6) 材料検査簿          | 1部 (材料搬入時)       |
| (7) 使用材料承認願及び承認図等  | 1部 (すみやかに)       |
| (8) 役務写真           | 1部 (役務完了後すみやかに)  |
| (9) 発生材報告書         | 1部 (役務完了後すみやかに)  |
| (10) 契約金額内訳明細書     | 1部 (契約後すみやかに)    |
| (11) 点検報告書         | 1部 (毎月、完了後すみやかに) |
| (12) 定期点検報告書       | 1部 (毎月、完了後すみやかに) |
| (13) その他指示された書類    | (その都度)           |

## 8 完了検査

毎月の点検報告書、年1回の定期検査報告書の提出及び履行期間の保守完了をもって完了とする。




千僧駐屯地案内図 S=1/N




千僧駐屯地配置図 S=1/3500

件名	千僧(6)エレベーター保守点検		
種別	案内図、配置図		
縮尺	図示	図番	3 / 5




150号建物平面図 S=1/300



155号建物平面図 S=1/200

件名	千箇(6)エレベーター保守点検		
種別	150.155号建物平面図		
縮尺	図示	図番	4 / 5



- ロープ式エレベータ（停止階1～7階）2台口
- ・日本オーチスエレベータ（乗用）
  - ・600kg（9名）／90m/min
  - ・停止回数（1～7F）

137号建物平面図 S=1/300

件名	千僧（6）エレベーター保守点検		
種別	150.155号建物平面図		
縮尺	図示	図番	5 / 5

# 見 積 書

件名リスト一連番号	10
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
千僧（6）エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
※別紙内訳書を添付すること。					
納入（履行）場所	千僧駐屯地	納	期（履行期間）		6.4.1～7.3.31
契約保証金	（免 除）	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 6年 3月 7日

分任契約担当官

陸上自衛隊千僧駐屯地

第352会計隊長 岩村 俊男 殿

住 所  
会 社 名  
代表者名

印





## 内 訳 書

千僧（6）エレベーター保守点検

（内訳① 乗用エレベーター）

点検区分	単価 (1月あたり ※定期点検は1回あたり) ①	年月 ②	合計（税抜） ①×②=③
毎月点検		12	
定期点検		1	
合 計			

（内訳② 荷物用エレベーター）

点検区分	単価 (1月あたり ※定期点検は1回あたり) ④	年月 ⑤	合計（税抜） ④×⑤=⑥
毎月点検		12	
定期点検		1	
合 計			

総合計（税抜） ③+⑥
----------------

総 合 計		
-------	--	--