

3月11日

大久保駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みした者を契約相手とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	油分離槽浄化装置レンタル	陸上自衛隊大久保駐屯地	令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年3月11日	令和6年3月19日 (12:00)	令和6年3月19日 (12:00)	なし	
2	大久保（6）ダムウェーター 保守点検（POG契約方式）	陸上自衛隊大久保駐屯地	令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年3月11日	令和6年3月19日 (12:00)	令和6年3月19日 (12:00)	なし	
	以下余白							

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒611-0031

京都府宇治市広野町風呂垣外1の1 陸上自衛隊大久保駐屯地

第397会計隊契約班 担当：福井（内線366）

TEL 0774-44-0001

FAX 同上

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
油分離槽浄化装置レンタル	大久保駐業-Z000470		
	作成	令和6年2月26日	
	変更		
	作成部隊名	大久保駐屯地業務隊	
<p>1 総則</p> <p>(1) 適用範囲 この仕様書は、大久保駐屯地糧食班が借上する油分離槽浄化装置に関して必要な事項について規定する。</p> <p>(2) 定義 ア この仕様書における「甲」とは、官側をいう。 イ この仕様書における「乙」とは、納品業者側をいう。</p> <p>2 件名：油分離槽浄化装置借上</p> <p>3 数量：一式（2組）</p> <p>4 規格：株式会社 プラネット 油分解システムMK-4形 または同等品以上</p> <p>5 場所：大久保駐屯地食堂下処理排水槽及び残飯庫排水槽</p> <p>6 期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日</p> <p>7 摘要</p> <p>(1) 油分離槽への油分解システムの借上</p> <p>(2) 当該システムの保守（微生物製剤の供給）</p> <p>8 一般事項</p> <p>(1) 本契約は、仕様書によるほか、不明な点・疑義等が生じた場合は、甲側と協議の上、実施する。また仕様書に説明なき事項でも、技術上必要なものについては、乙側の責任において実施する。</p> <p>(2) 本役務に使用する材料は、全て検査を受け、合格品のみ使用する。</p> <p>(3) 乙は、受注後、速やかに工程表を提出する。</p> <p>(4) 役務完了後は、十分清掃を行い、検査官の役務完了検査を受け「検査合格」をもって完了とする。</p> <p>9 特記事項</p> <p>(1) 作業中に他の部分を損傷した場合は、乙の責任において現状に復旧するものとする。</p> <p>(2) 装置の設置完了後、試験運転を行う。</p>			

~~入札書~~
見積書

調達要求番号	4RQ01AH0004	契約実施計画番号	4QGW10C00010
--------	-------------	----------	--------------

金額 (税抜)

No.	品名	規格	単位	数量	単価 (税抜)	金額 (数量×単価)
1	油分離槽浄化装置 レンタル	仕様書のとおり	式	1		
		以下余白				
	納入場所	陸上自衛隊大久保駐屯地	納期	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日		
	入札(契約) 保証金	免除	入札(見積)書 有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、
入札見積りいたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団
排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊 大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

住 所
会 社 名
代 表 者
発 行 責 任 者
担 当 者

(TEL)

陸上自衛隊仕様書


物品番号		仕様書番号	1 / 4
役務 名称	大久保（6） ダムウェーター保守点検 （POG契約方式）	承認年月日	令和 6年 2月 29日
		作成年月日	令和 6年 2月 29日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	大久保駐屯地業務隊
<p>1 役務場所 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1（陸上自衛隊大久保駐屯地内240号厚生センター）</p> <p>2 役務期間 令和6年4月1日（月） ～ 令和7年3月31日（月）</p> <p>3 役務概要 本役務は、仕様書・図面・機械設備共通仕様書及び建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）により実施するもの。</p> <p>4 対象設備仕様</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 製造会社：クマガイ工業株式会社 (2) 制御方式：直流24V 押釦自動 マイコン制御 (3) 台数及び用途：1台及び配膳用給食用小荷物用 (4) 操作方式：交流 1段速度 ギヤード式 (5) 容量（定員）：200kg (6) 速度及び停止階：25m/min及び1F～2F（計2カ所） (7) 昇降路全長及び昇降工程：5, 500mm及び3, 120mm (8) 出入口方式：一枚押上式 (9) カゴ寸法：（内法）間口850mm×奥行1, 150mm （出入口寸法）幅850mm×高1, 260mm (10) 付加仕様：標示装置・安全装置・扉開放警告装置 <p>5 保守内容</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 汚れ、詰まり及びさびの付着がある部品並びに点検部の清掃 (2) 取付不良、作動不良及びずれがある場合の調整 (3) ボルト及びねじで緩みがある場合の増締め (4) 次に示す消耗部品の交換又は補充 ア 潤滑油、グリス等の充填油 イ ランプ類及びヒューズ類 (5) 接触部分、回転部分等への注油 (6) 軽微な損傷がある部分の補修 (7) 塗装（タッチペイント） (8) その他これらに類する軽微な作業 <p>6 一般事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 期間中、施設等に損傷を与えた場合は、請負者の責任において賠償すること。 (2) 現場の風紀、衛生及び盗難予防について必要な処置を施すとともに、請負者の責任において管理すること。 (3) 電気及び水道を使用する場合は、監督官に申し出て、指示に従うこと。 (4) 点検に必要な工具及び計測機器は、設備機器に付属して設置されているものを除き、請負者において準備すること。 (5) 保守に必要な消耗部品、材料及び油脂類は、請負者の負担とする。 (6) 請負者は、24時間出動態勢を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処すること。 (7) 毎月の点検完了後、速やかに点検結果報告書を提出すること。 			

7 提出書類 監督官が指示する書類


8 検査等

検査官による書類の検査を受け、合格をもって完了とする。また、手直し等が発生した場合は、手直し完了後、再検査を実施する。

駐屯地案内図



駐屯地配置図



役務名称 大久保(6)のウェーバー-保守点検(POG契約方式)


図面名称 大久保駐屯地業務隊管理科営繕班

案内図・配置図


縮尺 N.S.

図面番号 3/4

平面図



対象設備標準図



役務名称

大久保(6)がけりーター保守点検(P0G契約方式)

図面名称

平面図及び対象設備標準図

縮尺

N.S.

図面番号

4/4

大久保駐屯地業務隊管理科営繕班

~~入札書~~
見積書

調達要求番号	4RQ01AS0001	契約実施計画番号	4QGW10C00020
--------	-------------	----------	--------------

金額 (税抜)

No.	品名	規格	単位	数量	単価 (税抜)	金額 (数量×単価)
1	大久保(6)ガムエター 保守点検(POG契約方式)	仕様書のとおり	式	1		
		以下余白				
	納入場所	陸上自衛隊大久保駐屯地	納期	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日		
	入札(契約) 保証金	免除	入札(見積)書 有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、
入札見積りいたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団
排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊 大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

住 所
会 社 名
代 表 者
発 行 責 任 者
担 当 者

(TEL)

