

## オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

## 3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	薬品保管庫, 引違い戸型, 350Lほか1件	陸上自衛隊徳島駐屯地	7.3.31	7.2.7	7.2.17 10時00分	7.2.17 10時00分		総額決定
2	表示看板作成	陸上自衛隊徳島駐屯地	7.3.31	7.2.7	7.2.17 10時00分	7.2.17 10時00分		総額決定
3		以下余白						

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒779-1116

住所 徳島県阿南市那賀川町小延413番地1

契約機関名 陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊 (担当: 金澤)

電話番号 0884-42-0991 (内線: 347)

FAX 番号 0884-42-0993

## オープンカウンター補足説明

### 1 契約条項を示す場所

徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊において示す。

### 2 見積合わせの場所及び日時

- (1) 場 所：陸上自衛隊徳島駐屯地第348会計隊徳島派遣隊 事務室
- (2) 日 時：令和7年2月17日（月）10時00分（一連番号1、2）

### 3 説明会

実施しない。

### 4 見積方法

見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額（外税）を記入すること。

### 5 見積決定方法

#### 総品目総額

見積決定にあたっては、単価金額が最低の価格の見積書をもって申込した者を契約の相手方とし、当該金額の10%（軽減税率対象項目については8%）当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする）をもって決定金額とす、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象項目については108分の100）を記載すること見積金額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低価格の見積を決定者とする。なお、見積決定者となるべき最低価格の見積が2名以上ある場合は抽選により見積者を決定する。

### 6 契約書の作成

- (1) 契約金額が50万円以上の場合は請書を、150万円以上の場合は契約書を作成する。  
契約書の記載要領については、落札決定後に説明する。
- (2) 適用する条項は下記の条項を適用する。
  - ア 基本契約条項  
物品売買契約条項
  - イ 特約条項  
談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項。

### 7 その他

- (1) 入札及び契約心得は、中部方面隊ホームページ内の標準入札心得による。
- (2) この見積に関する公告及び陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要領は陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊に掲示しています。  
また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ  
<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載しています。
- (3) 見積書は、随時第348会計隊徳島派遣隊事務所において配布します。
- (4) 規格の確認及び落札後の日程等調整は、下記の連絡先までお願いします。
- (5) 問い合わせ及び連絡先

#### 見積及び契約に関する事項

〒779-1116 徳島県阿南市那賀川町小延413-1

陸上自衛隊徳島駐屯地 第348会計隊徳島派遣隊契約班 担当：金澤

TEL 0884-42-0991（内線347）

FAX 0884-42-0993

# 見 積 書

件名リスト一連番号 1

## 見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	薬品保管庫, 引違い戸型, 350L	仕様書の通り	EA	1		
2	視力表, モニタ型	仕様書の通り	EA	1		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納入(履行)場所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和7年3月31日	
落 札 方 法		総品目総額	見積書有効期間			
契 約 保 証 金		免 除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年2月17日

分任契約担当官

陸上自衛隊徳島駐屯地

第348会計隊徳島派遣隊長 浜瀬 栞 殿

住 所

会 社 名

代表者名

Ⓜ

# 市 価 調 査 書

件名リスト一連番号 1

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	薬品保管庫, 引違い戸型, 350L	仕様書の通り	EA	1		
2	視力表, モニタ型	仕様書の通り	EA	1		
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納入(履行)場所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和7年3月31日	
落 札 方 法		総品目総額				

令和7年2月14日

分任契約担当官

陸上自衛隊徳島駐屯地

第348会計隊徳島派遣隊長 浜瀬 栞 殿

住 所

会 社 名

代表者名

Ⓜ

# 見 積 書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

## 見積金額 ¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	表示看板作成	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納入（履行）場所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和7年3月31日	
落 札 方 法		総額決定	見積書 有効期間			
契 約 保 証 金		免 除				

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年2月17日

分任契約担当官

陸上自衛隊徳島駐屯地

第348会計隊徳島派遣隊長 浜瀬 栞 殿

住 所

会 社 名

代表者名

Ⓜ

# 市 価 調 査 書

件名リスト一連番号 2

¥

(消費税及び地方税を含まない。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	表示看板作成	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
納入(履行)場所		陸上自衛隊徳島駐屯地	納 期		令和7年3月31日	
落 札 方 法		総額決定				

令和7年2月14日

分任契約担当官

陸上自衛隊徳島駐屯地

第348会計隊徳島派遣隊長 浜瀬 栞 殿

住 所

会 社 名

代表者名

Ⓜ

申込日年日： . . .

## 見積参加申込票

公開日	令和7年2月7日(金)
件名	薬品保管庫,引違い戸型,350Lほか1件
見積日時	令和7年2月17日(月) 10時00分
見積場所	陸上自衛隊徳島駐屯地 会計隊事務室

会社名		
電話番号		
FAX番号		
メールアドレス		
担当者名		
参加方法 (該当する欄に○ をして下さい)	持参	郵便

### 注意事項等

- 1 見積に参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し下記の3の連絡先までFAXしてください。
- 2 見積書を郵送する場合  
郵送する封筒の表に見積の件名、見積日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。なお、FAXでの提出を可とする。その場合でも発送者の責により受信の確認をすること。
- 3 連絡先  
第348会計隊徳島派遣隊 契約班 担当：金澤  
TEL 0884-42-0991 (内線：347)  
**FAX 0884-42-0993**
- 4 見積書書式等について  
参加申込確認後、メールまたはFAXの方法にて該当する見積書を送付致します。

申込日年日： . . .

## 見積参加申込票

公開日	令和7年2月7日(金)
件名	表示看板作成
見積日時	令和7年2月17日(月) 10時00分
見積場所	陸上自衛隊徳島駐屯地 会計隊事務室

会社名		
電話番号		
FAX番号		
メールアドレス		
担当者名		
参加方法 (該当する欄に○ をして下さい)	持参	郵便

### 注意事項等

- 1 見積に参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し下記の3の連絡先までFAXしてください。
- 2 見積書を郵送する場合  
郵送する封筒の表に見積の件名、見積日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。なお、FAXでの提出を可とする。その場合でも発送者の責により受信の確認をすること。
- 3 連絡先  
第348会計隊徳島派遣隊 契約班 担当：金澤  
TEL 0884-42-0991 (内線：347)  
**FAX 0884-42-0993**
- 4 見積書書式等について  
参加申込確認後、メールまたはFAXの方法にて該当する見積書を送付致します。



陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	4110-289-0385-5	仕 様 書 番 号
薬品保冷庫，引違い戸型，350L	GM-T107865D	
	作 成	平成28年10月19日
	変 更	令和 4年 6月30日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の薬品保冷庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2 構成

構成は，調達品目表による。

### 3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。  
なお、1種銘板の品名は、“薬品保冷庫，引違い戸型，350L”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

### 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

#### 6.2 納入書類

##### 6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表<sup>1)</sup> 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

##### 6.2.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

#### 6.3 搬入・調整

搬入及び調整は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て及び調整を行う。

#### 6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は，GLT-CG-Z000009の2.1.1

による。

#### 6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	4RVO1AM0023	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 7年 2月4日	作成年月日	令和 4年 6月30日
仕様書番号	GM-T107865D		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
薬品保冷庫	PHC(株) 薬用冷蔵ショーケース MPR-S300H-PJ 日本フリーザー(株) 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31HC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 構成

名称	数量 <sup>a)</sup>	規格など	
		PHC(株)	日本フリーザー(株)
本体	1	MPR-S300H-PJ	NC-ME31HC
遮光ガラス	1	MPR-300GH-PW	遮光フィルム
自記温度記録計	1	MTR-0621LH-PJ	AKM-0620
記録計取付金具	1	MPR-S30W-PW	-
自記温度記録計用記録紙(1年分)	1	MTR-0621LH-PJ に含む。	AKM-0620に含 む。
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 外形寸法は、W900 mm×D600 mm×H1900 mm以下とし、内容積は、350 L±10%とする。
- b) 扉は、引違い戸式で、熱線反射フィルム又はLow-E二重ガラスとし、遮光ガラス又は遮光フィルム付とする。
- c) 冷媒は、代替フロン又はノンフロンとする。
- d) 棚を5段以上もつものとし、1段当たりの耐荷重は、20 kg以上とする。
- e) 冷却方式は、強制循環式とする。
- f) 温度センサをもち、温度調節及び表示は、デジタル式とする。
- g) 高温及び低温時に、ランプ、ブザー、デジタル表示などによる警報機能をもつ。
- h) 庫内灯は、LEDライトとする。
- i) 錠前を1個以上もつものとする。
- j) キャスタをもち、移動可能とする。

## 調達品目表（続き）

- k) 温度設定は、+2℃～+14℃の範囲で可能とする。
- l) 自動除霜機能をもち、庫内の温度上昇の抑制が可能とする。
- m) 自記温度記録計の取付けが可能とする。

119

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4RV01AM0023
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年2月4日
	作 成 部 課	徳島駐屯地業務隊衛生科
	作 成 年 月 日	令和7年1月30日
品 名	薬品保冷庫, 引違い戸型, 350L	
仕 様 書 番 号	GM-T107865D	
指定事項		
3.4 製品の表示		
b) 1種銘板の取得番号は“0311710”とする。		
6.2.2 提出書類		
提出先は 徳島駐屯地業務隊衛生科 とする。		

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6540-422-7303-5	仕様書番号
視力表, モニタ型		GM-T105903J
		作成 平成 5年12月21日
		変更 令和 4年 6月 7日
		作成部隊等名 補給統制本部 衛生部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の視力表について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

#### c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 構成

構成は、調達品目表による。

### 3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| a) 取扱説明書（日本語版）          | 1部 |
| b) 附属品明細表 <sup>1)</sup> | 1部 |
| c) 納入品カタログ              | 1部 |

注<sup>1)</sup> 様式適宜とする。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。



表1-提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	各1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表 <sup>a)</sup>			
納入品カタログ			
注 <sup>a)</sup> 様式適宜とする。			

6.3 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号	4RV01AM0023	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部
調達要求年月日	令和 7年 2月 4日	作成年月日	令和 4年 6月 7日
仕様書番号	GM-T105903J		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
視力表	(株)トプコン パネルチャート PC-50
	(株)ニデック システムチャート SC-1600 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 構成

名称	数量 <sup>a)</sup>	規格など	
		(株)トプコン	(株)ニデック
本体	1	PC-50	SC-1600
リモコン	1	LR-50	リモコン
専用架台	1	フロアスタンド	フロアスタンド
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

### 3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 本体は、次による。
- 1) ランドルト環視標による視力表とする。
  - 2) 検査視標は、1文字表示及び縦又は横1列表示が可能とする。
  - 3) 乱視検査用視標をもつものとする。
  - 4) 外形寸法は、W550 mm×D70 mm×H560 mm以下とする。
  - 5) 質量は、10 kg以下とする。
  - 6) 視力値は、0.05～2.0の範囲での表示が可能とする。
  - 7) 設置距離は、3 m～6 mの範囲での検査が可能とする。
  - 8) 電源は、AC100 V、50 Hz/60 Hzとする。
- b) リモコンは、次による。
- 1) リモコンにより、本体の操作が可能とする。
  - 2) 液晶ディスプレイをもつものとする。
  - 3) 液晶表示部に、視標の方向（マーク）及び視力値（数字）の表示が可能とする。
- c) 専用架台（フロアスタンド）をもつものとする。


調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	4RV01AM0023
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年2月4日
	作 成 部 課	徳島駐屯地業務隊衛生科
	作 成 年 月 日	令和7年1月30日
品 名	視力表, モニタ型	
仕 様 書 番 号	GM-T105903J	
<p>指定事項</p> <p>3.5 製品の表示</p> <p>b) 1種銘板の取得番号は“0313615”とする。</p> <p>6.2.2 提出書類</p> <p>提出先は 徳島駐屯地業務隊衛生科 とする。</p>		

## 仕 様 書

品 名	表示看板作成
規 格	・透明アクリル板裏面ラミネート張付け看板 t 3mm×w 900×L 1800 1枚
納 地	徳島県阿南市那賀川町小延413-1 徳島駐屯地
一般事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1 看板の記入文字、細部使用は、別図に基づき作成するものとする。</li><li>2 看板文字を印刷する透明樹脂シートは、RG 5333の使用を標準とする。</li><li>3 看板の裏面ラミネートシートは、IJ5331Nの使用を標準とする。</li><li>4 質疑事項については、官側との調整によるものとする。</li></ol>

駐(分)屯 地名	德島駐屯地	図面	表示看板作成	建物 番号	縮尺	作成年月	図面番号 及び番号	別 図
-------------	-------	----	--------	----------	----	------	--------------	--------

看板



看板作成基準  
 ※文字書体：HG行書体  
 ※文字色：黒  
 ※文字サイズ：280角  
 ※材質：透明アクリル板 t3\*w900\*L1800  
 ※看板仕様  
 ・アクリル板裏面に透明メディア貼付け  
 ・アクリル板裏面仕上げに白ラミネート貼付け  
 ※作成数量：1枚  
 ※寸法の単位はmmです。