

令和7年2月12日

米子駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

| 番号 | 件名 | 納入（履行） 場所 | 納期（履行期 限） | 見積依頼書 公表日 | 見積書 提出期限 | 見積合わせの 日時 | 防衛省競争 参加資格 | 備考 |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------|
| 73 | 公務員宿舎駐車場 区画線補修 | 仕様書のとおり | 7.3.31 | 7.2.12 | 7.2.20 13時00分 | 7.2.20 14時00分 | なし | 総品目総額 |

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 契約機関名（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊契約班（福田）

電話番号：0859-29-2161（内線584） F A X：0859-29-2164 メール：ma356fin - ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する事項：担当 檜谷（内線317）

公務員宿舍駐車場区画線補修

| | | | | |
|----------|---------------|--|-------|---------|
| 件名 | 公務員宿舍駐車場区画線補修 | | | 1 / 4 |
| 図面 | 表紙 | | | |
| 縮尺 | _____ | | 作成年月日 | 7. 2. 7 |
| 米子駐屯地業務隊 | | | | |

仕 様 書

1 件 名
公務員宿舍駐車場区画線補修

2 場 所

- (1) 鳥取県米子市西三柳2690-8 新川宿舍T-3
 (2) 鳥取県米子市西三柳2620 米子宿舍T-4
 (3) 鳥取県境港市小篠津町2258-2 小篠津町宿舍2号棟

3 工事期間

契約締結日から令和7年3月31日

4 概 要

区画線補修 実線白線幅10cm 541m

5 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき担当官の指示により丁寧かつ確実に施工する。
 ・防衛省土木工事共通仕様書
- (2) 仕様書に明記なき事項であっても、施工上、当然必要となるものについては請負者の責任により実施する。なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当官と協議し指示に従うものとする。
- (3) 本作業は、本仕様に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を確実に遂行できる者により実施する。
- (4) 現場の納まりまたは取り合わせ等により、材料及び寸法等に軽微な変更が必要となる場合は、担当官と協議を行い指示に従うものとする。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長は実施しない。
- (5) 請負業者は、作業実施条件を十分に把握すると共に、作業員に対し、安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底するものとする。
- (6) 請負業者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (7) 本作業中、後片付けについては、その日の作業終了の都度実施すると共に、現場に資材を残留する場合は安全対策及び紛失防止の処置を確実に実施する。
- (8) 請負業者の宿舍敷地内での行動については担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。
- (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。
- (10) 本作業により発生した金属類については、担当官の指定する場所まで運搬を行うと共に、種別毎に整理、集積し、官側の示す発生材調書を併せて提出する。なお、その他の廃棄物については請負業者の責任において適切に処分し、「産業廃棄物管理票（マニュアル）E票」の写しを提出する。
- (11) 作業員は、作業当日、体温、体調等の確認を実施し体調不良者が発生した場合については、担当官へ速やかに報告すると共に、体調不良者の作業参加を禁止する。
- (12) 作業写真は、作業前、作業中、作業後、材料搬入状況、主な作業段階毎及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事用写真帳に整理後1部提出する。尚、写真データについては、消失及び情報流失させないよう厳重に管理する。

6 提出書類

- (1) 工程表 …… 1部
 (2) 現場代理人通知書 …… 1部
 (3) 施工体制台帳（対象工事のみ） …… 1部
 (4) 着手・着工届 …… 1部
 (5) 材料検査簿 …… 1部
 (6) 作業日誌 …… 1部
 (7) 打合せ簿 …… 1部
 (8) 作業写真 …… 1部
 (9) その他指示された書類 …… 1部

7 特記事項

- (1) 本作業に使用する材料は全て新品とし、カタログ等を提出し、監督官の承認を得た上で使用する。なお、特記事項にないものまたは規格・品質等が明示されていないものは、JIS規格及び各種協会規格に適合したものを使用する。
- (2) 作業前、監督官と調整の上、作業現場の採寸等を行い、作業部分（納まり等）を十分に把握し作業を準備する。
- (3) 本作業の施工期間については表1によるものとし、細部は担当官との調整による。

表1

| 施工期間 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 契約締結日から令和7年3月28日（金）までの間 | |


8 特記仕様

- (1) 白線塗装は、溶融施工とし、白線の路面標示用塗料（溶融型）は、JIS K 5665（路面標示塗料）3種1号・カラシニス含有量15～18%とする。


| 件 名 | 公務員宿舍駐車場区画線補修 | | |
|-----------------|---------------|-----|---------|
| 図 名 | 仕様書 | 縮 尺 | |
| 図面枚数 | 2 / 4 | 作成 | 7. 2. 7 |
| 米 子 駐 屯 地 業 務 隊 | | | |



新川宿舎・米子宿舎案内図 1 : X




小篠津宿舎案内図 1 : X




新川宿舎配置図 1 : 600

| 件名 | 公務員宿舎駐車場区画線補修 | | | |
|----------|---------------|----|---------|--|
| 図名 | 案内図・配置図 | 縮尺 | 図示 | |
| 図面枚数 | 3 / 4 | 作成 | 7. 2. 7 | |
| 米子駐屯地業務隊 | | | | |



米子宿舎配置図 1 : 6 0 0



小篠津宿舎配置図 1 : 6 0 0



| 件名 | 公務員宿舎駐車場区画線補修 | | |
|----------|---------------|----|---------|
| 図名 | 配置図 | 縮尺 | 図示 |
| 図面枚数 | 4 / 4 | 作成 | 7. 2. 7 |
| 米子駐屯地業務隊 | | | |