

見積依頼第37号  
令和7年2月12日

分任契約担当官  
陸上自衛隊山口駐屯地  
第322会計隊長 平木 博貴

### 第322会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

### 3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争参加資格	備考
1	120号建物クッション フロア敷き込み	山口駐屯地	令和7年 3月31日	令和7年 2月12日	令和7年 2月18日 17:00	令和7年 2月19日 09:00		総品目総額

### 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先







〒753-8503

山口県山口市上宇野令 784

陸上自衛隊山口駐屯地 第322会計隊 契約班 担当：長井

電話番号 083-922-2281 (内線：343)

# 120号建物クッションフロア敷き込み

業務隊長	管理科長	営繕班長	施設管理	工事企画					担当
									
名称	120号建物クッションフロア敷き込み								
図面種別	表紙								
	図面番号								1/3
	山口駐屯地業務隊管理科								

# 仕様書

- 1 名称  
120号建物クッションフロア敷き込み
- 2 期間  
契約締結日 ~ 令和7年3月31日
- 3 作業場所  
山口県山口市上宇野令784 陸上自衛隊山口駐屯地
- 4 概要  
クッションフロアの敷き込み 1式
- 5 一般事項  
 (1) 本作業は仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき、監督官の指示に従い誠実に実施する。  
 ・公共建築工事標準仕様書（建築工事）  
 ・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事）  
 (2) 図面または仕様書に不明な事項、また疑義が生じた場合は、監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは請負者の責任において良心的に施工する。  
 (3) 本作業は、仕様書に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を確実に遂行できる者により実施する。  
 (4) 請負者は、本作業に伴い施設の解体または損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。  
 (5) 現場の納まり等で材料または取付工法等の軽微な変更が必要となる場合は、監督官と協議を行った上で指示に従い施工する。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長は無いものとする。  
 (6) 請負者は、作業実施条件を十分に把握すると共に、作業員に対し安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底する。  
 (7) その日の作業終了の都度、作業場所及び周辺の後片付け及び清掃を実施する。また、作業中であつても適時、整理整頓する。  
 (8) 請負業者の駐屯地内での行動については担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。  
 (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。なお、試運転等の本作業に当然必要となるものについてはその限りではない。  
 (10) 本作業により発生した金属類については、担当官の指定する場所まで運搬を行うと共に、種別毎に整理、集積し、官側の指示発生材調書を併せて提出する。  
 なお、その他の廃棄物については請負業者の責任において「廃棄物処理及び清掃に関する法令」等に基づき適正に処分を実施する。

## 6 特記事項

- (1) 本作業に使用する材料は全て新品とし、カタログ等を提出し担当官の承認を得た上で使用する。なお、特記事項に無いもの、または規格・品質等が明示されていないものは、JIS規格及び各種協会規格に適合したものを使用する。  
 (2) 仕様書及び図面記載寸法は標準寸法であり、施工に際して請負者により細部を採寸確認し、各作業を実施する。  
 (3) 本作業の施工期間については表1によるものとし、細部は担当官との調整による。

表1

作業期間	備考
令和7年3月3日(月)から同年3月31日(月)までの間	書類提出・完成検査を含む

- (4) 作業現場周辺は、施設利用者の往来に注意し、十分な安全対策を実施する。  
 (5) 建築工事の使用材料については表2による。

表2

撤去 品名・規格	数量	新設		備考
		品名・規格	数量	
Pタイル 規格：2mm	撤去しない	クッションフロア 規格：クォータリ HM-17063 ホーリコクパター 又は同等品以上	150.0㎡	

- (6) 本作業の完成は、作業完了後、検査官の検査合格をもって完成とする。  
 なお、手直しが生じた場合、速やかに手直しを実施し、再度検査を実施する。

## 7 提出書類

本作業の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出する。

- (1) 現場代理人等通知書 (契約後、速やかに) ・ ・ ・ 1部  
 (2) 現場代理人略歴書 (契約後、速やかに) ・ ・ ・ 1部  
 (3) 下請負者等通知書 (契約後、速やかに) ・ ・ ・ 1部  
 (4) 工程表 (契約後、速やかに) ・ ・ ・ 1部  
 (5) 着工届 (着工前) ・ ・ ・ 1部  
 (6) 竣工届 (完了後、速やかに) ・ ・ ・ 1部  
 (7) 出荷証明書 (完了後、速やかに) ・ ・ ・ 1部  
 (8) 写真 (完了後、速やかに) ・ ・ ・ 1部
- ※写真については、各工程(着工前・施工中・完了後)、隠蔽箇所及び監督官の指示する箇所を撮影し、A4版写真帳に整理し提出する。  
 (9) その他監督官が指示する書類(その都度)


名称 120号建物クッションフロア敷き込み

図面種別 仕様書

図面番号


山口駐屯地業務隊管理科

2/3




○作業場所 (120号建物)

山口駐屯地配置図 S=1:Free



【食堂】  
○クッションフロア敷き込み

120号建物平面図 S=1:500



○クッションフロア敷き込み  
(既存) Pカク  
(新設) クッションフロア HM-17063 : 150.0mm  
※既存2mm幅木の下部を除去後、差込接着する。  
撤去しない

凡例  
▨ : クッションフロア敷き込み範囲

120号建物平面図 S=1:100

名称 120号建物クッションフロア敷き込み

図面種別 山口宿舎配置図 山口宿舎A棟屋根伏図

図面番号

3/3

山口駐屯地業務隊管理科



