

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
5QGF1ZZ00260		5RLR1A01301 0001						
品名 または 件名								
米子エレベーター保守点検 ほかに1件								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
各地				米子駐業 管理科 営繕班				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
各地				令和8年3月31日（火）				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年3月25日（火）10時00分 第356会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

公告等の注意事項は別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者。
- (3) 令和 4・5・6 年度の競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D 等級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者で、入札時においては令和 7・8・9 年度の競争参加資格を申請中であり、引続き資格申請が認められる見込みのある者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり当該状態が継続している有資格者については競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとするものでないこと。
- (9) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を有すると該当する省指名停止権者が認めた場合にはこの限りでない。

2 契約条項等を示す場所

仕様書及び入札資料等は、下記に示す期間、第 356 会計隊 契約班窓口において配布する。
令和 7 年 3 月 7 日（金）～令和 7 年 3 月 25 日（火）土曜、日曜、祝日を除く 0900～1700

3 入札方法

入札に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算し入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。（1 円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。）

4 入札の無効

- (1) 別紙第 1 項で示した競争に参加する者に必要な資格が無い者のした入札
- (2) 入札金額、入札者の氏名が半角印し難い入札
- (3) その他入札に関する条項に違反した入札

5 落札の決定方式

総品目総額が、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

6 契約書の作成

作成する。適用する契約条項は、駐屯地用標準契約の物品売買契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項及び部分払い特約条項とする。

7 違約金に関する事項

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の 100 分の 10 以上の金額を違約金として徴収する。

8 その他

- (1) 郵便による入札については、令和 7 年 3 月 24 日（月）17 時 00 分必着分までを有効とする。なお、事前に郵便入札の申し出を第 356 会計隊 契約班まで行くとともに便着の確認を必ずすること。又、入札金額が同額による場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡する。
- (2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
- (3) 入札に参加する者は、令和 7 年 3 月 19 日（水）12 時 00 分までに資格決定通知書の写しを提出すること。
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
- (5) 市価調査書は、令和 7 年 3 月 19 日（水）12 時 00 分までに提出を願いたい。
- (6) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊米子駐屯地 第 356 会計隊 契約班窓口にて閲覧すること。
- (7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地 第 356 会計隊 契約班 担当：福田
TEL 0859-29-2161 内線（584） FAX 0859-29-2164（直通）

公告及び本別紙は、陸上自衛隊米子駐屯地 第 356 会計隊
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/> に掲示している



入 札 書

分任契約担当官
陸上自衛隊 米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

¥ (税抜)

- 1 納 期 : 7.4.1~8.3.31
- 2 納 入 先 : 陸上自衛隊米子駐屯地及び美保分屯地

㊞

3 下記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

番号	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金額（税抜）
1	米子エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
2	美保エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

市 場 価 格 調 査 書

分任契約担当官
陸上自衛隊 米子駐屯地
第356会計隊長 中山 貴行 殿

¥ (税抜)

- 1 納 期 : 7.4.1~8.3.31
2 納 入 先 : 陸上自衛隊米子駐屯地及び美保分屯地

3 下記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

番号	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金額（税抜）
1	米子エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
2	美保エレベーター保守点検	仕様書のとおり	ST	1		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

米子エレベーター保守点検

米子駐屯地

仕 様 書

- 1

件名

米子エレベーター保守点検
- 2

場 所

鳥取県米子市西三柳2603 陸上自衛隊米子駐屯地 集約倉庫
- 3

履行期間

契約締結日 ～ 令和8年3月31日
- 4

概要

本業務は、駐屯地内に設置されているエレベーターの保守点検及び法定検査を実施するものである。
- (1)

保守点検「12回/年（1回/月）・・・1台
- (2)

法定検査「1回/年」・・・1台
- 5

機 種
- (1)

本 体

ロープ式機械室レスエレベーター・・・1台
- (2)

メーカー名

日本エレベーター製造株式会社
- (3)

諸 元

図面のとおり

- 6

一般事項
- (1)

本作業は、本仕様書・図面・建築保全業務共通仕様書、関係諸法規集及び担当官の指示に基づき実施するものとする。
- (2)

仕様書に明記なき事項であっても、施工上、当然必要となるものについては、請負者の責任により実施する。なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当官と協議し指示に従うものとする。
- (3)

請負者は、作業実施に先立ち担当官と協議のうえ工程表を作成し担当官に提出するものとし、了解を得たのち業務を実施するものとする。
- (4)

本作業は、本仕様書に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を確実に遂行できるものによるものとする。
- (5)

請負者は、作業実施条件を十分把握すると共に、作業員に対し、安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底するものとする。
- (6)

請負者は、本作業に伴い施設等に損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (7)

本作業中、後片づけについては、その日の作業終了の都度実施すると共に、現場に資材を残置する場合は安全対策及び紛失防止の処置を確実に実施する。
- (8)

請負者の駐屯地内での行動については、担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。
- (9)

本作業に必要な電気、水等は請負者の負担とする。なお、試運転等の本作業に当然必要となるものについてはその限りではないものとする。
- (10)

作業員は、作業当日、体温、体調等の確認を実施し体調不良者が発生した場合については、担当官に速やかに報告すると共に、体調不良者の作業参加を禁止する。
- (11)

作業写真は、作業前、作業中、作業後及び工程（特に隠蔽部分）毎に撮影し、写真帳（A4版）に整理し、速やかに提出する。

- 7

提出書類
- (1)

工程表

・・・1部
- (2)

現場代理人通知書

・・・1部
- (3)

着手・完了届

・・・1部
- (4)

作業日誌

・・・1部
- (5)

作業写真

・・・1部
- (6)

その他指示された書類（その都度）

- 8

特記事項
- (1)

作業実施に際し、作業方法により既設部品への補強・養生等生じた場合については、必要に応じ最適であると思われる方法により確実に実施する。
- (2)

保守点検はPOG契約とし、月1回実施する。また、法定検査を年1回、昇降機検査資格者が実施する。法定検査実施付は、保守点検を兼ねるものとする。
- (3)

調整・注油は次に示すものを基準とする。

- (1)

電動巻上機、調速機、受電盤、制御盤
- (2)

各種ワイヤーロープ、リミットスイッチ、フアイナルリミットスイッチ、レールウエート
- (3)

各界戸装置、ドアロックスイッチ、ドアシユュー、ドアレベル、ロック外し装置
- (4)

戸開閉装置、セーフシユュー、かご内操作盤等、かご関係可動各部（光電管）
- (5)

各階フロア、インジケーター、押しボタン
- (4)

消耗部品は次に示すものを基準とし、請負者負担とする。
- (1)

ブラグインソリシュー
- (2)

油脂類
- (3)

ウエス
- (4)

かご内照明用蛍光灯
- (5)

その他、メーカーの仕様などにより、点検が必要な項目については、請負者の責任により実施する。
- (6)


点検・検査後、速やかに報告書を作成し、担当官に提出する。点検・検査結果においてエレベーターの補修が必要となる事項については、補修見積もりも併せて提出する。
- (7)

本作業に使用する材料については全て新品とし、事前に担当官の検査を受け、合格した物のみを使用するものとする。
- (8)

作業終了後、現場清掃のうえ担当官に届出て検査官の実施する完了検査を受け、点検結果報告書及び関係書類の提出をもって業務完了とする。


件名		米子エレベーター保守点検	
図面名称		仕 様 書	図面番号 2 / 4

陸上自衛隊米子駐屯地



156号建物平面図 S=1/600


2, 200 (有効巾)



2, 000 (非常開錠キ一孔)

2, 500 (有効高)

エレベーター諸元	
項目	規格・数量
型式	日本エレベーター製造㈱製 ML50B-F2000-3SL-45-QS
用途	荷物用
定員・積載質量	2, 000kg
定格速度	45m/min
電源	3相200V 60Hz、単相100V 60Hz
電動機	9. 2kw
巻上機	ZPSN2-ZFPS-209P2057、メイシージャ径500mm
制御方式	可変電圧可変周波数制御方式
運転操作方式	単式自動方式
カゴ内寸法	間口2, 200×奥行3, 000
出入口寸法	間口2, 200×高さ2, 500
戸形式	3枚戸3枚片開き戸
昇降行程	9, 050mm
非常止メ装置	早利き非常止め
停止階	1, 2, 3 階 3箇所
昇降路全高	15, 450mm
レベル	かご用：24kg カウンタ一用：24kg
ロープ	φ12×5本 (2：1)
特記仕様	・耐震クラスA (耐震2009年版)
	・地震管制運転付 (P: S波感知)
	リスタート機能付
	・火災管制運転付
	・停電時自動着床装置付
	・冠水時管制運転装置付
	・パーキングスイッチ付
	・ワルチビーム式安全装置
	・開延長ボタン付
	・自動インテング機能付
	・保護ワット付
	・遮煙性能を有する戸 (全階)



エレベーター出入口正面図 S=1/30

※①：埋込型インターホン
※②：ホールボタンスイッチブレーカー

件名	米子エレベーター保守点検		
図面名称	エレベーター配置図、正面図	図面番号	4 / 4

陸上自衛隊米子駐屯地

美保エレベーター保守点検

美保分屯地

仕 様 書

- 1 件 名
美保エレベーター保守点検
- 2 場 所
鳥取県境港市小篠津町 陸上自衛隊美保分屯地
- 3 履行期間
契約締結日 ～ 令和8年3月31日
- 4 概 要
本業務は、分屯地内に設置されているエレベーターの保守点検を実施するものである。

- (1) 保守点検「毎月（12回/年）」・・・1台
- (2) 法定検査「1回/年」・・・1台
- 5 機 種
(1) 本体名：2停止小荷物専用昇降機・・・1台
(2) メーカー名：菱電エレベータ施設株式会社
(3) 停止階：1階、3階
(4) 諸 元：図面のとおり

- 6 一般事項
- (1) 本作業は、本仕様書・図面：建築保全業務共通仕様書、関係諸法規集及び担当官の指示に基づき実施するものとする。
- (2) 仕様書に明記なき事項であっても、施工上、当然必要となるものについては、請負者の責任により実施する。なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当官と協議し指示に従うものとする。
- (3) 請負者は、作業実施に先立ち担当官と協議のうえ工程表を作成し担当官に提出するものとし、了解を得たのち業務を実施するものとする。
- (4) 本作業は、本仕様書に対し十分な知識、経験及び技術を有し、施工を確実に遂行できるものによるものとする。
- (5) 請負者は、作業実施条件を十分把握すると共に、作業員に対し、安全教育を実施し、安全な施工方法及び安全点検を徹底するものとする。
- (6) 請負者は、本作業に伴い施設等に損害等を与えた場合は、速やかに担当官に報告すると共に、速やかに現状復旧を実施する。
- (7) 本作業中、後片づけについては、その日の作業終了の都度実施すると共に、現場に資材を残置する場合は安全対策及び紛失防止の処置を確実に実施する。
- (8) 請負者の分屯地内での行動については、担当官の指示に従うものとし、作業現場以外に立ち入らないものとする。
- (9) 本作業に必要な電気、水等は請負者の負担とする。なお、試運転等の本作業に当然必要となるものについてはその限りではないものとする。
- (10) 作業員は、作業当日、体温、体調等の確認を実施し体調不良者が発生した場合については、担当官に速やかに報告すると共に、体調不良者の作業参加を禁止する。
- (11) 作業写真は、作業前、作業中、作業後及びび工程（特に隠蔽部分）毎に撮影し、写真帳（A4版）に整理し、速やかに提出する。


- 7 提出書類
- (1) 工程表・・・1部
- (2) 現場代理人通知書・・・1部
- (3) 着手・完了届・・・1部
- (4) 作業日誌・・・1部
- (5) 作業写真・・・1部
- (6) その他指示された書類（その都度）

- 8 特記事項
- (1) 作業実施に際し、既設部品への補強・養生等の必要が生じた場合については、請負者の責任により確実に処置を実施する。
- (2) 保守点検はPOG契約とし、月1回実施する。また、法定検査を年1回、昇降機検査資格者が実施する。法定検査実施月は、保守点検を兼ねるものとする。
- (3) 調整・注油は次に示すものを基準とする。
- ① 制御器、巻上機、そらせ車、電動機
- ② 各種フイヤーロープ、リミットススイッチ、フアイナルリミットススイッチ、レベルウエート、釣合おもり
- ③ 各階戸装置、ドアロックススイッチ、ドアジュー、ドアレベル、ロック外し装置
- ④ 戸開閉装置、セーフジュー、操作盤等、かこ関係可動各部（光電管）
- ⑤ 各階フロア、インジケータ、押しボタン
- (4) 消耗部品は次に示すものを基準とし、請負者負担とする。
- ① フラクインフリレ
- ② 油脂類
- ③ ウエス
- (5) その他、メーカーの仕様等により、点検が必要な項目については、請負者の責任により実施する。
- (6) 点検・検査後、速やかに報告書を作成し、担当官に提出する。点検・検査結果においてエレベーターの補修が必要となる事項については、補修見積もりも併せて提出する。
- (7) 本作業に使用する材料については全て新品とし、事前に担当官の検査を受け、合格した物のみを使用するものとする。
- (8) 作業終了後、現場清掃のうえ担当官に届出て検査官の実施する完了検査を受け、点検結果報告書及び関係書類の提出をもって業務完了とする。

美保エレベーター保守点検		
件 名	仕 様 書	
図面名称	図面番号	2 / 4
	陸上自衛隊米子駐屯地	




案内図



美保分屯地




点検易所




配置図

件名		美保工レベーター保守点検	
図面名称	案内図・配置図	図面番号	3 / 4
		陸上自衛隊米子駐屯地	



美保分屯地域建物 南側廊下



エレベーター出し入れ口正面図

エレベーター諸元

号機名		NO.1	
用途		小荷物用	
定格積載質量		100kg	
定格速度		45m/min	
運転方式		単式自動方式 (各階操作方式)	
制御方式		インベーター制御方式	
停止階		2 箇所 (1, 3階)	正面側 : 1箇所 (1階) 背面側 : 1箇所 (3階)
かご寸法		間口700mm 奥行700mm	高さ900mm
出し入れ口寸法		幅700mm	高さ900mm
出し入れ口戸		2枚戸上下開き 自動開閉	
かご戸電動機		2枚戸上下開き 電動開閉 (出し入れ口戸に連動)	
動力用電源		AC 0.75kW	
連絡装置		AC 3Φ 210V 60Hz	
監視装置		インターホン (ハンズフリー式)	
監視装置		無し	
枠		1～3 階	太枠 ステンレスヘアライン仕上
戸		1～3 階	ステンレスヘアライン
膳板		1～3 階	ステンレスバフ磨き仕上
操作盤		1～3 階	インターホナー一体式樹脂パネル (表面シートスイッチ)
			ドットマトリックス式デジタル表示器付 クリックボタン
天井		ステンレスバフ磨き仕上	
側板		ステンレスバフ磨き仕上	
戸		ステンレスヘアライン仕上	
床		ステンレスバフ磨き仕上	
		ステンレスバフ磨き仕上	
中柵		ステンレスバフ磨き仕上	
監視盤		無し	
二方向出入口付			
特記		公共建築工事標準仕様	
仕		機械室床縮銅板貼り	
様		積み過ぎ検地装置付	
		出し入れ口戸・かご戸自動開閉機能付 (全自動)	

件名		美保エレベーター保守点検	
図面名称		エレベーター配置図、正面図	
		図面番号	4 / 4
		陸上自衛隊米子駐屯地	