

令和7年4月1日

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
11	善通寺(7)290号建物他清掃	陸上自衛隊善通寺駐屯地	8.3.31	7.4.1	7.4.9 10時00分	7.4.9 10時00分	なし	総品目総額
		—	以下余	白—				

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒765-0002
香川県善通寺市南町2-1-1
契約機関名(担当) 第348会計隊契約班(青木)
電話番号(内線)0877-62-2311(2645) FAX : 0877-62-2315

見 積 書

件名リスト一連番号 11

見積金額 ¥

(消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	善通寺(7)290号建物他 清掃	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所	陸上自衛隊 善通寺駐屯地		納 期	8.3.31		
落 札 方 法	総品目総額		見 積 書 有 効 期 間			
契 約 保 証 金	免 除					

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年4月9日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

Ⓜ

市 価 調 査 書

件名リスト一連番号	11
-----------	----

¥

(消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	善通寺(7)290号建物他 清掃	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		陸上自衛隊 善通寺駐屯地	納 期		8.3.31	
落 札 方 法		総品目総額				

令和7年4月8日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所





会 社 名

代 表 者 名

(印)

善通寺 (7) 290号建物他清掃

善通寺駐屯地業務隊

業務隊長				
管理科長	営繕班長	工事企画係長	作成者	
				
名 称	善通寺 (7) 290号建物他清掃			図面番号
図面名	表紙			1 / 9

仕 様 書

- 1 作業件名：普通寺（7）290号建物他清掃
- 2 作業場所：香川県普通寺市南町2-1-1 陸上自衛隊普通寺駐屯地
- 3 作業概要
290号建物の指定部分の清掃及び窓ガラス清掃並びに271号建物6～8階の窓ガラス清掃を実施する。

4 一般事項

- (1) 総則
本役務は、仕様書、図面及び建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）により実施すること。
- (2) 現場管理
ア 請負者は、本役務の実施により、部隊の施設等に対し火災その他の損害を与えた場合は、賠償しなければならない。
イ 係官が必要と認めた場合は、隣接建物その他に対し、損害、損傷を与えないよう養生を施すこと。
ウ 作業現場の風紀、衛生、盗難防止については、必要な措置を講じると共に、請負者の責任において管理すること。
- (3) 火気の使用
火気を使用する場合は、事前に監督官に申し出るものとし、許可を受けること。
- (4) 作業時間
作業時間は、平日の午前8時30分から午後5時までの間とする。なお、土曜、日曜、祝祭日に特に指定した場合または緊急の場合はこの限りでない。
- (5) 駐屯地諸規定
請負者は、下記の規定を遵守すること。
ア 作業場所以外にみだりに立ち入ってはならない。
イ 喫煙は所定の位置で行い、くわえ煙草、歩行中の喫煙等をしてはならない。
- (6) 清掃、後片付け
作業完了後速やかに清掃、後片付けを行い点検を受けること。

5 特記事項

- (1) 作業内容
ア 建物内部の清掃（290号建物）

(イ) 床の日常清掃
(清掃周期：週1回（便所、洗面所、シャワー室、その他））

区分	項目	作業内容
玄関ホール（風除室）	硬質床	除塵及び部分水拭き
	廊下	弾性床（一部OA床） 繊維床
便所、洗面所	弾性床	除塵及び全面水拭き
湯沸室	弾性床	除塵及び全面水拭き
階段（キャットウォーク）	弾性床	除塵及び部分水拭き
シャワー室	硬質床	洗浄、除塵及び全面水拭き
脱衣室	弾性床	除塵及び部分水拭き

- (イ) 床以外の日常清掃
(清掃周期：週1回（便所、洗面所、シャワー室、脱衣室、その他））

区分	作業内容
玄関ホール（風除室）	フロアマット除塵 扉ガラス両面全面拭き（SUD） 什器備品除塵及び金属部分除塵
便所、洗面所	ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集
湯沸室	流し台洗浄及び厨芥収集
階段（キャットウォーク）	手摺拭き 窓台除塵及び拭き
シャワー室、脱衣室	壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集

- (ウ) 床の定期清掃
(清掃周期：年1回)

区分	項目	作業内容
玄関ホール（風除室）	硬質床	表面洗浄（ポリッシャー掛け）
廊下	弾性床	表面洗浄（ポリッシャー掛け）
	繊維床	洗浄
便所、洗面所	弾性床	表面洗浄（ポリッシャー掛け）
湯沸室	弾性床	表面洗浄（ポリッシャー掛け）
階段（キャットウォーク）	弾性床	表面洗浄（ポリッシャー掛け）

※定期清掃の際は、1階及び2階の赤色じゅうたん以外は部隊側で撤去し、清掃後部隊側で復旧する。

- イ 建物外部の清掃（290号建物、271号建物）

- (イ) 定期清掃
(清掃周期：年1回（SUDを除く））

区分	作業内容
窓ガラス	窓ガラス拭き、サッシ拭き（外面）

- (2) 271号建物の窓ガラス清掃は、原則としてロープを使用し屋外から実施すること。
(3) 業務報告書を清掃終了後毎に提出すること。
(4) 作業実施日は清掃計画を基準とし、係官と協議して日程を決めること。

6 提出書類

- (1) 作業日報及び作業完了報告書（契約後速やかに）
(2) その他指示する書類（その都度）

7 検査

本作業は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後、検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。


名称	普通寺（7）290号建物他清掃	図面番号
図面名	仕様書	2/9

清掃計画


日	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	計
月	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
4月										○●□■						○:□:△ 1:1:0
5月	○●□■							○●□■							○●□■	○:□:△ 4:4:0
6月					○●□■							○●□■				○:□:△ 4:4:0
7月			○●□■							○●□■						○:□:△ 4:4:0
8月	○●□■						○●□■							○●□■		○:□:△ 3:3:0
9月				○●□■								○●□■				○:□:△ 4:4:0
10月		○●□■							○●□■						○●□■	○:□:△ 5:5:0
11月						○●□■							○●□■			○:□:△ 4:4:0
12月				○●□■								○●□■				○:□:△ 3:3:0
1月	○●□■							○●□■							○●□■	○:□:△ 3:3:0
2月					○●□■							○●□■				○:□:△ 4:4:0
3月					○●□■	△(290号)	▲(271号)					○●□■				○:□:△ 4:4:0

記号	作業内容	周期	回数
○	床の日常清掃 (便所、洗面所及びシャワー室)	週 1 回	43 回
●	床以外の日常清掃 (便所、洗面所及びシャワー室)	週 1 回	43 回
□	床の日常清掃 (その他)	週 1 回	43 回
■	床以外の日常清掃 (その他)	週 1 回	43 回
△	床の定期清掃	年 1 回	1 回
▲	窓ガラス清掃	年 1 回	1 回

名称	善通寺 (7) 290号建物他清掃	図面番号	
図面名	清掃計画表		3 / 9




普通寺駐屯地案内図 S : 1 / X




普通寺駐屯地配置図 S : 1 / 5, 0 0 0

件名	普通寺(7)290号建物他清掃	図面番号
図面名	案内図・配置図	4 / 9





2 階




PH階

- 凡例
- : 弾性床清掃を示す
 - : 硬質床清掃を示す
 - : 繊維床清掃を示す

: 窓ガラス定期清掃を示す
(SUDは日常清掃)



























1 階



3 階

290号建物平面図 S=1:400


名称	善通寺(7)290号建物他清掃	図面番号
図面名	290号建物平面図	5/9

記号・数量	 ステンレス製FIX袖・ランマ付両引き自動扉ドア		 ステンレス製排煙ランマ付片開き扉ドア	 スチール製2連ハメ殺し窓	 アルミ製2連引違い窓	
形状						
場所	1階		1階	2階	1~3階	
数量・見込	1 (SUD/1-1)、1 (SUD/1-2) 枠見込 100		2 枠見込 100	1 枠見込 150	35(AW/1-1) 8(AW/1-2) 枠見込 70	
材料及び仕上	ステンレス製 HL (クリア) 仕上げ		アルミ製 HL (クリア) 仕上げ	スチールSOP T1.6	カラーアルミサッシ (B-2種)	
硝子	ドア・袖部: TP12 ランマ部: FL5		ドア部: TP12 ランマ部: FL5	低膨張防火ガラス T6.5	合せガラス FL3+FL3	
金物	光線感知式 自動開閉装置1ヶ所、その他付属金物一式		本締錠1ヶ所、SUS取手2ヶ所、戸当り1ヶ所 ピボットヒンジ1ヶ所、その他付属金物一式		クレセント2ヶ所、その他付属金物一式	
記号・数量	 アルミ製引違い窓		 アルミ製引違い窓	 アルミ製4連排煙窓 (外倒し)	 アルミ製ハメ殺し窓	 アルミ製5連縦軸回転窓
形状						
場所	1~3階		1~PH階	1階	2階	
数量・見込	11(AW/2-1) 5(AW/2-2) 枠見込 70		7(AW/2-3) 2(AW/2-4) 枠見込 70	1 枠見込 70	2 枠見込 70	
材料及び仕上	カラーアルミサッシ (B-2種)		カラーアルミサッシ (B-2種)	カラーアルミサッシ (B-2種)	カラーアルミサッシ (B-2種)	
硝子	合せガラス FL3+FL3		合せガラス FL3+FL3	合せガラス FL3+FL3	合せガラス FL3+FL3	
金物	クレセント1ヶ所、その他付属金物一式		クレセント1ヶ所、その他付属金物一式	排煙オペレーター1ヶ所、 その他付属金物一式		
記号・数量	 アルミ製2連排煙窓付両開きドア		 アルミ製2連排煙窓付両開きドア	 アルミ製4連排煙窓付2連引違い掃き出しドア		
形状						
場所	1階		1階	1階		
数量・見込	2 枠見込 70		1 枠見込 70	4 枠見込 70		
材料及び仕上	カラーアルミサッシ (B-2種)		カラーアルミサッシ (B-2種)	カラーアルミサッシ (B-2種)		
硝子	合せガラス FL3+FL3		合せガラス FL3+FL3	合せガラス FL3+FL3		
金物	排煙オペレーター1ヶ所、本締錠1ヶ所 その他付属金物一式		排煙オペレーター1ヶ所、本締錠1ヶ所 その他付属金物一式	排煙オペレーター1ヶ所、クレセント1ヶ所 その他付属金物一式		


290号建物建具表1 S=1:100

記号・数量	(AD) 3	アルミ製2連排煙窓付両開きドア	(AD) 4	アルミ製2連ハメ殺しランマ付両開きドア	(STF) 1	ステンレス製ハメ殺し窓	(TP) 1	トップライト
形状								
場所	2、3階		PH階		2階		玄関庇	
数量・見込	6 枠見込 70		1 枠見込 70		8 枠見込 100		1 枠見込 57	
材料及び仕上	カラーアルミサッシ (B-2種)		カラーアルミサッシ (B-2種)		カラーアルミサッシ (B-2種)		カラーアルミ (B-2種)	
硝子	合せガラス FL3+FL3		合せガラス FL3+FL3		FL12×3		PW6, 8	
金物	排煙オペレーター1ヶ所、クレセント1ヶ所 その他付属金物一式		本締錠1ヶ所、その他付属金物一式		標準金物一式		標準金物一式	


290号建物建具表2 S=1:100




290号建物南側立面図 S=1:400



290号建物東側立面図 S=1:400



290号建物北側立面図 S=1:400




290号建物西側立面図 S=1:400




290号建物
光庭展開図 S=1:400

名称	普通寺(7)290号建物他清掃	図面番号
図面名	290号建物建具表・立面図・展開図	7/9



8階



6~7階


凡例
 : 窓ガラス定期清掃を示す

271号建物平面図 S=1:400


記号・数量	AW1 アルミ製引違い2連窓	AW2 アルミ製外倒しランマ付引違い窓	AW3 アルミ製引違い窓
形状			
場所	6~8階	6~8階	6~8階
数量・見込	44 枠見込 70	6 枠見込 70	6 枠見込 70
材料及び仕上	アルミ製 シルバー	アルミ製 シルバー	アルミ製 シルバー
硝子	FL3	FL3	FL3
金物	クレセント2ヶ所、その他付属金物一式	排煙オペレーター1ヶ所、クレセント1ヶ所、その他付属金物一式	クレセント1ヶ所、その他付属金物一式
記号・数量	AW4 アルミ製引違い2連窓	AW5 アルミ製外倒しランマ付引違い窓	AW6 アルミ製ランマ付引違い2連窓
形状			
場所	6~8階	6~8階	8階
数量・見込	3 枠見込 70	12 枠見込 70	1 枠見込 70
材料及び仕上	アルミ製 シルバー	アルミ製 シルバー	アルミ製 シルバー
硝子	FL3	FL3	F4
金物	クレセント2ヶ所、その他付属金物一式	排煙オペレーター1ヶ所、クレセント1ヶ所、その他付属金物一式	ガラリ部 手動開閉式装置4ヶ所、ガラリ2ヶ所、クレセント1ヶ所、その他付属金物一式
記号・数量	AW7 アルミ製引違い窓	AW8 アルミ製引違い2連窓	
形状			
場所	8階	8階	
数量・見込	1 枠見込 70	2 枠見込 70	
材料及び仕上	アルミ製 シルバー	アルミ製 シルバー	
硝子	F4	倉庫~F4 自習室、娯楽室~FL3	
金物	ガラリ 1ヶ所、クレセント1ヶ所、その他付属金物一式	クレセント2ヶ所、その他付属金物一式	

- 略号
 F 型板ガラス
 FL フロート板ガラス
 TP 強化ガラス
 PW 網入磨ガラス


名称	普通寺(7)290号建物他清掃	図面番号
図面名	271号建物平面図・建具表	8/9




271号建物北侧立面图 S=1:400



271号建物东侧立面图 S=1:400




271号建物南侧立面图 S=1:400



271号建物西侧立面图 S=1:400

凡例

 : 清掃箇所(窓)

名称	普通寺(7)290号建物他清掃	図面番号
図面名	271号隊舎立面图	9/9