

5月19日

大久保駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みした者を契約相手とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
27	大久保(7)公務員宿舍消 防設備点検役務	大久保宿舍	令和8年3月31日	令和7年5月19日	令和7年5月27日	令和7年5月27日(12:00)	なし	別紙のとおり

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒611-0031

京都府宇治市広野町風呂垣外1の1 陸上自衛隊大久保駐屯地

第397会計隊契約班 担当：鶴（内線366）

TEL 0774-44-0001

FAX 0774-43-1818

オープンカウンター見積りご参加希望の場合は、見積書等を送信しますので、FAX又は下記メールアドレスに参加希望の旨を記載し、ご連絡ください。

ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

1 契約書の作成について

(ア) 契約金額が50万円を超える場合は、契約書を作成し、提出すること。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

(イ) 適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

2 現場確認について

見積りに先立ち現場確認が必要な者は、個別に調整されたい。

現場確認調整先：第397会計隊 契約班 担当：鶴（つる） 内線：366

3 不明な事項に関する問い合わせ先

(ア) 見積りに関する事項

陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊契約班 担当：鶴（つる）又は福井（内線：366）

(イ) 仕様書に関する事項

陸上自衛隊大久保駐屯地 業務隊厚生科 厚生班 担当：竹本（内線：376）

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号		1 / 9	
役務 名称	大久保（7）公務員宿舎 消防設備点検役務	承認年月日		令和 7 年 4 月 2 5 日	
		作成年月日		令和 7 年 4 月 1 1 日	
		変更年月日		令和 7 年 5 月 1 4 日	
		作成部隊等		大久保駐屯地業務隊	

1 役務場所
 (1) 京都府宇治市伊勢田町南山 2 1 番地（大久保宿舎）

2 役務期間 契約締結日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日

3 役務概要
 (1) 大久保宿舎各棟（C, D, E, G, H, I, J, K, L, 集会所）消防設備点検（別添参照）
 ア 消火器
 イ 誘導灯
 ウ 避難器具（ハッチ）
 エ 非常警報設備
 オ 押しボタン

4 一般事項
 (1) 本作業は、本仕様書・図面及び国土交通省公共工事標準仕様書に基づき施工する。
 (2) 作業に際し仕様書及び図面に疑義を生じた場合は、すべて監督官と協議し、また、軽微な変更を監督官が指示した場合は、その指示により施工する。
 (3) 着手に先立ち工程表を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
 (4) 作業実施に際し、本仕様書等に記載無き事項と言えども、実施上必要な作業等については、請負者により良心的に実施をすること。
 (5) 現場管理・安全管理
 ア 請負者は、作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の事項に対し賠償するものとする。
 イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。
 ウ 現場は、常に整理整頓に心がけ、必要に応じ清掃等を実施するものとする。
 エ 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。
 (6) 施工に伴い必要となる電力・水道は請負者により準備する。

5 特記事項
 (1) 各棟の消防設備点検の対象となる設備は、消火器、避難器具、非常警報設備、押しボタンとする。
 (2) 消防設備の点検要領は、建築保全業務共通仕様書第 6 章 6. 2. 2 による。
 (3) 前期（4 月から 9 月）機器点検及び後期（10 月から 3 月）総合点検の年 2 回実施するものとする。なお作業日程は、監督官と協議の上決定する。

6 提出書類
 監督官の指定する様式に基づき提出する。

7 故障発見時の処置

委託業務の範囲で故障個所を発見した時は、速やかに報告すること。

8 点検終了後の処置

点検終了後は報告書を作成し、該当の消防署に必要書類を提出すること。

9 検査

作業完了後、現場清掃の上監督官に届出た後、検査官の竣工検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。

消火器

C棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024

D棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024

E棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	中階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024

消火器

G棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 5F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西中階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西中階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西中階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西中階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西中階段 5F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東中階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東中階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東中階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東中階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東中階段 5F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 5F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024

消火器

H棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 5F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 4F	1 1 A	2 3 - 3 4 2	4 kg	ヤマト	2024
	中階段 5F	1 2 A	2 3 - 3 4 3	5 kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 5F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024

消火器

I 棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024

J 棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024

K 棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	西階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	中階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 1F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 2F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 3F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024
	東階段 4F	1 0 A	2 3 - 3 4 1	3 kg	ヤマト	2024

消火器

L棟	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	西階段1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西階段5F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西中階段1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西中階段2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西中階段3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西中階段4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	西中階段5F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東中階段1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東中階段2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東中階段3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東中階段4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東中階段5F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段1F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段2F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段3F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段4F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	東階段5F	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024

集会場	設置場所	種別	型式番号	容量	メーカー	製造年
	通路	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	通路	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	通路	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024
	通路	10A	23-341	3kg	ヤマト	2024

避難器具

G棟	設置階	設置場所	型式番号	長さ	備考
	2	3号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご
	2	34号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご
	3	5号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご
	3	36号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご
	4	7号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご
	4	38号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご
	5	9号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご
	5	40号室ベランダ	評H-034-1号	2.1m	カバー付き避難はしご

避難器具

H棟	設置階	設置場所	型式番号	長さ	備考
	2	3号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式
	2	24号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式
	3	5号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式
	3	26号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式
	4	7号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式
	4	28号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式
	5	9号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式
	5	30号室ベランダ	は第8-1号	2.0m	自重10.0kg金属梯子ハッチ式

非常警報器具及び設備

H棟	<共用部分>
	・ 起動装置（複合装置）
	1 階× 3
	・ 音響装置（電子サイレン）
	3 階× 3
	・ 起動装置
	2 階× 3 ・ 4 階× 3
※各住戸内に起動装置あり（計 3 0 台）	

G棟	<共用部分>
	・ 起動装置（複合装置）
	1 階× 4
	※各住戸内に起動装置あり（計 4 0 台）
	・ 音響装置（電子サイレン）
	1 階× 4
	2 階× 4
	4 階× 4

分電盤及び配線点検（誘導灯及び誘導標識）

集会所	専用回路	玄関分電盤
	配線用遮断器	NFB-20A

防犯ベル点検

	設置場所	種類	個数
D棟	各住戸内	ドアホン電源プラグ式	24個
E棟	各住戸内	ドアホン電源プラグ式	24個
I棟	各住戸内	ドアホン電源プラグ式	24個
J棟	各住戸内	ドアホン電源プラグ式	24個
K棟	各住戸内	ドアホン電源プラグ式	24個

件名リスト 番 号	オープンカウンター 第 27 号
--------------	------------------

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

見 積 書

- 1 納入(履行)場所:

2 納期(履行期限):

3 入札(契約)保証金:

4 落札方法:

5 消費税:
- 大久保宿舎

令和8年3月31日

免除

総品目総額

消費税抜きの金額を記入
- 住所・名称・代表者名

金額¥

本入札(見積)に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	大久保(7)公務員宿舎消防設備点検役務	仕様書のとおり	式	1			
2		以下余白					
3							
4		内訳書を添付 (様式随意)					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

市場価格調査書

分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地
第397会計隊長 八木 健作 殿

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名

¥

- 1 納期（履行期限）：令和8年3月31日
- 2 納 地 ：大久保宿舎
- 3 調 査 方 法 ：総品目総額
- 4 消 費 税 ：消費税抜きの金額を記入

上記の条件で、調査価格は下記のとおりです。

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1 大久保(7)公務員宿舎消防設備点検役務	仕様書のとおり	式	1			
2	以下余白					
3						
4	内訳書を添付 (様式随意)					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						