

久居駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行）期	見積依頼書公表日	見積提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	久居駐屯地火薬庫赤外線センサー配線修繕役務ほか1件	久居駐業補給科	R7.8.31	R7.6.23	R7.7.2 11:00	R7.7.2 14:00		

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒514-1118
住所三重県津市久居新町975
契約機関名（担当）第337会計隊（坂本）
電話番号（内線）059-255-3133（内429）

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額 円

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
久居駐屯地火薬庫赤外線センサー 配線修繕役務	仕様書のとおり	セット	1		
赤外線センサー警報受信装置修繕 役務	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	久居駐業補給科		納 期	7.8.31	
契約保証金	(免除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

内訳書の添付をお願いいたします。（様式は貴社様式）

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地

第337会計隊長 藤田 亮 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

担当者連絡先

市 場 価 格 調 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
久居駐屯地火薬庫赤外線センサー 配線修繕役務	仕様書のとおり	セット	1		
赤外線センサー警報受信装置修繕 役務	仕様書のとおり	セット	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	久居駐業補給科	納 期	7.8.31		
契約保証金	(免除)	入札（見積）書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

市場価格調書提出期限：R 7 . 7 . 1 1 7 : 0 0

内訳書の添付をお願いいたします。（様式は貴社様式）

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久居駐屯地
第 3 3 7 会計隊長 藤田 亮 殿

住所
会社名
代表者名
担当者名
担当者連絡先

仕 様 書																							
件 名			仕 様 書 番 号																				
件 名	駐屯地火薬庫赤外線センサー受信装置 及び火薬庫赤外線センサー配線修繕役務																						
			作 成	令和 7 年 6 月 1 9 日																			
			作成部隊等名	久居駐屯地業務隊																			
1 適用範囲 この仕様書は、久居駐屯地業務隊が発注する駐屯地火薬庫赤外線センサー修繕役務について規定する。 2 駐屯地火薬庫赤外線センサーの修繕に関する要求 (1) 品名、規格、数量（基準） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">品 名</th> <th style="width: 35%;">規 格</th> <th style="width: 15%;">使用基準 (1 台あたり)</th> <th style="width: 10%;">数量 (台)</th> <th style="width: 15%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>久居駐屯地火薬庫赤外線センサー配線修繕</td> <td>駐屯地火薬庫赤外線センサー配線の修繕</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>火薬庫赤外線センサー警報受信装置修繕</td> <td>赤外線センサー警報受信装置基盤の修繕</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (2) 細部要求内容 ア 駐屯地火薬庫赤外線センサー配線の修繕 イ 赤外線センサー警報受信装置基盤の修繕 (3) 修繕期間 ア 契約締結～令和 7 年 8 月 2 9 日（金） (4) 作業場所及び時間 ア 作業場所については、久居駐屯地の内柵及びその周辺とする。 イ (3)に示す期間の各(月～金) 0 9 0 0～1 6 0 0 ※作業実施する細部時間については、別途調整する。 (5) 手続 ア 落札業者については、契約締結後速やかに名簿（業者名、氏名、連絡先）及び作業時に入門する車両の番号を業者の随意により、下記の調整担当者に提出するものとする。 (6) 調整担当者 久居駐屯地業務隊 補給科 尾西 1 曹 (TEL 059-255-3133) 内線 322 (7) 監督・検査 修繕が完了したならば、官側の点検を受けること、合格をもって修繕完了とする。 3 その他 この仕様書についての疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。						No	品 名	規 格	使用基準 (1 台あたり)	数量 (台)	備考	1	久居駐屯地火薬庫赤外線センサー配線修繕	駐屯地火薬庫赤外線センサー配線の修繕		1		2	火薬庫赤外線センサー警報受信装置修繕	赤外線センサー警報受信装置基盤の修繕		1	
No	品 名	規 格	使用基準 (1 台あたり)	数量 (台)	備考																		
1	久居駐屯地火薬庫赤外線センサー配線修繕	駐屯地火薬庫赤外線センサー配線の修繕		1																			
2	火薬庫赤外線センサー警報受信装置修繕	赤外線センサー警報受信装置基盤の修繕		1																			