

令和7年7月9日

八尾駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入(履行)場所	納 期 (履行期限)	見積依頼書 公 表	見積書 提出期限	見積合わせ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
49	バンビバケット搬入点 検整備役務	陸上自衛隊 八尾駐屯地	7. 8. 29	7. 7. 9	7. 7. 16 10:00	7. 7. 16 10:00	防衛省競争参加資格（全省 庁統一資格）を有しない者であ っても、少額随契と同等規模の 契約を常時継続的に締結してい ることを証明できる者、過去の 実績等により十分な履行能力が 証明できる者であれば参加可	・総品目総額決定
			以下余白					

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、お問い合わせ先及び提出先

〒581-0043

住所：大阪府八尾市空港1-81

契約機関名（担当）：陸上自衛隊八尾駐屯地第398会計隊八尾派遣隊（中島）

電話番号（内線）：072-949-5131（内線:348）

F A X 番号：072-949-5313

メー ル：メール ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

見 積 書

分任契約担当官
陸上自衛隊第398会計隊
八尾派遣隊長 寺内 宏 殿

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名

¥ (税別)

- 1 見積書提出期限 : 令和7年7月16日 10:00
- 2 工 期 令和7年8月29日(金)
- 3 決定方法 総額決定

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	バンビバケット搬入点検 整備役務	仕様書のとおり	セット	2			
2	内訳 別添による。						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

当社(私又は当団体)は、本見積書の提出をもって、暴力団排除に関し、入札心得に定める事項について誓約いたします。
上記(本入札)の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。
上記見積条件を承諾のうえ、見積します。

※押印を省略する場合は、担当者氏名及び担当者連絡先を記載願います。
※見積金額の算定基礎となる内訳書(直接工事費、諸経費等)を添付願います
(業者随意様式)

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊第398会計隊
八尾派遣隊長 寺内 宏 殿

令和 年 月 日

住所・名称・代表者名

¥ (税別)

2 工 期 令和7年8月29日(金)

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	バンビバケット搬入点検 整備役務	仕様書のとおり	セット	2			
2	内訳 別添						
3							
4							
5							
6							

上記の件名について、市場価格調査の協力をお願いいたします

1 市場価格調査書提出期限 : 令和7年7月15日(火) 1700

2 提出要領

持参・郵送、FAX又はメール

3 連絡先等

〒581-0043 大阪府八尾市空港1丁目8-1

陸上自衛隊八尾駐屯地 第398会計隊八尾派遣隊 (担当: 中島)

TEL: 072-949-5131 (内線348)、FAX: 072-949-5313

メール: ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

4 その他

(1) 内訳書(部材費・労務費・諸経費等)を添付願います

(2) 内訳書様式、業者随意様式による。

作成年月日：令和 7 年 6 月 2 5 日
作成者：中 方 航 空 隊 第 4 科
仕様書番号：中 方 航 空 隊－施－ 1

バンビバケット搬入点検整備役務

件 名	バンビバケット搬入点検整備役務	図面番号	1 / 8
図面名称	表紙	縮 尺	—

仕 様 書			
件 名	バンビバケット搬入点検整備役務		
役務場所	業者の指定する工場等		
役務概要	バンビバケット（HL 7 6 0 0）2セットを点検整備する。		
一般事項	1 本役務は、本仕様書に基づき実施する。 2 本仕様書に疑義が生じた場合又は明示がない場合は、官側と協議する。		
特記事項	1 品名・数量等 (1) 品名：バンビバケットHL 7 6 0 0 (2) カタログ製品名 野火消火器材（CH－4 7）I 型 (3) 数量：2セット 2 期 間 令和7年6月〇日（）〇〇：〇〇～令和7年8月〇日（） 〇〇：〇〇の間とする。 3 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものである。 G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 9 陸上自衛隊 I T利用装備品等サプライ チェーン・リスク対応共通仕様書 G L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書 4 整備に関する要求 (1) 一般要求事項は、G L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2の2.1による。ただし、電子器材等の作業を行う場合は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 9の2.2及びG L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2の2.1による。 (2) 整備の種類 整備の種類はG L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2の2.2 b)、e)及びf)とする。 (3) 整備の作業方式等 整備の作業方式はG L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2の2.3 d)～f)によるほか、細部は次のいずれかとする。		
件 名	バンビバケット搬入点検整備役務	図面番号	2 / 8
図面名称	仕様書	縮 尺	—

仕 様 書			
特記事項	ア 診断作業は表 1 による。ただし、電子器材等は、表 2 による。 イ 整備作業は表 3 による。ただし、電子器材等は、表 4 による。 ウ 整備診断作業は表 5 による。ただし、電子器材等は、表 6 による。 エ 整備実施場所は業者の指定する工場等とする。細部は現地で示す。 オ 機能・性能は要整備品の本来の機能及び性能を満足させなければならない。 カ 塗装及び防錆処置は、G L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2 の 2.10 によるほか、塗装区分は B 塗装とする。 キ 整備品の表示は、G L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2 の 2.13 による。 ク その他、官側との調整による。 5 品質・保証 (1) 検査及び監督は、契約担当官等が定める検査・監督実施要領による。 (2) 保証期間は、G L T－C G－Z 5 0 0 0 0 2 の 5.5 による。 6 提出書類 (1) 受領書（搬入時）× 3 部 (2) 返納書（搬出時）× 3 部 (3) 整備診断明細書は現地で示す。		
件 名	バンビバケット搬入点検整備役務	図面番号	3 / 8
図面名称	仕様書	縮 尺	—

仕 様 書

特記事項

表 1 — 診断作業

番号	工程	作業内容	規定
1	入場点検	入場品の外観状態を点検する。	—
2	分解	入場品を点検計測の可能な範囲の構成単位に分解する。	—
3	洗浄	スチーム、圧縮空気、洗油などによって洗浄・清掃し、付着している泥土、油脂などを除去する。	—
4	点検計測	目視、計測機器、器具などによって摩耗、損傷などの状態を点検計測し、部品の交換、補充又は修正の可否を判定する。	点検計測は、主要部位から優先して行う。契約の相手方は、点検計測後に整備診断明細書を作成し提出する。
5	部品組立て	工程 2 で分解した部品の組立て	—

表 2 — 電子器材等診断作業

番号	工程	作業内容	規定
1	入場点検	入場品の外観状態を点検する。	—
2	分解	入場品を点検計測の可能な範囲の構成単位に分解する。	プリント基板は分解しない。
3	機能点検	入場品を作動させるか、又は計測器によって計測するなど、本来の機能を発揮するかどうかを点検する。このとき、点検計測に必要な不良部品の一部交換、仮付けなどを含む。	機能点検を行う場合に必要な清掃、手入れ、調整を含む。なお、機能点検は主要部位から優先して行う

件 名 バンビバケット搬入点検整備役務

図面番号

4 / 8

図面名称 仕様書

縮 尺

—

仕 様 書

特記事項

番号	工程	作業内容	規定
4	故障探求	機能点検の結果、異常ある場合は故障部位を特定する。	契約の相手側は故障探求後に整備診断明細書を作成し提出する。
5	部品見立て	工程 2 で分解した部品の組立て	

表 3 ー 整備作業

番号	工程	作業内容	規定
1	入場点検	入場品の外観状態を点検する。	—
2	分解	入場品を整備可能な範囲の構成単位に分解する。	—
3	修理	官側が承認した整備診断明細書による修理作業	打痕、まくれ、曲がりなどの軽易な修正作業を含む。
4	部品組立て	工程 2 で分解した部品の組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
5	機能・性能点検	3. 1 による。	—
6	塗装	2. 7 による。	—
7	整備品の表示	2. 10 による。	—
8	完成検査	3. 2 による。	—

表 4 ー 電子器材等整備作業

番号	工程	作業内容	規定
1	入場点検	入場品の外観状態を点検する。	—
2	分解	入場品を整備可能な範囲の構成単位に分解する。	—

件 名	バンビバケット搬入点検整備役務	図面番号	5 / 8
図面名称	仕様書	縮 尺	—

仕 様 書				
特記事項	3	修理	1 官側が承認した整備診断明細書による修理作業 2 修正作業に伴う調整、また必要に応じて防湿、防振、固定などの処置を施す。	フレーム、シャーシなどのへこみ、曲がりなどある部位、表示などの不鮮明な部位の軽易な修正作業を含む。
	4	部品組立て	工程 2 で分解した部品及び交換部品による組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
	5	機能・性能点検	3.1 による。	
	6	塗装	2.7 による。	
	7	整備品の表示	2.10 による。	
	8	完成検査	3.2 による。	
	表 5 ー 整備診断作業			
	番号	工程	作業内容	規定
	1	入場点検	入場品の外観状態を点検する。	—
	2	分解	入場品を点検計測の可能な範囲の構成単位に分解する。	—
	3	洗浄	スチーム、圧縮空気、洗油などによって洗浄・清掃し、付着している泥土、油脂などを除去する。	—
	4	点検計測	目視、計測機器、器具などによって摩耗、損傷などの状態を点検計測し、部品の交換、補充又は修正の要否を判定する。	点検計測は、主要部位から優先して行う。契約の相手側は点検計測後に整備診断明細書を作成し提出する。
	5	修理	官側が承認した整備診断明細書による修理作業	打痕、まくれ、曲がりなどの軽易な修正作業を含む。
件 名	バンビバケット搬入点検整備役務		図面番号	6 / 8
図面名称	仕様書		縮 尺	—

仕 様 書				
特記事項	6	部品組立て	工程 2 で分解した部品及び交換部品による組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
	7	機能・性能点検	3.1 による。	
	8	塗装	2.7 による。	
	9	整備品の表示	2.10 による。	
	10	完成検査	3.2 による。	
	表 6－電子器材等整備診断書			
	番号	工程	作業内容	規定
	1	入場点検	入場品の外観状態を点検する。	—
	2	分解	入場品を点検計測の可能な範囲の構成単位に分解する。	プリント基板は分解しない。
	3	機能点検	入場品を作動させるか、又は計測器によって計測するなど、本来の機能を発揮するかな否かを点検する。このとき、点検計測に必要な不良部品の一部交換、仮付けなどを含む。	機能点検を行う場合に必要の清掃、手入れ、調整を含む。なお、機能点検は主要部位から優先して行う—
	4	故障探求	機能点検の結果、異常ある場合は故障部位を特定する。	契約の相手側は故障探求後に整備診断明細書を作成し提出する。
	件 名	バンビバケット搬入点検整備役務		図面番号
図面名称	仕様書		縮 尺	—

仕 様 書				
特記事項	5	修理	1 官側が承認した備診断明細書による修理作業 2 修正作業に伴う調整、また必要に応じて防湿、防振、固定などの処置を施す。	フレーム、シャーシなどのへこみ、曲がりなどある部位、表示などの不鮮明な部位の軽易な修正作業を含む。
	6	部品組立て	工程 2 で分解した部品及び交換部品による組立て	組立てに伴う調整、給油脂を含む。
	7	機能・性能点検	3.1 による。	
	8	塗装	2.7 による。	
	9	整備品の表示	2.10 による。	
	10	完成検査	3.2 による。	
件 名	バンビバケット搬入点検整備役務		図面番号	8 / 8
図面名称	仕様書		縮 尺	—