

# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊守山駐屯地  
第408会計隊長 小見 義則

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QH41KK01370		5RQM1A10010 0001					
品名 または 件名							
ウォールライト ほか4件							
部品番号 または 規格							
NNFW41885LE9							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
11.00	UN						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
守山駐業				業務隊			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
電気室 宮本技官 (4783)				令和7年8月29日 (金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、会計隊事務室に掲示する。

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：  
入札日時場所：令和7年7月25日（金）8時40分 第408会計隊商議室

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

別紙のとおり

### 【同等品について】

基本的にはメーカー・品番を揃えて調達を行っているので  
品物が生産・販売中止になっていない場合を除き、承認は難しいです。

※守山駐屯地において、郵便局は午後1回の配達のため

郵便入札する場合については、到着日に注意し発送をお願いします。

## 1 競争入札に付する事項

(1) 件名:

品名	規格	単位	数量	履行期限	履行場所	備考
ウォールライトほか4件	品目等内訳書のとおり			7.8.29	守山駐屯地	

## 2 入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者
- (2) 全省庁統一資格の「**物品の販売**」において**A,B,C,D級**の競争参加資格を有する者。  
※**令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)**を申請中であることを確認できるものを提出(FAX可)
- (3) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請については認めない。  
ただし、真にやむを得ない事由に該当すると指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

## 3 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

- (1) 基本契約条項  
物品売買契約条項
- (2) 特約条項  
ア 談合等の不正行為に関する特約条項  
イ 暴力団排除に関する特約条項

## 4 競争入札執行の日時及び場所

**令和7年7月25日(金)08時40分** 第408会計隊商議室

## 5 入札参加手続き

入札に参加を希望する者は、**令和7年7月22日(火)17時まで**に入札に関する受付手続き**(案件名・会社名連絡先を記載した送信票等)**を完了すること。この際、資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX送信可)

## 公告HP



## 6 落札者の決定方法 (消費税相当額含まない)【総品目総額】

- (1) 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。同価の場合は抽選により決定する。
- (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札書には消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額の110分の100を記載すること。

## 7 入札保証金及び契約保証金

免除する。

## 8 入札及び契約条件

- (1) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約書については、**契約金額が100万円以上**については契約書を作成する

## 9 入札の無効

次の各項目に該当する場合、当該入札を無効とする。

- (1) 電信電話及びFAXによる入札
- (2) 本公告に示した入札参加資格のない者が行った入札
- (3) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたい入札
- (4) 第5項に示す受付手続きを完了していない者の入札、その他入札に関する条件に違反した入札
- (5) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

## 10 郵便入札に関する事項

- (1) **郵便入札の場合は、電話にて事前に連絡するとともに便着の確認を契約班に必ず実施すること。**

また、件名を記載した封筒に入札書を入れて封印し、**期日までに第408会計隊契約班に必着**させること。  
入札金額が同額による場合は当該入札に関係のない職員により抽選を実施し、再度入札となった場合は別途連絡する。

- (2) 到着期日 **令和7年7月24日(木)17時00分まで**
- (3) 手段 書留郵便・使送等の手段を用い、確実に期日までに到着するよう留意すること。
- (4) 送付先

〒463-0067 名古屋市守山区守山3-12-1

陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班 担当：氣仙(きせん)

052-791-2191 内線(4349) FAX052-791-2379(直通)

本公告は、中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。



# 入札書

担当：氣仙

調達要求番号	5RQM1A10010	契約実施計画番号	5QH41KK01370
--------	-------------	----------	--------------

金額 (税抜)

※送料等諸雑費を含めた金額で見積をお願いします。

品名	規格	単位	数量	単価	金額
ウォールライト	NNFW41885LE9	UN	11		
ランプ	LDL40SN1925K	PC	11		
照明器具	NNF57510CLT9	UN	6		
照明器具	AFX459VENLE9又は XLX459VENLE9	UN	12		
非常用照明器具	XLG453VGNLE9又は XDL453VGNLE9	UN	2		
合計					
納入場所	守山駐屯地業務隊管理科電気室 宮本		納期	令和7年8月29日	
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 氏 名  
代 表 者 電 話 番 号  
担 当 者 氏 名  
担 当 者 電 話 番 号

メールアドレス：

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

## 市価調査表

担当：氣仙

調達要求番号	5RQM1A10010	契約実施計画番号	5QH41KK01370
--------	-------------	----------	--------------

金額¥

(税抜)

市価調査提出期限

令和7年7月22日

※送料等諸雑費を含めた金額で見積をお願いします。

FAX等で提出をお願いします。

品名	規格	単位	数量	単価	金額
ウォールライト	NNFW41885LE9	UN	11		
ランプ	LDL40SN1925K	PC	11		
照明器具	NNF57510CLT9	UN	6		
照明器具	XFX459VENLE9又は XLX459VENLE9	UN	12		
非常用照明器具	XLG453VGNLE9又は XDL453VGNLE9	UN	2		
合計					
納入場所	守山駐屯地業務隊管理科電気室 宮本		納期	令和7年8月29日	
入札(契約)保証金	免除		入札(見積)書有効期間		

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 氏 名  
代 表 者 電 話 番 号  
担 当 者 氏 名  
担 当 者 電 話 番 号

フリーワード検索

品番・キーワード

🔍 検索

ログイン

ご利用方法

提案書を作成

# NNFW41885 LE9 (別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ)

起動方式違いの商品を見る



天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製  
防湿型・防雨型 ウォールライト/ステンレス製 Hf蛍光灯32形定格出力型  
器具相当/直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 Hf32形定格出力型/FLR40形  
2600 lm

ブックマーク

📌 **バリュアブル商品** (省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

### ◆工場在庫品

◆希望小売価格 (別売ランプ込) 147,000 円 (税抜)

【器具】NNFW41885 LE9 133,000 円(税抜)

【ランプ】LDL40S・N/14/26 14,000 円(税抜)


ランプ別売、電源ユニット内蔵

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください

📌 器具ブックマーク追加

NEW 新旧コスト・明るさ感比較

🔍 類似商品を探す (器具ブックマークに自動保存されます)



施設用寸法

## データダウンロード

メイン画像	小組		姿図CAD		商品仕様図	取説
	JPEG	PDF	DXF	SXF		
			NNFW41885LE9			
メイン画像	小組	小組			仕様図	取説
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

配光データ

NNF41885 + LDL40S\_N\_14\_26(2600A)

配光データ

📄 チェックしたデータを一括ダウンロード

## 商品詳細

### 光源

- ◆LDL40×1
- ◆適合ランプ：直管LEDランプ用
- ◆適合ランプ：2500 lmタイプ：昼光色 (6500K) : LDL40S・D/19/23-K
- ◆適合ランプ：2500 lmタイプ：昼白色 (5000K) : LDL40S・N/19/25-K
- ◆適合ランプ：2500 lmタイプ：白色 (4000K) : LDL40S・W/19/23-K
- ◆適合ランプ：2500 lmタイプ：温白色 (3500K) : LDL40S・WW/19/22-K
- ◆適合ランプ：2500 lmタイプ：電球色 (3000K) : LDL40S・L/19/21-K
- ◆適合ランプ：2500 lmタイプ：昼白色 (5000K) 飛散防止膜付タイプ：LDL40S・N/19/23P-K
- ◆適合ランプ：2500 lmタイプ：白色 (4000K) 飛散防止膜付タイプ：LDL40S・W/19/21P-K
- ◆適合ランプ：2600 lmタイプ：昼白色 (5000K) : LDL40S・N/14/26
- ◆適合ランプ：2600 lmタイプ：白色 (4000K) : LDL40S・W/14/24

◀ 戻る    ☰ マイリストに登録する ▶    商品比較する ▶

品番

LDL40SN1925K

2017年11月01日 発売

品名

直管LED40形2500タイプ昼白色



比較

	 カタログ	 画像一覧	 CAD	 取扱説明書
	 施工説明書	 商品仕様書	 商品仕様図	 商品図面
	 図・マーク	 配光データ	 小組PDF	 小組JPG
	 試験成績表	 部品展開図	 適用部材	
<div style="text-align: center;">拡大する</div>				

希望小売価格

**13,750円** (税抜価格 **12,500円**)

※ 価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

発売日・終了日

発売日:2017年11月01日

【お知らせ】 EdgeブラウザにおけるPDF表示不具合について

図面、取扱説明書等のPDFを Microsoft Edgeバージョン131で表示した場合に、正しく表示されない事象が発生しております。  
正しく表示されない場合は、PDF閲覧ソフト等でご確認いただきますようお願い申し上げます。

■ 対象Edgeバージョン：131.0.2903.48以降



更新情報

2021.06.04更新



利用履歴



よく使うマイツール



◀ 戻る ☰ マイリストに登録する ▶ 商品比較する ▶

品番

NNF57510C (NNF57510CLT9)

2024年06月01日 発売

品名

天井埋込型 LED (昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ (ライコン別売)



比較

	 カタログ	 画像一覧	 CAD	 取扱説明書
	 施工説明書	 商品仕様書	 商品仕様図	 商品図面
	 図・マーク	 配光データ	 小組PDF	 小組JPG
	 試験成績表	 部品展開図	 適用部材	
拡大する				

希望小売価格

123,750円 (税抜価格 112,500円)

※ 価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

発売日・終了日

発売日:2024年06月01日

在庫区分

工場在庫品

グレード

(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様・注意事項

◆器具光束：5000 lm ◆安定器出力型：定格出力型 ◆安定器補足：<約25～100%連続調光型> ◆電圧：100～242 V ◆消費電力：38 W ◆消費効率：131.5 lm/W

◆【本体】銅板（高反射白色粉体塗装）  
◆【枠】銅板（高反射白色粉体塗装）  
◆【パネル】アクリル（プリズム）  
◆天井埋込型、プリズムパネル

◆Ra83

【適合調光器（別売）】ライトマネージャーFx NQ28861K  
【適合調光器（別売）】ライトマネージャーFx NQ28841K  
【適合調光器（別売）】信号線式ライコンNQ21526  
【適合調光器（別売）】信号線式ライコンNQ21516  
【適合調光器（別売）】信号線式ライコンNQ21506  
【適合調光器（別売）】信号線式ライコンNQ21505  
【適合調光器（別売）】信号線式ライコンNQ21502

◆●水平天井埋込専用  
◆セパレートセルコン（A、AN・NTタイプ）との組み合わせ可能

◆注）適合調光器をご使用ください。  
◆注）一般屋内用器具です。屋外環境（軒下など半屋外を含む）や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。  
◆注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



更新情報

2021.06.04更新



利用履歴



よく使うマイツール



商品情報

1件



業務支援ツール

0件



動画

0件



カタログ

表示 >

1~1件/1件

マイリストに登録する ▶ 商品比較する ▶

並び順を選択



**AFX459VENLE**  
(AFX459VENLE9)

2025年01月01日 発売

【一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色】

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト



**42,460円** (税抜価格 **38,600円**)

公共施設型番： LRS20-4-48



比較

カタログ	画像一覧	CAD	取扱説明書
施工説明書	商品仕様書	商品仕様図	商品図面
図・マーク	配光データ	小組PDF	小組JPG
試験成績書	部品展開図	適用部材	

【お知らせ】 EdgeブラウザにおけるPDF表示不具合について

図面、取扱説明書等のPDFを Microsoft Edgeバージョン131で表示した場合に、正しく表示されない事象が発生しております。正しく表示されない場合は、PDF閲覧ソフト等でご確認いただきますようお願い申し上げます。

■対象Edgeバージョン：131.0.2903.48以降



更新情報

2021.06.04更新



利用履歴



よく使うマイツール

品番

XLG453VGN (XLG453VGNLE9) 【非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光】

2025年08月01日 生産終了予定

品名

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト（非常用） 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型



比較

	 カタログ	 画像一覧	 CAD	 取扱説明書
	 施工説明書	 商品仕様書	 商品仕様図	 商品図面
	 図・マーク	 配光データ	 小組PDF	 小組JPG
	 試験成績表	 部品展開図	 適用部材	
拡大する				

希望小売価格

103,180円（税抜価格 93,800円）

※ 価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

発売日・終了日

発売日:2021年07月01日 生産終了予定日:2025年08月01日

在庫区分

生産終了予定品

グレード

(V)バリュアブル商品（省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。）

仕様・注意事項

◆全光束：5040 lm ◆安定器出力型：定格出力型 ◆安定器補足：＜出力固定型＞ ◆電圧：100～242 V ◆消費電力：33.4 W ◆消費効率：150.8 lm/W

- ◆【本体】亜鉛鋼板
- ◆【反射板】鋼板（高反射白色粉体塗装）
- ◆【レンズ】ガラス
- ◆【ライトバー（カバー）】ポリカーボネート（乳白）
- ◆【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
- ◆点検スイッチ付
- ◆充電モニタ（緑）付
- ◆自己点検スイッチ付
- ◆天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光
- ◆Ra83（常用光源）
- ◆Ra70（非常用光源）
- ◆非常灯評定番号：LALE-027
- 【交換電池】FK792
- 【リモコン】FSK90910K（別売）
- ◆●水平天井埋込専用
- ◆注）調光はできません。
- ◆注）本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。



更新情報

2021.06.04更新



利用履歴



よく使うマイツール

品番

XDL453VGN (XDL453VGNLE9) 【非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光】

2025年06月01日 発売

品名

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト（非常用） 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型

 比較

	 カタログ	 画像一覧	 CAD	 取扱説明書
	 施工説明書	 商品仕様書	 商品仕様図	 商品図面
	 図・マーク	 配光データ	 小組PDF	 小組JPG
	 試験成績表	 部品展開図	 適用部材	
拡大する				

希望小売価格

103,180円（税抜価格 93,800円）

※ 価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

発売日・終了日

発売日:2025年06月01日

在庫区分

工場在庫品

グレード

(V)バリュアブル商品（省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。）

仕様・注意事項

◆全光束：5040 lm ◆安定器出力型：定格出力型 ◆安定器補足：＜出力固定型＞ ◆電圧：100～242 V ◆消費電力：33 W ◆消費効率：152.7 lm/W

◆【本体】亜鉛鋼板

◆【反射板】鋼板（高反射白色粉体塗装）

◆【レンズ】ガラス

◆【ライトバー（カバー）】ポリカーボネート（乳白）

◆【蓄電池】ニッケル水素蓄電池

◆点検スイッチ付

◆充電モニタ（緑）付

◆自己点検スイッチ付

◆天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光

◆Ra83（常用光源）

◆Ra70（非常用光源）

◆非常灯評定番号：LALE-027

【交換電池】FK792

【リモコン】FSK90910K（別売）

◆●水平天井埋込専用

◆注）調光はできません。

◆注）本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。



更新情報

2021.06.04更新



利用履歴



よく使うマイツール