

令和7年7月28日

守山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
A	インサートカップ ほか7件	品目等内訳 書のとおり	7.9.30	7.7.28	7.8.6 08時30分	7.8.6 08時30分		
B	白色ビニールシート ほか6件							
C	ディスプレイアダプタ ほか1件							

- 4 本案件は、同等品による見積を可能とする。
同等品の見積を希望する場合には、同等品申請書により 見積提出期限の2日前までに申請すること
- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒463-0067
住所：愛知県名古屋守山区守山3-12-1
契約機関名(担当)：陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班(山副)
電話番号(内線)：052-791-2191(4349) FAX番号：052-791-2379

品目等内訳書

契約実施計画番号		5QH41SY00340		グループ：A											
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
			品名						使用期限等		引渡場所		検査		
			部品番号 または 規格								搬入場所		包装		
			使用器材名		仕様書番号						納期				
1	56Y11A40013	0001			CA	1.00					守山駐屯地				
	インサートカップ										35 普通 第3科 内4831				
	170-597										35 普通 棚瀬曹長				
											令和7年9月30日				
2	56Y11A40013	0002			CA	5.00					守山駐屯地				
	インサートカップホルダー										35 普通 第3科 内4831				
	386-190										35 普通 棚瀬曹長				
											令和7年9月30日				
3	56Y11A40016	0001			EA	1.00					守山駐屯地				
	四脚テント										35 普通 第3科 内4831				
	EA915-61										35 普通 棚瀬曹長				
											令和7年9月30日				
4	56Y11A40016	0002			EA	1.00					守山駐屯地				
	四脚テント										35 普通 第3科 内4831				
	EA915-18A										35 普通 棚瀬曹長				
											令和7年9月30日				
5	56Y11A40016	0003			EA	1.00					守山駐屯地				
	サイドシート										35 普通 第3科 内4831				
	EA915-19										35 普通 棚瀬曹長				
											令和7年9月30日				
6	56Y11A40017	0001			PR	1.00					守山駐屯地				
	麻袋										35 普通 第3科 内4831				
	EA997A-2										35 普通 棚瀬曹長				
											令和7年9月30日				
7	56Y11A40017	0002			EA	10.00					守山駐屯地				
	強力マグネット										35 普通 第3科 内4831				
	EA781EH-22										35 普通 棚瀬曹長				
											令和7年9月30日				
8	56YH1A70013	0001			EA	7.00					守山				
	緊急油吸着・洗浄キッド（携帯用）										10 通大				
	EA929DH-82										第4係 領家曹長 4608				
											令和7年9月30日				
											- 以下余白 -				

見 積 書

担当：山副

件名リスト一連番号	A
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
インサートカップ	170-597	CA	1		
インサートカップホルダー	386-190	CA	5		
四脚テント	EA915-61	EA	1		
四脚テント	EA915-18A	EA	1		
サイドシート	EA915-19	EA	1		
麻袋	EA997A-2	PR	1		
強力マグネット	EA781EH-22	EA	10		
緊急油吸着・洗浄キッド (携帯用)	EA929DH-82	EA	7		
	以下余白				
納入(履行)場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 (履行期限)	令和7年9月30日
契約保証金	(免除)	入札(見積)書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

市場価格調書

担当：山副

件名リスト一連番号	A
-----------	---

※市価調査提出期限
令和7年8月5日
13時00分
(FAX可)

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
インサートカップ	170-597	CA	1		
インサートカップホルダー	386-190	CA	5		
四脚テント	EA915-61	EA	1		
四脚テント	EA915-18A	EA	1		
サイドシート	EA915-19	EA	1		
麻袋	EA997A-2	PR	1		
強力マグネット	EA781EH-22	EA	10		
緊急油吸着・洗浄キッド (携帯用)	EA929DH-82	EA	7		
	以下余白				
納入(履行)場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 (履行期限)	令和7年9月30日
契約保証金	(免除)	入札(見積)書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

見 積 書

担当：山副

件名リスト一連番号	B
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
白色ビニールシート	73168568	PC	3		
弁当容器	22455895	PK	2		
弁当容器 蓋	22455904	PK	2		
レーザーポインター	12276078	EA	1		
レーザーポインター	88823236	EA	1		
遮光カーテン	12417295	SH	2		
液晶モニターアーム	76072211	EA	2		
	以下余白				
納入（履行）場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 (履行期限)	令和7年9月30日
契約保証金	(免除)	入札（見積）書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

市場価格調書

担当：山副

件名リスト一連番号	B
-----------	---

※市価調査提出期限
令和7年8月5日
13時00分
(FAX可)

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
白色ビニールシート	73168568	PC	3		
弁当容器	22455895	PK	2		
弁当容器 蓋	22455904	PK	2		
レーザーポインター	12276078	EA	1		
レーザーポインター	88823236	EA	1		
遮光カーテン	12417295	SH	2		
液晶モニターアーム	76072211	EA	2		
	以下余白				
納入(履行)場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 (履行期限)	令和7年9月30日
契約保証金	(免除)	入札(見積)書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

見 積 書

担当：山副

件名リスト一連番号	C
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
ディスプレイアダプタ	USB-CVC3HDI N	EA	2		
マイク延長コード	YM-2130	EA	1		
	以下余白				
納入（履行）場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 (履行期限)	令和7年9月30日
契約保証金	(免除)	入札（見積）書 有効期限		/	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
 陸上自衛隊守山駐屯地
 第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所
 会 社 名
 代 表 者 名

市場価格調書

担当：山副

件名リスト一連番号	C
-----------	---

※市価調査提出期限
令和7年8月5日
13時00分
(FAX可)

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
ディスプレイアダプタ	USB-CVC3HDI N	EA	2		
マイク延長コード	YM-2130	EA	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	陸上自衛隊守山駐屯地			納期 (履行期限)	令和7年9月30日
契約保証金	(免除)	入札(見積)書 有効期限			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊守山駐屯地
第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

ケーブル・LAN・変換

TOP > 商品一覧 > ケーブル・LAN・変換 > 変換アダプタ > USB3.1Gen1/USB3.0変換 > USB3.1Gen1-HDMI変換 > USB-CVU3HD1N

送料無料 | 在庫あり

- 変換アダプタ
- USB3.1Gen1/USB3.0変換
 - USB3.1Gen1-HDMI変換
 - USB3.1Gen1-DisplayPort変換
 - USB3.1Gen1-DVI24pin変換
 - USB3.1Gen1-VGA変換
 - USB3.1Gen1-micro B USB3.1 Gen1変換
 - USB3.1Gen1-USBType-C変換
 - USB3.1Gen1-LAN変換
 - USB3.1Gen1-3.5mmステレオミニ変換
 - USB3.1Gen1-シリアル

USB3.2-HDMIディスプレイアダプタ (1080P対応) USB-CVU3HD1N



品番: USB-CVU3HD1N
 希望小売価格: ¥20,900(税込)
 販売価格: **¥12,800(税込)**
 送料 ¥550 当店負担
 獲得ポイント: 128ポイント(1%還元)
 在庫状況: 在庫あり
 注文数:

当日出荷可能 (1時間32分以内に注文)
 4/17 木曜日に東京都にお届け予定です。
 [届け先変更] [全国の配達日マップ]

カートに入れる

セールお知らせ

接続関連商品

マイク延長コード

YM-2110 (2m)

希望小売価格
¥5,800 (税抜)

YM-2120 (5m)

希望小売価格
¥6,700 (税抜)

YM-2130 (10m)

希望小売価格
¥8,900 (税抜)

YM-1230 (10m)

希望小売価格
¥6,700 (税抜)

- キャノンコネクタ XLR-3-11C 相当単式ホーンプラグ (不平衡)
- 1心シールド

- キャノンコネクタ XLR-3-11C 相当キャノンコネクタ XLR-3-12C 相当
- 2心シールド (平衡型)



YM-2230 (10m)

希望小売価格
¥9,050 (税抜)

- キャノンコネクタ XLR-3-11C 相当対複式ホーンプラグ (平衡型)
- 2心シールド



YM-1530 (10m)

希望小売価格
¥7,550 (税抜)

- 単式ホーンプラグ (不平衡) 対単式ホーンジャック (不平衡)
- 1心シールド



機器接続コード

YM-1410 (2m)

希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

YM-1420 (5m)

希望小売価格 ¥4,800 (税抜)

YM-1430 (10m)

希望小売価格 ¥5,650 (税抜)

- 単式ホーンプラグ (不平衡) 対単式ホーンプラグ (不平衡)
- 1心シールド



マイク用コンセント

別売アルミプレート YP-1AF と組み合わせてご使用ください。

YM-1J (ホーン型)

希望小売価格
¥3,350 (税抜)

- 使用ジャック
…複式ホーンジャック
(接続方法により単式も可)



YM-3CF (キャノン型)

希望小売価格
¥6,950 (税抜)

- 使用コネクタ
…キャノンコネクタ
XLM-3-31PCH-R 相当品



YM-3CM (キャノン型)

希望小売価格
¥7,350 (税抜)

- 使用コネクタ
…キャノンコネクタ
XLM-3-32PCH-R 相当品



コネクタプレート メタルコンセント

YM-21M

希望小売価格
¥11,000 (税抜)

- 使用コネクタ
…φ21 3P メタルコンセント
(BTS21R3A) 相当品



	YM-1J	YM-3CF	YM-3CM	YM-21M
使用コネクタ (ジャック)	複式ホーンジャック (接続方法により単式も可)	XLM-3-31PCH-R 相当品	XLM-3-32PCH-R 相当品	φ21 3P メタルコンセント (BTS21R3A) 相当品
適合プラグ (別売)	単式ホーンプラグまたは複式ホーンプラグ	キャノン XLR-3-12C 相当品	キャノン XLR-3-11C 相当品	φ21 3P プラグ (BTS21P3B) 相当品
適合プレート (別売)	パナソニック (株) フルカラープレート (3 公用)	YP-1AF (アルミプレート) パナソニック (株) ニューコスモシリーズワイドプレート (1 連用) + 化粧カバー (3 公用)		-
適合ボックス (別売)	YS-11A 露出 JIS C 8340 (1 適用深形) 埋込 JIS C 8336 (中形四角浅形)	YS-11A 露出 JIS C 8340-1999 プレキャストコンクリート用スイッチボックス カバー付きスイッチボックス (ボックス深さ44以上) 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 露出スイッチボックス (H=50)		YS-11A
仕上	本体部: ABS 樹脂 ミルキーホワイト (マンセル 5Y8.3/1 近似色) 取付部: 圧延鋼板	本体部: ABS 樹脂 ミルキーホワイト (マンセル 5Y8.3/1 近似色) 取付部: 圧延鋼板 ニッケルめっき		プレート: アルミ軽合金 ヘアライン コネクタ、キャップ: ニッケルめっき
寸法 (横幅×高さ×奥行)	45×110×48.1mm	45×110×53mm	45×110×52mm	70×120×26mm

アルミプレート

YP-1AF

希望小売価格 ¥510 (税抜)



- 適用機種: マイク用コネクタ: YM シリーズ
スピーカー用コネクタ: YS シリーズ
アッテネーター: AT-063A, AT-303A,
AT-603A
- 仕上: アルミ合金 ヘアライン
- 寸法: 横幅70×高さ120×奥行6mm

露出ボックス

YS-11A

希望小売価格 ¥1,350 (税抜)



- 仕上: ハイインパクトスチロール樹脂
ミルキーホワイト
(マンセル 5Y8/1 近似色)
- 寸法: 横幅70×高さ120×奥行40mm
- 質量: 約 60g

フロアコンセントボックス


キャノンコネクタ
FX-1-32CF

希望小売価格
¥22,950 (税抜)

ブランクパネル
FX-1-01BK

希望小売価格
¥17,500 (税抜)

- パネル許容負荷: 200kg
- 仕上: プレート: アルミ合金シルバーメタリック塗装
ボックス: 圧延鋼板 黒色塗装
- 寸法: 横幅180×高さ180×奥行170mm
表面プレート厚さ 10mm



■フロアコンセントボックス組合せ表

組合せ品番	FX-1-32CF	FX-1-01BK
構成部品番	FX-1, F-32CF	FX-1, F-01BK
コネクタ数	2	0
組込コネクタ	ノットリック NC3FD-LX	ブランクパネル
適合コネクタ	XLR-3-12C相当品	-



マイクの平衡と不平衡について



平衡と不平衡では
どう違うか？



「平衡マイク」は外部からのノイズ等の影響を受けにくい構造になっています。マイクの出力は3端子、そのケーブル (マイクコード、シールド線) は2心でシールドで覆われ、プラグは複式プラグ (平衡プラグ、キャノンコネクタ) を使用しています。一般的には、中、高級機種に採用されています。

「不平衡マイク」はマイクの出力が2端子、ケーブルは1心でシールドで覆われています。プラグは、単式プラグ (不平衡プラグ) を使用し、一般的にはローコスト機種で採用されています。



平衡と不平衡の
使い分けは？



「平衡マイク」は、マイクケーブルを長く (20m超) 延ばす場合やノイズを拾いやすい場所で使用します。ケーブルの延長限度は、70~80mまでです。ケーブルも平衡仕様のものを使用します。

「不平衡マイク」の場合はマイクケーブルの長さは、20mまでが限度です。



マイクを、数百m離し
たい場合は？



リモートマイクを使用します。または、マイクの側にミキサーアンプを置いて、マイク信号を増幅して送ります。その配線は、2心シールド線を使用します。