

令和7年8月28日

姫路駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
44	姫路（7）白国宿舎C棟 給排水設備調査・設計	陸上自衛隊姫路駐屯地他省別宿舎 白国宿舎C棟 307号	7.9.30	7.8.28	7.9.3 10時00分	7.9.3 10時00分	なし	総品目総額決定

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70 契約機関名（担当）：陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊（濱尾）

電話番号：079-222-4001（内線347） FAX：079-222-4006 メールアドレス：ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書の内容に関する問い合わせ先：）姫路駐屯地業務隊 福本（内線379）


仕 様 書

- 1 役務名称
姫路（7）白国宿舎C棟給排水設備調査・設計
- 2 役務場所
陸上自衛隊姫路駐屯地省庁別宿舎
白国宿舎C棟（姫路市白国5丁目6番19）307号
- 3 役務期間
契約締結日～令和7年9月30日（火）まで
- 4 役務概要
 - (1) 本役務は、陸上自衛隊姫路駐屯地省庁別宿舎白国宿舎C棟307号について給排水設備に係る不具合箇所の調査、修繕提案及び修繕箇所の図面を作成するものである。
 - (2) 本役務の内容は次のとおりとする。
 - ア 不具合箇所の特定
 - イ 不具合箇所調査結果報告書作成
 - ウ 修理見積書及び修理提案書の作成
 - エ 配管図の作成
- 5 一般事項
 - (1) 本役務は、「姫路（7）白国宿舎C棟給排水設備調査・設計」に摘要する。
 - (2) 本役務は、本仕様書及び公共建築設計業務委託共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づき実施する。作業に際し仕様書に疑義が生じた場合は、監督官と協議し指示に従って作業を実施する。
 - (3) 役務請負、着手に先立ち、事前に現地を確認すること。
 - (4) 役務請負業者は、調査実施日を監督官と調整のうえ、了解を得たのち作業を実施するものとする。
 - (5) 役務は請負業者の責任履行とし、履行に際し破損した部分については監督官への報告のうえ、指示に従い復旧すること。
 - (6) 喫煙は請負業者車両内を除き禁止とする。また、役務作業場所以外の立ち入りを禁止するものとする。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち合いのもとで立ち入るものとする。
 - (7) 施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。ただし、監督官と協議し、使用する場合はメーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とする。
- 6 特記事項
 - (1) 調査箇所は戸内水回り周辺の床下とし、床等を開口した目視等により行う。床等開口に際しては、監督官との調整により必要最小限の範囲とする。
 - (2) 不具合箇所判明後、開口した床等の現状復帰は不要とする。
 - (3) 給排水設備平面図には、不具合箇所の明示と必要部材等規格を付記する。
 - (4) 平面図の縮尺は1/50とする。
 - (5) 平面図については、Jww形式のCAD図面データでの提出としメールでの引渡しとする。メールアドレスについては別途通知する。

件名	姫路（7）白国宿舎C棟給排水設備調査・設計	
種別	仕様書①	図番
姫路駐屯地業務隊厚生科		1 / 4



案内図 S=1:NON




配置図 S=1:1,000

件名	姫路(7)白国宿舎C棟給排水設備調査・設計	
種別	仕様書①	図番
	姫路駐屯地業務隊厚生科	3/4

白国宿舎C棟

役務実施予定場所 307号
床下給排水設備調査・設計



件名	姫路(7)白国宿舎C棟給排水設備調査・設計	
種別	仕様書①	図番
姫路駐屯地業務隊厚生科		4/4

