

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊普通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5QFR17700180		5RML1A00105 0001					
品名 または 件名							
折りたたみテーブル5号 ほか5件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
30.00	EA						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
普通寺駐屯地業務隊 管理官倉庫				補給科補給班			
搬入場所				納 期 または 工 期			
池本1曹 (内線2346)				令和8年1月30日 (金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊普通寺駐屯地 第348会計隊契約班事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：説明会は行わない。

入札日時場所：令和7年10月21日 (火) 10時30分 第348会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

ア 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」D等級以上(四国地区)の資格を有する者

イ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

ウ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

エ 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。

オ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

カ 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

キ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)

ク 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調整に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。

ケ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省との契約を行おうとする者でないこと。

コ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 違約金に関する事項

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(3) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)

(4) 入札の無効

- ア 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- イ 入札に関する条項に違反した入札
- ウ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
ただし、押印を省略する場合は、責任者・担当者の氏名及び連絡先の記載のない入札

(5) 契約書の作成

落札金額が、100万円以上の場合には請書を、250万円以上の場合には契約書を作成する。契約書等の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

(6) 落札決定方法

落札の決定は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とします。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2名以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

(7) 適用する契約条項

適用する契約条項は、駐屯地用標準契約の物品売買契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

(8) その他

- ア 仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第348会計隊契約班窓口において配布する。
令和7年10月2日(木)～令和7年10月20日(月)(土曜日曜祝日を除く0900～1600)
- イ 同等品で入札を行おうとする場合は、令和7年10月16日(木)12時00分までに「同等品承認申請書」を提出し官側の承認を受けること。
- ウ 郵便による入札については、令和7年10月20日(月)17時00分必着分までを有効とします。また、必ず着便の確認をすること。なお、入札金額が同額による場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- エ 電報・電話等による入札は認めません。
- オ 入札に参加する者は、入札資料受け取りまでに資格決定通知書の写しを提出してください。(FAX可)
- カ 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- キ 市場価格調査書は、令和7年10月17日(金)12時00分までにご協力をお願いします。(FAX可)
- ク 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。
- ケ 入札及び契約事項に関するお問い合わせ先
〒765-0002 香川県善通寺市南町2-1-1
陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊 契約班 担当：岡本(内線2647)
TEL 0877-62-2311
FAX 0877-62-2315

本公告は、陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊

陸上自衛隊中部方面会計隊HP <http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲載している。

調達要求番号：5RML1A00105

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
書庫，片開き4号		善通寺駐業-Z000040A
	作 成	平成28年3月1日
	変 更	平成29年2月7日
	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、商慣習による。

6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 RML 1 A 0 0 1 0 5	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日	作成年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日
仕様書番号	善通寺駐業-Z000040A		

1 調達品目

品名：書庫，片開き4号

カタログ製品名 ^{a)}	注記
ライオン No. 230N ナイキ K736N-NG 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	—
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	性能等
棚	高さ調整ができ，取り外しが可能なもの。 枚数は，2枚を基準とする。
取っ手	原則として，凹式とする。
その他	鍵付きとする。

3 色

色は，アイボリー系又はホワイトグレー系とする。

4 寸法

単位：mm

幅	奥行	高さ
515	380	880

調達要求番号：5RML1A00105

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
書庫A判対応引違い4号鋼板戸	善通寺駐業-000223	
	作成	令和7年9月29日
	変更	
	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能

性能は、調達品目表による。

3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、商慣習による。

6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 R M L 1 A 0 0 1 0 5	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日	作成年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日
仕様書番号	善通寺駐業-000223		

1 調達品目

品名：書庫A判対応引違い4号鋼板戸

カタログ製品名 ^{a)}		注記
ナイキ プラス 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	HS 6 1 1 - AW SS - 6 0 4 R	ベース付とする。
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
棚	高さ調整ができ、取り外しが可能なもの。枚数は4枚
取っ手	原則として、凹式とする。
錠	鍵付きとする。

3 色

色は、ホワイト系とする。

4 寸法

単位：mm

幅	奥行	高さ
1760～1800	400	1060～1120

調達要求番号：5RML1A00105

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
OA対応チェア		善通寺駐業-000027C	
		作成	平成28年2月1日
		変更	令和7年9月29日
		作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品のオフィスチェアについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、商慣習による。

6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RML1A00105	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和7年9月29日	作成年月日	令和7年9月29日
仕様書番号	善通寺駐業-Z000027C		

1 調達品目

種類	カタログ製品名 ^{a)}		注記
OA対応チェア, 肘なし	プラス(株) (株)ナイキ	KC-K66SL ブルー VE510F-BL	—
上記のもの又は同等以上のもの（他社製品を含む。）			
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
色相	青系
張地	布張
上下調整	ガススプリング方式
その他	背ロック機能

3 寸法

単位 mm

種類	全幅	座幅	脚幅	座奥行
肘なし	430～485	415～485	560～640	390～520

調達要求番号： 5RML1A00105

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
O A 対 応 デ ス ク		善通寺駐業-Z000025D	
		作 成	平成29年12月18日
		変 更	令和7年9月29日
		作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品のOA対応デスクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能

性能は、調達品目表による。

3.4 色相

色相は、調達品目表で指示する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、商慣習による。

6 その他の指示

製品の搬入は善通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 RML 1 A 0 0 1 0 5	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日	作成年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日
仕様書番号	善通寺駐業-Z000025D		

1 調達品目

品名：OA対応デスク

種類	カタログ製品名 ^{a)}
片袖3型 (12×7)	(株)ナイキ NED127B-AWH (株)コクヨ SD-BSN127LC3F11N3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 標準付属品

品名	数量等	備考
電源コンセント	天板配線口に接地極付2P2ロコンセント、電源コード2.5m以上のものを1個	電気用品安全法に適合するもの。
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切板	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
錠のかぎ	2個	かぎ(錠)の違い100種類以上
中央引出し	1個	—

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法は、W1200mm×D700mm×H700mm、片そで机とする。
- b) そで(袖)の引出しは、3段で全段ラッチ機構付きとする。
- c) そで(袖)の錠は、オールロック錠とし、かぎ(錠)の違いは100種類以上で、各錠にかぎ2個を付ける。
- d) 天板は、メラミン化粧板、前縁ホストフォーム加工仕上げとする。
- e) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。

4 色相

色相は、ホワイトグレー系又はアイボリー系とする。

調達要求番号：5RML1A00105

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
折たたみ椅子		善通寺駐業-Z000108
	作成	平成30年 2月 7日
	変更	
	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の折たたみチェアについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

張地の色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、座及び背あて共にブラウン系とする。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、商慣習による。

6 その他の指示

製品の搬入は、善通寺駐屯地業務隊補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 RML 1 A 0 0 1 0 5	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日	作成年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日
仕様書番号	善通寺駐業-Z 0 0 0 1 0 8		

1 調達品目

品名：折たたみいす

カタログ製品名 ^{a)}	注記
プラス(株) FC-751E (ダークブラウン) (株)ノーリツイス TPL-39G (ダークブラウン) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 	背部色及び座部色 は、同色とする。
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 張地は、ビニールシート、ビニールレザー又はウレタンレザー張りとする。
- b) 鋼管は、外径22.2mmとする。
- c) 脚部塗装は、クロームメッキ仕上げとする。
- d) 構造は、シリンダー式折りたたみ機構(前脚と連結する後脚がシリンダー機構となっており、伸縮スライドして折りたたみ・展開する方式。指の挟み込みを防止する。)とする。
- e) 座の前縁の幅は、370mm～405mmの範囲とする。

調達要求番号：5RML1A00105

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
折たたみテーブル，5号		善通寺駐業一Z000164
	作成	令和3年2月9日
	変更	
	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、善通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 色相

天板の色相は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、商慣習による。

6 その他の指示

製品の搬入は、善通寺駐屯地業務隊補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 RML 1 A 0 0 1 0 5	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日	作成年月日	令和 7 年 9 月 2 9 日
仕様書番号	善通寺駐業—Z 0 0 0 1 6 4		

1 調達品目

品名：折りたたみテーブル，5号

カタログ製品名 ^{a)}	注記
(株)ナイキ プラス(株) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	—
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	性能等
天板	メラミン化粧版
色相	ローズウッド系
脚部	26mmスチール角パイプ
その他	棚付き、脚折りたたみ式とする。

3 寸法

単位：mm

幅	奥行	高さ
1800	600	700

入札書

分任契約担当官
陸上自衛隊善通寺駐屯地
第348会計隊長 佐藤 康平

殿

¥

- 1.納期 令和8年1月30日
2.納地 陸上自衛隊善通寺駐屯地
3.契約条件等 下記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上入札見積いたします。

令和7年10月21日

住所・名称・代表者名

内訳 外税

印

品名	規格	単位	数量	単価	金額
折りたたみテーブル5号	仕様書のとおりまたは同等品	EA	30		
折りたたみ椅子	仕様書のとおりまたは同等品	EA	20		
書庫片開き4号	仕様書のとおりまたは同等品	EA	2		
OA対応デスク	仕様書のとおりまたは同等品	EA	14		
OA対応チェア	仕様書のとおりまたは同等品	EA	23		
書庫A判対応引違い4号鋼板戸	仕様書のとおりまたは同等品	EA	4		
	以下余白				
合計					

※ なつ印は鮮明に、訂正個所には代表者印、2枚続きには割印を
誓約事項

--

