

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊海田市駐屯地
第350会計隊長 松尾 文親

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5QG210701680	52D01A30070 0001						
品名 または 件名							
部外委託講習（可搬型階段昇降機）							
部品番号 または 規格							
仕様書の通り							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	EA						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
現地				現地			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
現地				令和8年3月31日（火）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊事務室
中部方面会計隊ウェブサイト (<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>)

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年10月31日（金）11時00分 第350会計隊 契約班

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争入札に付する事項

- (1) 件名： 部外委託講習（可搬型階段昇降機）
- (2) 規格： 仕様書のとおり
- (3) 数量： 1EA
- (4) 納地： 海上自衛隊呉基地カラス小島訓練場 陸自海上輸送群
- (5) 納期： 令和8年3月31日

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」D等級以上の資格を有し、かつ、競争参加地域が「中国」を含む者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項等を示す場所

入札資料等は、下記に示す期間、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊 契約班窓口において配布します。

令和7年10月17日（金）～令和7年10月30日（木）（土曜日・祝日を除く09時00分～16時00分）

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

- (1) 基本契約条項
役務請負契約条項
- (2) 特約条項
ア 談合等の不正防止に関する特約条項
イ 暴力団排除に関する特約条項

5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 実施しない。
- (2) 入札
ア 場所 : **陸上自衛隊海田市駐屯地 入札室（1号庁舎1階）**
イ 日時 : **令和7年10月31日（金）11時00分から**

6 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免除
- (2) 契約保証金 : 免除
- (3) 違約金 : 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、**落札価格の100分の5**に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、**契約金額の100分の10**以上の金額を違約金として徴収します。

7 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の**110分の100**を記載してください。

8 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合、当該入札者が提出した入札
- (3) 入札に関する条項に違反した入札
- (4) 民法の規定により無効とされる入札
- (5) 入札書に記名押印がない入札、また入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (6) 入札書に記載した金額が訂正された入札及び入札書のコピーが不鮮明な入札
- (7) 他の入札者の代理人を兼ねた者の入札
- (8) 二人以上の入札者の代理をした者の入札
- (9) 委任状を持参しない代理人のした入札
- (10) 電報・FAX・電話その他の方法による入札

9 契約書の作成

契約金額が100万円以上の場合、請書の提出をお願いします。

契約金額が250万円以上の場合、官側の示す契約条項により契約書を作成します。

契約書記載事項の細部については、落札決定後落札者に説明します。

10 落札の決定方式

総品目総額

予定価格の範囲内で最低の価格をもって応札をした者を落札者とします。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

11 その他

- (1) 郵便による入札については、令和7年10月30日（木）17時00分必着分までを有効とします。
なお、事前に郵便入札の申し出を第350会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
- (2) 入札に参加する者は、令和7年10月29日（水）までに「資格決定通知書（写）」を提出してください。（FAX可）
- (3) 応札する品目の規格については、品目等内訳書の規格欄に定めるもの、または同等以上のもの（他社製品含む）とします。
- (4) 同等品で入札を行おうとする場合には、令和7年10月29日（水）12時までに「同等品承認申請書」を下記のアドレスに提出してください。
- (5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
- (6) 市場価格調査表は、令和7年10月29日（水）12時までに提出していただきますようご協力をお願いします。
- (7) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班窓口にて閲覧してください。
- (8) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒736-8502 広島県安芸郡海田町寿町2-1
陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班 担当：桐山（きりやま）
TEL 082-822-3101（内線：2342）
FAX 082-823-4226（直通）

本公告は、陸上自衛隊海田市駐屯地第350会計隊掲示板及び
陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/mae/mafin/>に掲示しています。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
部外委託講習 (可搬型階段昇降機)	仕様書番号	
	海上輸送群一	
	防衛大臣承認	
	作 成	令和7年 9月 4日
	変 更	令和 年 月 日
作成部隊等名	自衛隊海上輸送群 司令部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊海上輸送群が装備する可搬型階段昇降機を使用するにあたり、事前に指定業者による操作講習を受講する必要があるため、講習に関する部外委託講習について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で使用する用語及び略語の定義は、GLT-CG-Z000001による他、以下による。

1.2.1 講習

特定の専門的技能の習得、知識や技術を教育すること。

1.2.2 可搬型階段昇降機

商品名「スカラモービル」をいう。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 講習に関する要求

2.1 講習の実施

契約の相手方は、官側の指定する被教育者（8名）に対して講習を実施するものとする。

2.2 実施場所、講習期間、人員及び講習の内容

実施場所、講習期間及び人員は表1、講習内容は表2による。

表1

実施場所	自衛隊海上輸送群第1海上輸送隊 輸送艦「ようこう」船内 住所：広島県呉市昭和町5 呉基地係船堀停泊
講習期間	契約締結後～令和8年3月31日（月）（内1日間）
人 員	被教育者4名程度に対し、教育者（役務員）1名以上
注記1	講習期間については、官側との相互調整により細部日程を決定するものとする。
注記2	被教育者数及び教育者数については、官側との相互調整により細部を決定するものとする。

表2

講習の内容		
番号	講習課目	内容等
1	可搬型階段昇降機に関する教育	a) 可搬型階段昇降機に関する基礎的事項を教育する。 b) 項目 1) 可搬型階段昇降機の代表的な手法 1.1) 教師直接指導の実習 1.2) 教師直接指導なしの実習 2) 実技による練度判定
注記 1 講習の内容については、官側との相互調整により細部を決定するものとする。 注記 2 実習については、2台の実機及び講習場所を準備する。細部数量については、官側との相互調整により決定するものとする。		

2.3 操作員の資格

契約の相手方は、講習を実施するに当たり十分な能力があると認められるものとする。

2.4 講習修了書の配布

教育修了時に確認書を配布するものとする。

2.5 講習者の資格

別紙「スカラモービル製品案内書」による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 その他

- a) 講習期間の1日の作業時間は、0800～1645（1200～1300を除く。）の7時間45分とする。ただし、監督官が別途指示した場合はそれに従う。
- b) この講習に必要な器材（可搬型階段昇降機を除く。）、教育資料、消耗品、工具等は契約の相手方が準備する。
- c) 役務内容に相違がある場合又は疑義を生じた場合は、監督官と協議するものとする。
- d) 細部については、官側との相互調整により実施するものとする。
- e) その他必要な事項は、監督官が指示する。

4.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

5 連絡・調整

本要求に係る連絡及び調整先となる担当者は、次のとおり。

5.1 担当者・連絡先

自衛隊海上輸送群司令部第4科 海野1尉 0823-22-5511（内線3489）

自衛隊海上輸送群司令部第4科 秋好2曹 0823-22-5511（内線3489）




国際特許取得
介護保険対象商品



reddot design award
winner 2011

可搬型階段昇降機 スカラモービル

製品案内



Scalarmobil®



スカラモービルは設置が一切不要。
今まで諦めていた階段昇降を可能にします。

スカラモービルは、ドイツ Alber社が開発した可搬型階段昇降機です。

階段の歩行が困難な高齢者・障がい者の方々を車いす等に寄せたまま階段を昇降することができます。

操作するのは介助者が一人。ただし安全に操作いただくために、操作講習を受けていただきます。

スカラモービルのタイプは3種類。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。

スカラモービルのメリット

1. 階段昇降時の介助者負担を大幅に軽減
2. エレベーター、リフトに比べ費用が安い
3. 設置工事が不要のため、すぐに使用できる
4. 可搬型のため、様々な場所で使用できる
5. 階段の形状・素材を選ばないので、らせん階段などほぼすべての階段に対応
6. 小型かつ軽量さらに分解可能のため、積み込みや収納が簡単
7. 介護保険レンタル品に認定されているため、レンタルも可能

スカラモービルの活用例

- 住宅の屋内階段、玄関までのアプローチ階段など
- エレベーターのない団地・集合住宅の階段
- 学校・公共施設・観光施設・公共交通機関等の階段
- 歩道橋の階段
- エレベーター点検時・天災等による停電時の代用として

スカラモービルの特性

- ① **シンプルな操作性**
スイッチは、「主電源」「昇降の方向選択スイッチ」「駆動スイッチ（アクセル）」の3種類でシンプル。ディスプレイは操作状況が一目でわかります。
- ② **独自の駆動システム**
電子制御の動きで、4つの車輪が交互に作動し、人が歩くように階段を昇り降りします。満充電の状態でも200段～250段程度の昇降が可能です。バッテリーの充電は家庭用コンセントから行えます。
- ③ **安全ブレーキを装備**
階段の段鼻（端）では自動的に安全ブレーキが働き、落下事故を未然に防げます。階段の途中で停止しても、介助者が支えている限り滑り落ちることはありません。
- ④ **多様な階段に対応**
階段の段鼻（端）を傷めないため、どのような階段でも使用できます。簡単に方向転換ができるため、狭い踊り場やらせん階段でも使用できます。
- ⑤ **平地での走行が可能**
スカラモービルと車いすとの取り付けが簡単にできます。スカラモービルを車いすに取り付けたまま平地で使用できます。
- ⑥ **小型で軽量**
コンパクトな設計で、本体重量はわずか25.0kg。車のトランクにも積むことができ持ち運びに便利です。
- ⑦ **国際特許を取得**
日本を含む14ヶ国で国際特許を取得しています。

◆ スカラモービルS35/S38 車いす仕様 WHEELCHAIR

スカラモービルと専用車いすとのセット仕様です。

専用車いすにはスカラモービル用取付金具が標準装備されており、
車いすと本体の取り付け・取り外しが簡単にできます。




製品番号	S35	S38
高×幅×奥行	120~160×43×34cm	125~165×43×34cm
重量	25.0kg	28.0kg
専用車いす		
高×幅×奥行	90×62×111cm	
重量	17.0kg	

◆ スカラモービルS36/S39 コンビ仕様 COMBI

スカラモービル本体に、椅子が直接付いている仕様です。

コンパクトなため、取り回しがしやすい構造になっています。



椅子と足台部分は折りたたみ分解が可能です。



コンパクトに折りたたむことができ、
収納にも便利です。

製品番号	S36	S39
高×幅×奥行	120~160×43~52 ×57~73cm	125~165×43~52 ×55~76cm
重量	38.0kg	41.0kg

◆ スカラモービルS35 ポート仕様 PORT

お持ちの車いすに取り付け可能な仕様です。

ポート部に車いすの後輪を載せ、
背パイプを固定して使用します。


製品番号	S35P
高×幅×奥行	120~160×52~74×50cm
重量	37.0kg

【適合車いす (目安)】

- ①車いす後輪車輪幅/47~73cm
- ②後座高の高さ/地面から35cm以上
- ③フレームの高さ/地面から14cm以上
- ④フレーム幅/35~55cm
- ⑤アームの握み部分・背パイプの一部分/地面から60cm以上



主な製品仕様




昇降可能な階段の高さ
21cm以下または25cm以下



昇降可能な階段の奥行
12cm以上または17cm以上



昇降速度
6~19段/分



安全ブレーキシステム



満充電動作容量
200段~250段



最大搭乗者荷重
140kg



鉛シールドバッテリー
DC12V/3.4Ah×2



スイッチ・シンボル表示

- ・充電時間：最長5時間(使用時間による)
- ・付属品：バッテリー(着脱式)、専用充電器
ヘッドレスト、シートベルト、安全帽子

スカラモービルの操作について

スカラモービルを操作するには、条件がありますのでご注意ください。また、操作講習を必ず受講していただきます。

1. 操作者の条件

- ① 後ろ向きに階段を上ることができる。
- ② 自分の体重の約20%の重量を持ち上げることができる。
- ③ 安全に機器を操作する体力的・精神的能力がある。
- ④ 年齢が70歳以下である。
- ⑤ 身長が150cm以上である。
- ⑥ 体重が45kg以上である。
- ⑦ 発作性の病歴がない。

2. 操作講習の受講

- ・株式会社アルバジャパンまたは正規取扱店の安全指導員による操作講習を受けていただきます。
- ・操作講習は、スカラモービルを安全に操作していただくための講習です。
- ・受講終了後に株式会社アルバジャパンより受講証明として「操作者講習確認書」を発行します。
「操作者講習確認書」発行後に、スカラモービルを使用することができます。




使用環境

下記はスカラモービルS35/S36が使用できる最小の寸法です。
()内の数値はS38/S39の場合
らせん階段や曲がり階段など殆ど全ての階段で使用できます。

- ・階段一段の高さ：21cm以下(25cm以下)
- ・階段の踏み幅 または 右図の曲がり部分(A)：12cm以上(17cm以上)
- ・階段幅：70cm以上
- ・踊り場の奥行(B)：90cm以上 踊り場の幅(C)：140cm以上

※環境に適した仕様を安全指導員が現地にて選定致します。



輸入・総販売元



株式会社アルバ ジャパン

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-47-6/バレス南池袋2F
TEL : 03-3984-1345 FAX : 03-3984-1344
<https://www.alber.jp>

お問い合わせは

03-3984-1345
もしくは正規取扱店まで

正規取扱店

- 改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 商品写真は印刷工程の都合上、実際の色と若干異なる場合があります。