

令和7年11月5日

信太山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。

2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
69	駐屯地整備車特定自主検査	陸上自衛隊信太山駐 屯地	8.2.27	7.11.5	7.11.13 09:30	7.11.13 09:30	なし	
			以下余白					

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒594-8502

住所：大阪府和泉市伯太町官有地

契約機関名（担当）：陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊（担当 野口）

電話番号（内線）：0725-41-0090（内線556）

FAX番号：0725-41-9453（直通）

メールアドレス：ma398fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

見積書

件名リスト一連番号	69 (7.11.5)
-----------	---------------

見積金額¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

	品名	規格	単位	数量	単価(税抜)	金額
1	駐屯地整備車特定自主検査	陸上自衛隊仕様書のとおり	式	1		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊信太山駐屯地			納期 (履行期限)	8.2.27
	契約保証金	(免除)			入札(見積)書 有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年11月13日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地

第398会計隊長 大西 隆也 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 氏 名
連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

件名リスト一連番号 69 (7.11.5)

見積金額¥

(消費税及び地方消費税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価(税抜)	金額
1 駐屯地整備車特定自主検査	陸上自衛隊仕様書のとおり	式	1		
2					
3					
4 調査金額内訳を記載してください。(業者様式可)					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊信太山駐屯地			納期 (履行期限)	8.2.27
契約保証金	(免除)			入札(見積)書 有効期間	

本調査は一般的な市場動向を調査する目的あり、実際の応札(見積)価格と同一のものではありません。

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地

第398会計隊長 大西 隆也 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者氏名
連絡先

(注)押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

調達要求番号：4RLH1A40005

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	536410102	仕様書番号
駐屯地整備車特定自主検査	GE-A380023F	
	作成	7.10.31
	変更	—
	作成部隊名	信太山駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地における、駐屯地整備車の“特定自主検査”について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001、GLT-CG-Z500002及びGE-A380023Fによる。

1.2.1 特定自主検査

労働安全衛生規則に基づく、1年以内ごとに1回行う定期自主検査をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文章は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

GE-A380023F 駐屯地整備車

2 整備に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、GLT-CG-Z500002の2.1とする。

2.2 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002の2.2 e)に示す“点検”とする。

2.2 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の1.2.18に基づく“標準作業方式”とする。

2.3 整備の対象

整備の対象は表1とする。

表1－標準作業表

製造社名	日立建機株式会社
名称	ホイール・ローダ（フォークリフト仕様）
機種	ZW30
本体号機	RYU4EK00A00003465
エンジン型式・号機	クボタD1803-7EX1194

2.4 修理基準

修理基準は、整備諸基準又は会社基準による。

2.5 整備実施場所

整備実施場所は、契約の相手方の陸上自衛隊信太山駐屯地輸送班前とする。

2.6 整備完成品の外観・機能・性能

整備完成品の外観・機能及び性能は、GLT-CG-Z500002の2.12による。

3 品質保証

3.1 試験

試験は、当該器材の自衛隊基準又は会社基準による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官の定める監督・検査実施基準要領による。

4 その他の指示

4.1 付帯事項

この仕様書に明記されていない事項で、技術的又は構造機能的に見て、必然的に整備作業に付帯される軽易な作業は、この仕様書の範囲で契約担当官等の指示によって実施するものとする。

4.2 秘密保全

秘密保全は、GLT-CG-Z500002の6.1による。

5 その他

5.1 輸送

輸送は、契約の相手方が担任するものとする。

5.2 その他必要の事項

その他の必要事項については、GLT-CG-Z500002の7.4によって示すものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるものとする。