

令和7年11月13日

善通寺駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
101	OAデスク ほか3件	陸上自衛隊善通寺駐屯地	8.2.27	7.11.13	7.11.27 10時00分	7.11.27 10時00分	なし	品目別総額
		— 以下余白 —						

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒765-0002

香川県善通寺市南町2-1-1

契約機関名(担当) 第348会計隊契約班(青木)

電話番号(内線)0877-62-2311(2647) FAX : 0877-62-2315

# 見積書

件名リスト一連番号

101

## 見積金額 ¥ 品目別総額 (消費税及び地方税を除く。)

NO	件名	規格	単位	数量	単価	金額
1	OAデスク	仕様書のとおり	UN	4		
2	更衣ロッカー2連2号	仕様書のとおり	UN	5		
3	書庫、引き違い、3号、鋼板戸	仕様書のとおり	UN	3		
4	ファイリングキャビネット	仕様書のとおり	UN	3		
5		以下余白				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納入場所	陸上自衛隊 善通寺駐屯地		納期	8.2.27		
落札方法	品目別総額		見積書 有効期間			
契約保証金	免除					

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年11月27日

分任契約担当官  
陸上自衛隊善通寺駐屯地  
第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住所

会社名

代表者名

印

# 市 価 調 査 書

件名リスト一連番号

101

## ¥ 品目別総額

(消費税及び地方税を除く。)

NO	件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	OAデスク	仕様書のとおり	UN	4		
2	更衣ロッカー2連2号	仕様書のとおり	UN	5		
3	書庫、引き違い、3号、鋼板戸	仕様書のとおり	UN	3		
4	ファイリングキャビネット	仕様書のとおり	UN	3		
5		以下余白				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
納 入 場 所		陸上自衛隊 善通寺駐屯地	納 期		8.2.27	
落 札 方 法		品目別総額				

令和7年11月26日

分任契約担当官

陸上自衛隊善通寺駐屯地

第348会計隊長 佐藤 康平 殿

住 所

会 社 名

代表者名



陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
○A対応デスク	普通寺駐業-Z000025D	
	作 成	平成29年12月18日
	変 更	令和7年9月29日
	作成部隊等名	普通寺駐屯地業務隊補給科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、普通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の○A対応デスクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 性能

性能は、調達品目表による。

3.4 色相

色相は、調達品目表で指示する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、商慣習による。

6 その他の指示

製品の搬入は普通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RML1A00127	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和7年11月4日	作成年月日	令和7年11月4日
仕様書番号	善通寺駐業-Z000025D		

1 調達品目

品名：OA対応デスク

種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
2形両袖 14×7	ライオン ED-E147D-AB-HH (両袖デスク) ED-AC2 (コンセント)  ナイキ NED147BC-AWH (両袖デスク) NEK3P-2 (コンセント) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	コンセント含む。

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 寸法等

W 1400mm×D 700mm×H 700mm

3 標準付属品

品名	数量・配置場所等	備考
電源コンセント	設置極付2P2口コンセント (定格 15A125V)電源コード2.5m 以上1個・天板配線口等	電気用品安全法に適合するもの。
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切板	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
中央引出し	1個	—

4 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

部位等	性能等
そで(袖)	オールロック鍵(かぎ(鍵)の違いは100種類以上、各錠にかぎ2個を付ける。)
	引き出し3段(全段ラッチ機能付き)
	ダブルサスペンション <sup>b)</sup> (ファイル引出し)
甲板(天板)	メラミン化粧板、前縁ポストフォーム加工仕上げ
脚	レベル調整アジャスター付き

注<sup>b)</sup> 引出しの動きを円滑にする装置で、レールとボール等で構成されている。  
レールが2本あり、引出せる長さが長くなるもの。

#### 4 色相

色相は、ホワイトグレー系又はアイボリー系とする。

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
更衣ロッカー，2連2号	普通寺駐業-Z000011B	
	作成	平成26年12月15日
	変更	平成29年12月19日
	作成部隊等名	普通寺駐屯地業務隊補給科

## 1 総則

## 1.1 適用範囲

この仕様書は，普通寺駐屯地業務隊において使用する市販品のスチールロッカーについて規定する。

## 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

## 1.2.1

## 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

## 1.2.2

## カタログ

この仕様書においては，製造会社の使用しているカタログをいう。

## 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

## a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

## 3.1 一般的要求事項

この製品は，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に適合するものとする。

## 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

## 3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。

## 3.4 塗装及び色

塗装及び色は，製造者の社内規格によるほか，必要とする場合は，調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装及び包装の表示は，商慣習による。

## 6 その他の指示

## 製品の搬入

製品の搬入は普通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RML1A00127	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和7年11月4日	作成年月日	令和7年11月4日
仕様書番号	善通寺駐業-Z000011B		

1 調達品目

品名：更衣ロッカー，2連2号

カタログ製品名 <sup>a)</sup>		注記
コクヨ	LK-2F1	-
ナイキ	LK2JN-NG	
プラス	LK-22S	
東洋事務器	LK-2-TNG	
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）		
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	性能等
扉	各連の扉には，錠，タオル掛け，傘受け及び取り外し可能な鏡を各1個備えていること。
名札差し	各連1個設けること。
付属品（1室）	各連の上部と下部に取り外し可能な棚を各1枚，ハンガーパイプ

3 色

色は，アイボリー系又はホワイトグレー系とする。

4 寸法

単位 mm

幅	奥行	高さ
608	515	1790

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
書庫, 引き違い, 3号, 鋼板戸	普通寺駐業-Z000233	
	作成	令和7年11月4日
	変更	
	作成部隊等名	普通寺駐屯地業務隊補給科

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、普通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

## 2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 一般的要求事項

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

### 3.2 品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.3 性能

性能は、調達品目表による。

### 3.4 塗装及び色

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

包装は、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 製品の搬入

製品の搬入は普通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RML1A00127	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和7年11月4日	作成年月日	令和7年11月4日
仕様書番号	善通寺駐業-Z000233		

1 調達品目

品名：引き違い， 3号， 鋼板戸

カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
ナイキ HS33J-AW セイコーファミリー G-33SS 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

項目	性能等
棚	高さ調整ができ，取外しが可能なもの (枚数は，2枚を基準とする。)
取っ手	原則として，凹式とする。
その他	鍵付きとする。

3 色

色は，アイボリー系とする。

4 寸法

単位：mm

幅	奥行	高さ
880	400	880

<b>陸 上 自 衛 隊 仕 様 書</b>			
物品番号		仕 様 書 番 号	
ファイリングキャビネット		普通寺駐業-Z000232	
		作 成	令和7年11月4日
		変 更	
		作成部隊等名	普通寺駐屯地業務隊補給科

**1 総則**

**1.1 適用範囲**

この仕様書は、普通寺駐屯地業務隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

**1.2 用語及び定義**

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

**1.2.1**

**市販品**

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

**1.2.2**

**カタログ**

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

**1.3 引用文書**

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**a) 仕様書**

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**b) 法令等**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法令（平成12年法令第100号）

**2 一般的事項**

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3 製品に関する要求**

**3.1 一般的要求事項**

本製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

**3.2 品名等及びカタログ製品名**

品名等及びカタログ製品名は、調達品目表による。

**3.3 性能**

性能は、調達品目表による。

**3.4 塗装及び色**

塗装及び色は、製造者の社内規格によるほか、必要とする場合は、調達品目表で指示する。

**4 品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5 出荷条件**

包装は、商慣習による。

**6 その他の指示**

**6.1 製品の搬入**

製品の搬入は普通寺駐屯地補給科の指定する場所への搬入を実施する。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5RML1A00127	作成部隊等名	善通寺駐屯地業務隊補給科
調達要求年月日	令和7年11月4日	作成年月日	令和7年11月4日
仕様書番号	善通寺駐業-Z000232		

1 調達品目

品名：ファイリングキャビネット

カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
ナイキ A4-276-WC プラス A4-2N 又は同等以上のもの（他社製品を含む）	
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
仕様	材質はスチール製とし、ラッチ機構とする。
仕切り板	4枚以上
その他	鍵付きとする。（オールロック式）

3 色

色は、ホワイト系又はホワイトグレー系とする。

4 寸法

単位：mm

幅	奥行	高さ
387～390	620	700