

# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊豊川駐屯地  
第308会計隊長 齊藤 貴哉

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5QF61GB00970	5RRA1A30069 0001						
品名 または 件名							
ダイニングベンチ黒 幅200 PVC座面 ほか27件							
部品番号 または 規格							
ルークス幅200奥行40 B0CCNN17K8又は同等品含む。							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
13.00	EA						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
各地				各地			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
各地				令和8年3月31日 (火)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計隊事務室

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない  
入札日時場所：令和8年1月21日（水）13時10分 第308会計隊 入札室

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

「契約条項等を示す場所」

契約条項及び仕様書は、下記に示す期間、第308会計隊事務室 契約班窓口において配布する。  
令和7年12月18日～令和8年1月20日（0815～1700）（土日については電話連絡すること）

上記以外については別紙のとおり

契約班担当者 後藤

電話番号 0533-86-3151（内線）3347

FAX番号0533-84-7850

## 1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和07・08・09年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）「物品の販売」D等級以上かつ競争参加地域「東海・北陸」の資格を有する者であること。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (11) 第9号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

## ア 資本関係がある場合

次の(ア)または(イ)に該当する二者の場合。ただし、(イ)については子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、(イ)について子会社の一方が会社更生法（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続き（以下「再生手続き」という。）が存続中の会社である場合を除く。

- (ア) 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合
- (イ) 親会社と同じくする子会社同士の関係にある場合

## イ 人的関係がある場合

次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合を除く。

- (ア) 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
- (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

## 2 違約金に関する事項

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

## 3 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

## 4 入札の無効

- (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者の入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札業者名及び入札金額が判別し難い入札
- (4) 入札開始時刻に遅れた者の入札

- (5) 同一業者が入札した2通以上の入札書による入札
- (6) 入札書の親金額の訂正は認めない
- (7) 第8項第1号で示す期限に遅れた郵便入札

## 5 適用する契約条項

駐屯地用標準契約書の内、下記の条項を適用する。

- (1) 基本契約条項
  - 物品売買契約条項
- (2) 特約条項
  - ア 談合等の不正防止に関する特約条項
  - イ 暴力団排除に関する特約条項

## 6 契約書の作成

契約金額が100万円を超える場合は請書を、250万円を超える場合は契約書を作成する。

(金額によっては、省略する場合もあり)

契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

## 7 落札の決定方式

品目別総額(消費税抜)

品目毎の総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

## 8 その他

- (1) 郵便による入札については、**令和8年1月20日(月)17時00分**必着分までを有効とする。なお、事前に郵便入札の申し出を第308会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ず実施すること。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡する。
- (2) 電報・電話等による入札は認めない。
- (3) 入札に参加する者は、**令和8年1月20日(月)17時00分**までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX可)
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
- (5) 同等品で入札を行おうとする場合には、**令和8年1月15日(木)12時00分**までに「同等品申請書」を契約班窓口にて提出すること。
- (6) 市場価格調査にご協力を依頼する。
- (7) 入札書への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入すること。なお、記載された連絡先には、必要に応じ、当方から連絡する場合がある。押印を省略しない場合は、従来通り、住所、会社名、代表者名の記載及び押印をすること。
- (8) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 契約班窓口にて閲覧すること。
- (9) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原1-1

陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊 契約班 担当：後藤

0533-86-3151 内線(3347) FAX0533-84-7850(直通)

メールアドレス：ma308fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

本公告は、陸上自衛隊豊川駐屯地 第308会計隊

陸上自衛隊久居駐屯地 第337会計隊

陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊

陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊

豊川商工会議所 のほか

陸上自衛隊中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号			仕 様 書 番 号
O A 対 応 デ ス ク	M Q - S 1 0 1 0 3 6 A C		
	作 成	平 成 1 6 年 5 月 1 0 日	
	変 更	令 和 3 年 7 月 3 0 日	
	作成部隊等名	関 西 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のO A 対応デスクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

種類
1 形 ( 1 6 × 7 )
2 形 ( 1 4 × 7 )
3 形 ( 1 2 × 7 )

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A 対応デスク，2 形 ( 1 4 × 7 )

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

電気用品安全法（昭和 3 6 年法律第 2 3 4 号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。

単位 mm



**注記1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例1** 7110-162-2382-5

c) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例2** OA対応デスク，2形（14×7）

d) 納入年月を記入する。

**例3** 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例4** ○○○○(株)

**図1**—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件


### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応デスク，2形（14×7）

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2382-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日		作 成 年 月 日	令 和 3 年 7 月 3 0 日
仕 様 書 番 号	MQ-S101036AC		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
OA対応 デスク	1形 (16 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN167DV3F11N3 50SBL-167ABCG NED167BC-AWH LA-W167D-33 LGY/LGY CSA-167ABCG DUP7-167-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。
	2形 (14 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN147DV3F11N3 50SBL-147ABCG NED147BC-AWH LA-W147D-33 LGY/LGY CSA-147ABCG DUP7-147-A3・B3 PL/PL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。
	3形 (12 ×7)	コクヨ(株) トヨセット(株) 株ナイキ プラス(株) 生興(株) 東洋事務器工業(株)	SD-BSN127LC3F11N3 50SBL-127BRCG NED127B-AWH LA-W127D-3 LGY/LGY CSA-127BRCG DUP7-127-B3 PL/PL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調 達 品 目 表 ( 続 き )

2 標準附属品

品名	数量等	備考
電源コンセント	天板配線口に接地極付2P2ロコンセント, 電源コード2.5m以上のものを1個	電気用品安全法に適合する。
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切板	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
錠のかぎ	2個	かぎ(錠)の違い100種類以上
中央引出し	1個	—

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 製品の寸法

品名	区分	寸法 mm		
		W	D	H
OA対応デスク, 1形(16×7)	両そで机	1600	700	700
OA対応デスク, 2形(14×7)		1400		
OA対応デスク, 3形(12×7)	片そで机	1200		

- b) そで(袖)の引出しは、3段で全段ラッチ機構付きとする。
- c) そで(袖)の錠は、オールロック錠とし、かぎ(錠)の違いは100種類以上で、各錠にかぎ2個を付ける。
- d) 天板は、メラミン化粧板、前縁ホストフォーム加工仕上げとする。
- e) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		MQ-S101015AH	
書庫	作 成	平成16年 5月10日	
	変 更	令和 7年 9月25日	
	作成部隊等名	関 西 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の書庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
両開き1号
両開き1号D
片開き4号
引違い3号鋼板戸
引違い3号ガラス戸
引違い3号D鋼板戸
引違い3号Dガラス戸
引違い4号鋼板戸
引違い4号ガラス戸
引違い4号D鋼板戸
引違い4号Dガラス戸
引違い3号ベース
引違い3号Dベース
引違い4号ベース
引違い4号Dベース

## 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 書庫，両開き1号

## 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

### a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系又はアイボリー系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、図1に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

図1—銘板

注<sup>a)</sup> 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注<sup>b)</sup> 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 書庫，両開き1号

注<sup>c)</sup> 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 7125-006-2754-5

注<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

注<sup>e)</sup> 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

#### 図1-銘板（続き）

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件


### 5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，包装の形状に適合した寸法で，次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

b) 契約番号

例2 契約番号：××××××××××××

c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：書庫，両開き1号

d) 物品番号

例4 物品番号：7125-006-2754-5

e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>
- c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

**注**<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日		作 成 年 月 日	令 和 7 年 9 月 2 5 日
仕 様 書 番 号	MQ-S101015AH		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記	
書庫	両開き1号	コクヨ(株) S-360F1NN	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。	
		トヨセット(株) G-N360		
		アイリスチトセ(株) 603-N		
		(株)ナイキ K366J-AW		
		プラス(株) SS-206		
		豊國工業(株) TS-36H		
		東洋事務器工業(株) R360-TNG		
		生興(株) G-N360		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	両開き1号D	コクヨ(株) S-D3605F1NN		
		トヨセット(株) G-N3605		
		アイリスチトセ(株) 603-NW		
		(株)ナイキ K367N-AW		
		プラス(株) SS-256		
		豊國工業(株) TS-36DH		
		東洋事務器工業(株) R360(515)-TNG		
		生興(株) G-N3605		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	片開き4号	コクヨ(株) S-170F1NN		
		トヨセット(株) G-170		
		アイリスチトセ(株) 301-NN		
		(株)ナイキ K736N-AW		
		プラス(株) SS-103MN		
		豊國工業(株) TS-17H		
		東洋事務器工業(株) R230-TNG		
		生興(株) G-170		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
	引違い3号 鋼板戸	コクヨ(株) S-335F1N		
		トヨセット(株) G-33SS		
		アイリスチトセ(株) 303-ND		
		(株)ナイキ HS33J-AW		
		プラス(株) SS-303R		
		豊國工業(株) TS-33S		
		東洋事務器工業(株) 33SS-TNG		
		生興(株) G-33SS		
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

調 達 品 目 表 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
書庫	引違い3号 ガラス戸	コクヨ(株) S-335GF1N	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。
		トヨセット(株) G-33SG	
		アイリスチトセ(株) 303-NG	
		(株)ナイキ HG33J-AW	
		プラス(株) SG-303R	
		豊國工業(株) TS-33G	
		東洋事務器工業(株) 33SG-TNG	
		生興(株) G-33SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い3号 D鋼板戸	(株)内田洋行 5-847-4533	
		トヨセット(株) G-335SS	
		アイリスチトセ(株) 303-NDW	
		プラス(株) SS-353R	
		豊國工業(株) TS-33DS	
		東洋事務器工業(株) 33SS(515)-TNG	
		生興(株) G-335SS	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い3号 Dガラス戸	(株)内田洋行 5-847-4534	
		トヨセット(株) G-335SG	
		アイリスチトセ(株) 303-NGW	
		プラス(株) SG-353R	
		豊國工業(株) TS-33DG	
		東洋事務器工業(株) 33SG(515)-TNG	
		生興(株) G-335SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号 鋼板戸	コクヨ(株) S-635F1N	
		トヨセット(株) G-63SS	
		アイリスチトセ(株) 306-ND	
		(株)ナイキ HS63J-AW	
		プラス(株) SS-603R	
		豊國工業(株) TS-63S	
		東洋事務器工業(株) 63SS-TNG	
		生興(株) G-63SS	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 ( 続 き )

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
書庫	引違い4号 ガラス戸	コクヨ(株) S-635GF1N	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。
		トヨセット(株) G-63SG	
		アイリスチトセ(株) 306-NG	
		(株)ナイキ HG63J-AW	
		プラス(株) SG-603R	
		豊國工業(株) TS-63G	
		東洋事務器工業(株) 63SG-TNG	
		生興(株) G-63SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号 D鋼板戸	(株)内田洋行 5-847-4535	
		トヨセット(株) G-635SS	
		アイリスチトセ(株) 306-NDW	
		プラス(株) SS-653R	
		豊國工業(株) TS-63DS	
		東洋事務器工業(株) 63SS(515)-TNG	
		生興(株) G-635SS	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い4号 Dガラス戸	(株)内田洋行 5-847-4536	
		トヨセット(株) G-635SG	
		アイリスチトセ(株) 306-NGW	
		プラス(株) SG-653R	
		豊國工業(株) TS-63DG	
		東洋事務器工業(株) 63SG(515)-TNG	
		生興(株) G-635SG	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	引違い3号 ベース	コクヨ(株) S-314BF4	
		トヨセット(株) 33B	
		アイリスチトセ(株) 303-B	
		(株)ナイキ H33B-AW	
		プラス(株) SS-303B	
		豊國工業(株) TS-33BN	
		東洋事務器工業(株) 33B	
		生興(株) 33B	
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

調 達 品 目 表 ( 続 き )

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
書庫	引違い3号	(株)内田洋行 5-847-9005	ベース付の場合、同一製造会社の同種ベースを組み合わせる。
	Dベース	トヨセット(株) 335B	
		アイリスチトセ(株) 303-WB	
プラス(株) SS-353B			
豊國工業(株) TS-33DBN			
東洋事務器工業(株) 33B(515)			
生興(株) 335B			
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)			
引違い4号	コクヨ(株) S-614BF4		
ベース	トヨセット(株) 63B		
	アイリスチトセ(株) 306-B		
	(株)ナイキ H63B-AW		
	プラス(株) SS-603B		
	豊國工業(株) TS-63BN		
	東洋事務器工業(株) 63B		
	生興(株) 63B		
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
引違い4号	(株)内田洋行 5-847-9006		
Dベース	トヨセット(株) 635B		
	アイリスチトセ(株) 306-WB		
	プラス(株) SS-653B		
	豊國工業(株) TS-63DBN		
	東洋事務器工業(株) 63B(515)		
	生興(株) 635B		
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
<b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調達品目表(続き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法・棚の枚数	種類	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	棚の枚数
	両開き1号	880	380	1790	4枚
	両開き1号D		515~600		
	片開き4号	515~517	380~381	880	2枚
	引違い3号	880	400		
	引違い3号D		500~515		
	引違い4号	1760	400		
	引違い4号D		500~515		
	棚	高さ調整ができ、取り外しが可能。			
取っ手	原則として凹式とする。				
錠	鍵付きとする。				

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
ファイリングキャビネット	MQ-S101010Z	
	作 成	平成16年 5月10日
	変 更	令和 7年 9月25日
	作成部隊等名	関 西 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のファイリングキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
2段A4, 740 mm
2段A4, 700 mm
2段B4, 740 mm
2段B4, 700 mm
4段A4
4段B4

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ファイリングキャビネット, 2段A4, 740 mm

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

### c) 法令等

国等による環境物品等の調達に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、グレー系、アイボリー系又はホワイト系とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は、標準を示す。

**注<sup>a)</sup>** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注<sup>b)</sup>** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** ファイリングキャビネット，2段A4，740 mm

**注<sup>c)</sup>** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例2** 7110-305-4340-5

**注<sup>d)</sup>** 納入年月を記入する。

**例3** 20××年××月

**注<sup>e)</sup>** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例4** ○○○○(株)

**図1**—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：ファイリングキャビネット，2段A4，740 mm

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-305-4340-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1 EA）

例5 数量：1 EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	平成 年 月 日	作 成 年 月 日	令和 7年 9月 25日
仕 様 書 番 号	MQ-S101010Z		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
ファイリング キャビネット	2段A4, 740 mm	コクヨ(株) A4-02F1 トヨセット(株) A4-2N A4-2W (株)ナイキ A4-2-LG A4-2-WC プラス(株) A4-2 (株)ライオン事務器 A4-2N A4-2W 生興(株) A4-2N A4-2W 東洋事務器工業(株) A4-2N A4-2W アイリスチトセ(株) A4-2W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	-
	2段A4, 700 mm	コクヨ(株) A4-02NF1 トヨセット(株) A4-2-76N A4-2-76W (株)ナイキ A4-276-LG A4-276-WC プラス(株) A4-2N (株)ライオン事務器 A4-276N A4-276W 生興(株) A4-2.76N A4-2.76W 東洋事務器工業(株) A4-2-76N A4-2-76W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	

調 達 品 目 表 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
ファイリング キャビネット	2段B4, 740 mm	コクヨ(株) B4-02F1 トヨセット(株) B4-2N B4-2W (株)ナイキ B4-2-LG B4-2-WC プラス(株) B4-2 (株)ライオン事務器 B4-2N B4-2W 生興(株) B4-2N B4-2W 東洋事務器工業(株) B4-2N B4-2W アイリスチトセ(株) B4-2W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	-
	2段B4, 700 mm	コクヨ(株) B4-02NF1 トヨセット(株) B4-2-76N B4-2-76W (株)ナイキ B4-276-LG B4-276-WC プラス(株) B4-2N (株)ライオン事務器 B4-276N B4-276W 生興(株) B4-2.76N B4-2.76W 東洋事務器工業(株) B4-2-76N B4-2-76W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	

調 達 品 目 表 (続 き)

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	注記
ファイリング キャビネット	4段A4	コクヨ(株) A4-04F1 トヨセット(株) A4-4N A4-4W (株)ナイキ A4-4-LG A4-4-WC プラス(株) A4-4 (株)ライオン事務器 A4-4N A4-4W 生興(株) A4-4N A4-4W 東洋事務器工業(株) A4-4N A4-4W アイリスチトセ(株) A4-4W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	-
	4段B4	コクヨ(株) B4-04F1 トヨセット(株) B4-4N B4-4W (株)ナイキ B4-4-LG B4-4-WC プラス(株) B4-4 (株)ライオン事務器 B4-4N B4-4W 生興(株) B4-4N B4-4W 東洋事務器工業(株) B4-4N B4-4W アイリスチトセ(株) B4-4W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)。	
<b>注</b> <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表 (続 き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

種類	寸法 mm			錠	仕切板
	幅	奥行	高さ		
2段A4, 740 mm	387~388	620	740	オールロックス式	1段につき2枚以上
2段A4, 700 mm	387~390		700		
2段B4, 740 mm	455~458		740		
2段B4, 700 mm	455~459		700		
4段A4	387~390		1334~		
			1355		
4段B4	455~459		1400		

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号			仕 様 書 番 号
O A 対 応 チ ェ ア ー	M Q - S 1 0 1 0 2 8 A A		
	作 成	平 成 1 6 年 5 月 1 0 日	
	変 更	令 和 7 年 9 月 2 5 日	
	作成部隊等名	関 西 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のO A 対応チェアーについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表 1 による。

表 1－種類

種類
肘つき
肘なし

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 O A 対応チェアー，肘つき

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 1 2 年法律第 1 0 0 号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

### 3.3 色相

色相は、青系とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、**図1**に示す銘板を、製品の見やすい適宜な位置に取り付ける。



**注記1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** 機関名及びGLT-CG-Z000001の**図2f**で規定する物品管理区分標識を記入する。

**注 b)** 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** OA対応チェア、肘つき

**注 c)** 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例2** 7110-162-2385-5

**注 d)** 納入年月を記入する。

**例3** 20××年××月

**注 e)** 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例4** ○○○○(株)

**図1**—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書により指定する場合を除き、包装の形状に適合した寸法で、次に示す項目を2面（右の側面）及び5面（前のつま面）の中央部を基準とし表示する。

- a) 機関名及びGLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識（様式の中央部を基準）

例1 陸上自衛隊 

- b) 契約番号

例2 契約番号：XXXXXXXXXXXX

- c) 品名（製品の呼び方）

例3 品名：OA対応チェア、肘つき

- d) 物品番号（調達要領指定書で指定する物品番号）

例4 物品番号：7110-162-2385-5

- e) 数量（包装の製品数，1個の場合，1EA）

例5 数量：1EA

- f) 納入年月（西暦年月）

例6 納入年月：20××年××月

- g) 納入者名（契約の相手方の名称又はその略号）

例7 納入者名：○○○○

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

### 6.2 添付書類

添付書類は、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
b) 品質保証書（日本語版） 1部<sup>1)</sup>  
c) 附属品明細表（様式適宜） 1部<sup>1)</sup>

注<sup>1)</sup> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	関 西 補 給 処
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	MQ-S101028AA		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>		
OA対応 チェアー	肘つき	コクヨ(株)	CR-G211F4HSN69-W	
		トヨセット(株)	TK-500NA-B	
		トヨセット(株)	AF-60F-B+AF-10A	
		(株)ナイキ	VE511F-BL	
		プラス(株)	KB-K66SL ライトブルー	
		生興(株)	NC-R110+NC-D (ブルー)	
		東洋事務器工業(株)	T-500AR-BL	
		アイリスチトセ(株)	BIT-X45L1-F (ブルー)	
		(株)電池屋	D-CH-OA001	
			又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	肘なし	コクヨ(株)	CR-G210F4HSN69-W	
		トヨセット(株)	TK-500N-B	
		トヨセット(株)	AF-60F-B	
		(株)ナイキ	VE510F-BL	
		プラス(株)	KC-K66SL ライトブルー	
		生興(株)	NC-R110 (ブルー)	
		東洋事務器工業(株)	T-500-BL	
		アイリスチトセ(株)	BIT-X45L0-F	
		(株)電池屋	D-CH-OA002	
		又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

寸法	種類	全幅 mm	座幅 mm	脚幅 mm	座奥行 mm
	肘つき	565~605	415~485	560~640	390~520
肘なし	430~485				
色相	青系				
張地	布張				
肘	リング肘, ループ肘又はサークル肘				
上下調整	ガススプリング方式				
その他	背ロック機能				

# 品目等内訳書

契約実施計画番号		5QF61GB00970											
NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定			
	品名		部品番号 または 規格		使用期限等			引渡場所	検査				
	使用器材名		仕様書番号		グループ			搬入場所	包装				
					納期								
1	5RRA1A30069	0001		EA	13.00				豊川駐業				
	ダイニングベンチ黒 幅200 PVC座面								業務隊補給班 杉本准尉				
	ルークス幅200奥行40 B0CCNN17K8又は同等品含む。								業務隊補給班 杉本准尉				
2	5RRA1A30070	0001		UN	4.00				杉本准尉 1号館				
	スチール製リヤカー木枠付き5面ハンドル固定								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	A2KリヤカーRCKXW-5A又は同等品含む								荷卸先は1号館				
3	5RRA1A30070	0002		UN	40.00				杉本准尉 1号館				
	扇風機フロア型40cmフルリモコン式								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	フルリモコン式40cmGF-F424FR-W又は同等品含む								荷卸先は1号館				
4	5RRA1A30070	0003		UN	5.00				杉本准尉 1号館				
	工場扇45cmスタンド式								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	ナカトミ45cmスタンド型QSE-45又は同等品含む								荷卸先は1号館				
5	5RRA1A30070	0004		UN	5.00				杉本准尉 1号館				
	工場扇45cmキャスター式								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	ナカトミ45cmキャスター式QZC-45又は同等品含む								荷卸先は1号館				
6	5RRA1A30070	0005		EA	15.00				杉本准尉 1号館				
	ブラインド								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	幅195cm高さ140cmグリーン又は同等品含む								荷卸先は1号館				
7	5RRA1A30070	0006		ST	1.00				杉本准尉 1号館				
	アルコールチェッカー10個セット								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	HEBENAアルコール検知器10個セットB0CTQ4TW58又は同等品含む。								荷卸先は1号館				
8	5RRA1A30070	0007		ST	10.00				杉本准尉 1号館				
	放射温度計E防塵防水								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	シンワ測定防塵防水73036 B007MUO8UO又は同等品含む。								荷卸先は1号館				
9	5RRA1A30070	0008		ST	10.00				杉本准尉 1号館				
	家具転倒防止伸縮棒(10個入)								豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号				
	アイリスオーヤマKTB-60R 10個入り又は同等品含む。								荷卸先は1号館				
								令和8年3月31日					

品目等内訳書

契約実施計画番号		5QF61GB00970											
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定		
			品名						使用期限等	引渡場所	検査		
			部品番号 または 規格						グループ	搬入場所	包装		
			使用器材名		仕様書番号					納期			
10	5RRA1A30070	0009			EA	1.00			杉本准尉 1号館				
	作業台							豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号					
	EA903BP-44又は同等品含む。							荷卸先は1号館					
								令和8年3月31日					
11	5RRA1A30070	0010			ST	5.00			杉本准尉 1号館				
	ブラインドリベット							豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号					
	EA527BS-3又は同等品含む。							荷卸先は1号館					
								令和8年3月31日					
12	5RRA1A30070	0011			EA	10.00			杉本准尉 1号館				
	ハンドリベッター							豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号					
	EA527NF又は同等品含む。							荷卸先は1号館					
								令和8年3月31日					
13	5RRA1A30070	0012			EA	200.00			杉本准尉 1号館				
	ストロング掛け金							豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号					
	EA951BD-35又は同等品含む。							荷卸先は1号館					
								令和8年3月31日					
14	5RRA1A30070	0013			EA	3.00			杉本准尉 1号館				
	アルミ作業台 2段							豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号					
	YAMAZEN YPS-2-5060 W500H600D400又は同等品含む。							荷卸先は1号館					
								令和8年3月31日					
15	5RRA1A30070	0014			EA	25.00			杉本准尉 1号館				
	ダイニングベンチ幅200高さ40奥行40ブラックPVC座面							豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号					
	ルークス幅200 B0CCNN17K8又は同等品含む。							荷卸先は1号館					
								令和8年3月31日					
16	5RRA1A30071	0001			EA	1.00			豊川駐業				
	5連パーティション幅4500高さ1800ライトブルー							豊川業務隊補給班 杉本准尉 3627 1号					
	COMAI TP-5 1809QN-LLBB又は同等品含む。							荷卸先は1号館					
								令和8年3月31日					
17	5RRA1A30072	0001			UN	3.00			業務隊補給班 3627 杉本准尉 1号館				
	OAデスク1形(16×7)							業務隊補給班					
	仕様書のとおり							荷卸しは1号館					
								令和8年3月31日					
18	5RRA1A30072	0002			UN	17.00			業務隊補給班 3627 杉本准尉 1号館				
	OAデスク3形(12×7)							業務隊補給班					
	仕様書のとおり							荷卸しは1号館					
								令和8年3月31日					

品目等内訳書

契約実施計画番号		5QF61GB00970													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
			品名						使用期限等		引渡場所			検査	
			部品番号 または 規格						グループ		搬入場所				
			使用器材名						仕様書番号		納期			包装	
19	5RRA1A30072	0003			UN	10.00						業務隊補給班3627 杉本准尉 1号館			
			書庫、引違い4号鋼板戸								業務隊補給班				
			仕様書のとおり								荷卸しは1号館				
											令和8年3月31日				
20	5RRA1A30072	0004			UN	2.00						業務隊補給班3627 杉本准尉 1号館			
			書庫両開き1号								業務隊補給班				
			仕様書のとおり								荷卸しは1号館				
											令和8年3月31日				
21	5RRA1A30072	0005			UN	3.00						業務隊補給班3627 杉本准尉 1号館			
			ファイリングキャビネット4段A4								業務隊補給班				
			仕様書のとおり								荷卸しは1号館				
											令和8年3月31日				
22	5RRA1A30072	0006			UN	22.00						業務隊補給班3627 杉本准尉 1号館			
			OA対応チェア肘つき								業務隊補給班				
			仕様書のとおり								荷卸しは1号館				
											令和8年3月31日				
23	5RRA1A30072	0007			ST	3.00						業務隊補給班3627 杉本准尉 1号館			
			スタッキングチェア青5脚セット座面背もたれファブリック								業務隊補給班				
			カグクロNSF-002F05SET-BL5脚セット又は同等品含む。								荷卸しは1号館				
											令和8年3月31日				
24	5RRA1A30072	0008			EA	2.00						業務隊補給班3627 杉本准尉 1号館			
			ミーティングテーブル天板ナチュラル								業務隊補給班				
			カグクロTK-1890W1800D900H700又は同等品含む。								荷卸しは1号館				
											令和8年3月31日				
25	5RRA1A30072	0009			UN	10.00						業務隊補給班3627 杉本准尉 1号館			
			引違い4号ベース								業務隊補給班				
			仕様書のとおり								荷卸しは1号館				
											令和8年3月31日				
26	5RRA1A30073	0001			PC	4.00						業務隊補給科1号館			
			廃熟延長ダクト3m								杉本准尉3627				
			NAKATOMI EDS-3H又は同等品含む。								補給科1号館				
											令和8年3月31日				
27	5RRA1A30073	0002			PC	4.00						業務隊補給科1号館			
			冷風延長ダクト3m								杉本准尉3627				
			NAKATOMI EDS-3C又は同等品含む。								補給科1号館				
											令和8年3月31日				



# 入 札 書

分任契約担当官  
陸上自衛隊豊川駐屯地  
第308会計隊長 齊藤 貴哉 殿

下記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りをいたします。また、当社（個人の場合）、当団体（団体の場合）は、「入札及び契約心得」に示された暴力排除に関する誓約事項について誓約いたします。

品目別決定 (消費税抜き)

住所

名称

納地: 陸上自衛隊豊川駐屯地

納期: 令和8年3月31日

下記内訳のとおり入札致します。

代表者名

担当者名

担当者連絡先

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	ダイニングベンチ黒 幅200 PVC座面 ほか27件	別紙のとおり					
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

## 市価調査書

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。各項目に記入の上、令和8年1月20日(火)9時までに  
FAX(0533-84-7850)により送信をお願い致します。陸上自衛隊豊川駐屯地 会計隊 契約班 担当:後藤

※市場価格とは  
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは異なりますのでご注意ください。

分任契約担当官  
陸上自衛隊豊川駐屯地  
第308会計隊長 齊藤 貴哉 殿

## 品目別決定 (消費税抜き)

住所  
名称

納地: 陸上自衛隊豊川駐屯地

納期: 令和8年3月31日

下記内訳のとおり見積致します。

代表者名

担当者名

担当者連絡先

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	ダイニングベンチ黒 幅200 PVC座面 ほかに27件	別紙のとおり					
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	ダイニングベンチ黒 幅200 PVC座面	ルークス幅200奥行40 B0CCNN17K8又は同等品含む	個	13			
2	スチール製リヤカー木枠付き5面ハンドル固定	A2KリヤカーRCKXW-5A又は同等品含む	台	4			
3	扇風機フロアー型40cmフルリモコン式	フルリモコン式40cmGF-F424FR-W又は同等品含む	台	40			
4	工場扇45cmスタンド式	ナカトミ45cmスタンド型QSE-45又は同等品含む	台	5			
5	工場扇45cmキャスター式	ナカトミ45cmキャスター式QZC-45又は同等品含む	台	5			
6	ブラインド	幅195cm高さ140cmグリーン又は同等品含む	個	15			
7	アルコールチェッカー10個セット	HEBENAアルコール検知器10個セットB0CTQ4TW58又は同等品含む。	セット	1			
8	放射温度計E防塵防水	シンプ測定防塵防水73036 B007MU08UO又は同等品含む。	セット	10			
9	家具転倒防止伸縮棒(10個入)	アイリスオーヤマKTB-60R 10個入り又は同等品含む。	セット	10			
10	作業台	EA903BP-44又は同等品含む。	個	1			
11	ブラインドリベット	EA527BS-3又は同等品含む。	セット	5			
12	ハンドリベッター	EA527NF又は同等品含む。	個	10			
13	ストロング掛け金	EA951BD-35又は同等品含む。	個	200			
14	アルミ作業台2段	YAMAZEN YPS-2-5060 W500H600D400又は同等品含む。	個	3			
15	ダイニングベンチ幅200高さ40奥行40ブラックPVC座面	ルークス幅200 B0CCNN17K8又は同等品含む。	個	25			
16	5連パーティション幅4500高さ1800ライトブルー	COMAI TP-5 1809QN-LLBB又は同等品含む。	個	1			
17	OAデスク1形(16×7)	仕様書のとおり	台	3			
18	OAデスク3形(12×7)	仕様書のとおり	台	17			
19	書庫、引違い4号鋼板戸	仕様書のとおり	台	10			
20	書庫両開き1号	仕様書のとおり	台	2			
21	ファイリングキャビネット4段A4	仕様書のとおり	台	3			
22	OA対応チェア肘つき	仕様書のとおり	台	22			
23	スタッキングチェア青5脚セット座面背もたれファブリック	カグクロNSF-002F05SET-BL5脚セット又は同等品含む。	セット	3			
24	ミーティングテーブル天板ナチュラル	カグクロTK-1890W1800D900H700又は同等品含む。	個	2			
25	引違い4号ベース	仕様書のとおり	台	10			
26	廃熱延長ダクト3m	NAKATOMI EDS-3H又は同等品含む。	本	4			
27	冷風延長ダクト3m	NAKATOMI EDS-3C又は同等品含む。	本	4			
28	スポットクーラー単相100V自動首振りワイドレンジ	NAKATOMI SAC-30WS又は同等品含む。	本	4			
29		以下余白					
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40	合計						