

公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊高知駐屯地  
第419会計隊長 中平 友則

下記のとおり一般競争入札を実施します。陸上自衛隊の入札及び契約心得等をご承知の上、ご参加ください。

1 競争入札に付する事項、競争入札執行の日時及び場所

件名	規格	履行場所	履行期限	入札日時	入札場所
(1) 高知演習場で使用する電気（動力） （再生可能エネルギー比率100%）	仕様書のとおり	陸上自衛隊 高知演習場	令和8年4月 1日（水） 0000 ～ 令和9 年3月31日 （水）240 0	令和8年2月 5日（木） 1510	陸上自衛隊 高知駐屯地 第419会計隊 入札室
(2) 高知演習場で使用する電気（動力） （再生可能エネルギー比率60%以上）				令和8年2月 5日（木） 1525	
(3) 高知演習場で使用する電気（動力） （再生可能エネルギー比率30%以上）				令和8年2月 5日（木） 1540	
(4) 高知演習場で使用する電気（動力） （再生可能エネルギー比率に係る条件なし）				令和8年2月 5日（木） 1555	

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各号のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
- (3) 令和7・8・9年度の競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」において、C等級以上に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者。
- (4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者。
- (5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組み並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札適合条件を満たす者。（適合証明書を提出すること。）
- (6) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
- (7) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (8) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (9) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (10) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (11) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
- (12) 入札に参加する者は、1（1）～1（4）のそれぞれの入札に応じた「特定電源割当計画書」を全て提出するものとする。この際、1（4）の入札に参加をする場合においても、再生可能エネルギー比率（%）を0と記載した「特定電源割当計画書」を提出するものとする。

3 適合証明書及び特定電源割当計画書の提出等

(1) 入札参加希望者の書類提出

入札参加希望者は、2（5）及び2（12）に記載の適合証明書及び特定電源割当計画書（様式別途配布）を提出すること。

(2) 提出方法

持参又は郵送等（FAX・メール可）

(3) 提出期限

令和8年1月19日(月) 17時00分

4 本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否判定

入札参加希望者から提出された「適合証明書」及び「特定電源割当計画書」をもって、本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否について判定する。その判定結果は、1月23日17時00分までに書面(FAX含む)により入札参加希望者に回答する。

- (1) 2(1)から(12)までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率100%にて応札をできる者がいる場合は「仕様書A(再生可能エネルギー比率100%)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
- (2) 第1号の要件を満たせない場合において、2(1)から(12)までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率60%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書B(再生可能エネルギー比率50%以上)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
- (3) 第2号の要件を満たせない場合において、2(1)から(12)までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率30%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書C(再生可能エネルギー比率30%以上)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
- (4) 第3号の要件を満たせない場合において、2(1)から(12)までの全ての必要な資格を満たす者がいる場合、「仕様書D(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)」を採用するものとし、再生可能エネルギー比率についての条件は付さないこととする。

5 契約条項を示す場所

- (1) 入札関係書類は、第419会計隊において令和7年12月22日(月)から入札日まで配布する。また、入札参加希望者の要望によりFAX等でも配布する。(土曜・日曜・祝日を除く08:15~17:00)
- (2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は、競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX可)
- (3) 適用する特約条項
  - ア 談合等の不正行為に関する特約条項
  - イ 暴力団排除に関する特約条項
  - ウ 単価契約に関する特約条項

6 入札説明会及び競争入札実施要領等

- (1) 入札説明会 : 一同に会しての説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。

(2) 入札実施要領

ア 1(1)の入札で応札をできる者がいる場合

1(1)の入札を実施する。この場合において、初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札のための金額が記入された入札書を準備すること。

イ 1(1)の入札で落札者がいなかった場合(再度入札を含む)、あるいは1(1)の入札で応札をできる者がなかった場合

1(2)の入札を実施する。この場合において初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札のための金額が記入された入札書を準備すること。

ウ 1(2)の入札で落札者がいなかった場合(再度入札を含む)、あるいは1(2)の入札で応札をできる者がなかった場合

1(3)の入札を実施する。この場合において初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札のための金額が記入された入札書を準備すること。

エ 1(3)の入札で落札者がいなかった場合(再度入札を含む)、あるいは1(3)の入札で応札をできる者がなかった場合

1(4)の入札を実施する。この場合において初度の入札で決定しなかった場合、直ちに再度入札を実施する。そのため再度入札への入札を希望する場合は、再度入札のための金額が記入された入札書を準備すること。

オ 入札において、1(1)の入札案件が落札に至った場合、1(2)~1(4)の入札は全て実施しない。

カ 入札において、1(2)の入札案件が落札に至った場合、1(3)~1(4)の入札は全て実施しない。

キ 入札において、1(3)の入札案件が落札に至った場合、1(4)の入札は実施しない。

7 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金 : 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

8 入札方法及び落札の決定

- (1) 落札決定方式 : 予定総価(ただし、契約締結は、基本料金単価及び電力量料金単価による単価契約とする。)
- (2) 入札金額は、契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を算定基礎とし、仕様書に記載する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算定した金額の年間総額とすること。
- (3) 入札金額の算定において、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、考慮しないこと。

- (4) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)

## 9 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札  
(2) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札  
(3) その他入札に関する条件に違反した入札

## 10 契約書の作成

落札決定後、速やかに単価契約書を作成する。単価契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。

## 11 その他

- (1) 入札に参加する者は、第3項に示した適合証明書及び特定電源割当計画書のほかに次の書類を令和8年1月19日(月)17時00分までに提出し、当該書類に対して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
- ア 入札参加資格証明書  
一般電気事業者として許可を受けていることを証明する書類又は特定規模電気事業者として届出を行っていることを証明する書類
- イ 供給する能力があることを証明する発電設備の概要説明書
- ウ 再生可能エネルギー電源の割当計画書
- エ 障害支援体制に関する資料
- オ 供給条件に関する資料(特定規模需要電気供給条件等)
- カ 特定規模電気事業者は、「電気託送確約書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類  
※ 原則として、一般電気事業者からの「接続検討結果」の写し
- (2) 郵便入札は、令和8年2月5日(木)12時00分必着分までを有効とする。入札書を郵送する旨を事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。郵便入札においても、一の案件において再度入札となった場合、その再度入札への入札を希望する場合は、再度入札のための金額が記入された入札書も送付すること。
- (3) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
- (4) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。
- (5) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第419会計隊事務所で閲覧できる。また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも閲覧できる。
- (6) 市場価格調査を依頼する場合は、ご協力をお願いします。
- (7) 6(2)入札実施要領中、ア項の初度入札で落札した場合の再度入札書あるいはオ～キ項に該当した入札書に関しては、開封することなく配達証明書付で返送する。入札書の返送を受けた業者は、別添の受領書に異状なく受領した旨を記載し返送することとする。
- (8) 入札書に関しては、1(1)～1(4)までの各入札案件ごと、それぞれの案件名、入札日時及び場所を記載した個別の封書に、各案件の入札書を個別に封入することとする。また、1(1)～1(4)までの再度入札への入札を希望する場合は、案件名、入札日時及び場所に加え案件名の最後に(再度入札分)と記載した個別の封書に、各案件の再度入札書を個別に封入することとする。
- (9) 契約後使用する請求書において、払込手数料等が発生する様式の場合、手数料等の負担は電気事業者側とする。
- (10) 問い合わせ先  
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分3390 陸上自衛隊高知駐屯地  
ア 入札及び契約手続き等に関する事項  
第419会計隊 担当：井垣(いがき)  
TEL：0887-56-3471(内線347) FAX：0887-56-3475(直通)  
イ 仕様書内容及び現場等に関する事項  
陸上自衛隊高知駐屯地業務隊管理科 担当：大谷(おおたに)  
TEL：0887-56-3471(内線317)

本公告は、陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊 掲示板  
陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin>) に掲示している。

## 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

## 1 条件

電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示しており、かつ、下表の配点表①から④に示す得点の合計が70点以上であること。

配点表

要素	区分	配点
① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数) (単位: kg-CO <sub>2</sub> /kWh)	0.000以上 0.375未満	70
	0.375以上 0.400未満	65
	0.400以上 0.425未満	60
	0.425以上 0.450未満	55
	0.450以上 0.475未満	50
	0.475以上 0.500未満	45
	0.500以上 0.520未満	40
② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況	0.675%以上	10
	0%超 0.675%未満	5
	活用していない	0
③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況	15.00%以上	20
	8.00%以上 15.00%未満	15
	3.00%以上 8.00%未満	10
	0%超 3.00%未満	5
	活用していない	0
④ 需要家への省エネルギー・ 節電に関する情報提供の取組	取り組んでいる	5
	取り組んでいない	0

## 2 添付書類等

入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、第1項の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

## 3 契約期間内における努力等

- (1) 契約相手方は、契約期間の1年間についても、第1項の配点表の得点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
- (2) 第1項の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約相手方は、契約履行期間終了後、可能な限り速やかに第1項第1号の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。

3 適合証明書の提出期限等

(1) 提出期限

令和8年1月19日(月) 1700

(2) 提出先

陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊契約班

(3) 様式

別紙「適合証明書」

## 適合証明書

令和 年 月 日

分任契約担当官  
陸上自衛隊高知駐屯地  
第419会計隊長 中平 友則 殿

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名印

下記のとおり相違ないことを証明します。

## 1 令和5年度の状況

	項 目	自社の 基準値	点 数
①	令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 (単位: kg-CO <sub>2</sub> /kWh)		
②	令和5年度の未利用エネルギー活用状況		
③	令和5年度の再生可能エネルギー導入状況		

	項 目	取組の有無	点 数
④	需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組		
①+②+③+④の合計点数			

注1: 第1項の「自社の基準値」及び「取組の有無」並びに「点数」欄には、配点表により算出した値を記入する。

注2: 第1項の合計点数が70点以上となった者を入札適合者とする。

注4: 第1項の条件を満たすことを証明する書類を添付すること



再生可能エネルギー由来電力量の内訳

1 再エネ電気

供給元発電所名	住 所	再生可能エネルギー源種類	割当電力量(kWh)
		合計(kWh)	

2 証書による環境価値移転量(環境価格を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)

供給元発電所名	住 所	再生可能エネルギー源種類	割当電力量(kWh)
		合計(kWh)	

総計(kWh)

業 者 各 位

高知県香南市香我美町上分3390  
陸上自衛隊高知駐屯地 第419会計隊契約班  
担当 井垣(いがき)  
Tel 0887-56-3471(内線347)  
Fax 0887-56-3475(直通)

## 電力の市場価格調査について(依頼)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

つきましては、下記のとおり市場価格調査のご協力をお願いします。

敬 具

記

- 1 調査事項 市場価格(消費税は含まない。)  
高知演習場で使用する電気(動力)
  
- 2 提出要領 恐縮ですが、令和8年1月29日(木) 17時までに送付済み書式で提出をお願いします  
内容が同様のものであれば任意の書式でも結構です。  
(FAX送信可 0887-56-3475 直通 )
  
- 3 調査要領
  - (1) 仕様書で示す月毎の契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の金額の年間総額を記載して下さい。  
※ 各月の金額が記載された積算内訳書をお願いします。
  - (2) 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

## 積算内訳書(再生可能エネルギー比率100%)

提出は1月29日までをお願いします。

業者名:

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$  で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$  で計算・記載しない。

## 積算内訳書(再生可能エネルギー比率60%)

提出は1月29日までをお願いします。

業者名:

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$ で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$ で計算・記載しない。

## 積算内訳書(再生可能エネルギー比率30%)

提出は1月29日までをお願いします。

業者名:

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$  で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$  で計算・記載しない。

積算内訳書(再生可能エネルギー比率0%)

提出は1月29日までをお願いします。

業者名:

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$  で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$  で計算・記載しない。

# 入 札 書

分任契約担当官  
陸上自衛隊高知駐屯地  
第419会計隊長 中平 友則 殿

入札金額（税抜） ￥

---

（当隊が提示する契約電力及び予定使用電力に基づき計算した総価）

件 名 ： 高知演習場で使用する電気（動力）

（再生可能エネルギー比率100%）

【内訳】別紙「積算内訳書」のとおり

上記入札条件及び入札（見積）・契約心得承諾の上入札します。

令和8年2月5日

住 所  
会社名  
代表者氏名

---

「入札及び契約心得」及び「陸上自衛隊標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札（見積）いたします。また、当社（私、当団体）は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。

代表者の押印を省略される場合は、代わりに担当者（代理人）氏名及び電話番号を追記頂くようお願い致します。

## 積算内訳書(再生可能エネルギー比率100%)

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$  で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$  で計算・記載しない。

# 入 札 書

分任契約担当官  
陸上自衛隊高知駐屯地  
第419会計隊長 中平 友則 殿

入札金額（税抜） ￥

---

（当隊が提示する契約電力及び予定使用電力に基づき計算した総価）

件 名：高知演習場で使用する電気（動力）  
（再生可能エネルギー比率30%以上）

【内訳】別紙「積算内訳書」のとおり

上記入札条件及び入札（見積）・契約心得承諾の上入札します。

令和8年2月5日

住 所  
会社名  
代表者氏名

---

「入札及び契約心得」及び「陸上自衛隊標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札（見積）いたします。また、当社（私、当団体）は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。

代表者の押印を省略される場合は、代わりに担当者（代理人）氏名及び電話番号を追記頂くようお願い致します。

## 積算内訳書(再生可能エネルギー比率30%)

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$ で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$ で計算・記載しない。

入 札 書

分任契約担当官  
陸上自衛隊高知駐屯地  
第419会計隊長 中平 友則 殿

入札金額（税抜） ￥

---

（当隊が提示する契約電力及び予定使用電力に基づき計算した総価）

件 名：高知演習場で使用する電気（動力）  
（再生可能エネルギー比率60%以上）

【内訳】別紙「積算内訳書」のとおり

上記入札条件及び入札（見積）・契約心得承諾の上入札します。

令和8年2月5日

住 所  
会社名  
代表者氏名

---

「入札及び契約心得」及び「陸上自衛隊標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札（見積）いたします。また、当社（私、当団体）は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。

代表者の押印を省略される場合は、代わりに担当者（代理人）氏名及び電話番号を追記頂くようお願い致します。

## 積算内訳書(再生可能エネルギー比率60%)

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$  で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$  で計算・記載しない。

# 入 札 書

分任契約担当官  
陸上自衛隊高知駐屯地  
第419会計隊長 中平 友則 殿

入札金額（税抜） ¥ \_\_\_\_\_

（当隊が提示する契約電力及び予定使用電力に基づき計算した総価）

件 名：高知演習場で使用する電気（動力）  
（再生可能エネルギー比率に係る条件なし）

【内訳】別紙「積算内訳書」のとおり

上記入札条件及び入札（見積）・契約心得承諾の上入札します。

令和8年2月5日

住 所  
会社名  
代表者氏名 \_\_\_\_\_

「入札及び契約心得」及び「陸上自衛隊標準契約書」の契約条項等を承諾のうえ入札（見積）いたします。また、当社（私、当団体）は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。

代表者の押印を省略される場合は、代わりに担当者（代理人）氏名及び電話番号を追記頂くようお願い致します。

## 積算内訳書(再生可能エネルギー比率0%)

月	基本料金(常時)			電力量料金			(税込み) 総合計 J= C+F+I
	電力量 (kW) A	単価 (円/KW) B	金額 C=A×B	予定使用電力量 (kWh) G	単価 (円/KWh) H	金額 I=G×H	
4	0.5			28			
5	0.5			28			
6	0.5			28			
7	0.5			28			
8	0.5			28			
9	0.5			28			
10	0.5			28			
11	0.5			28			
12	0.5			28			
1	0.5			28			
2	0.5			28			
3	0.5			28			
				336		合計 ①	
合計(税抜き) ②							

※ 力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

(例) 力率100%、電力量0.5KW、基本料金単価1,000円(仮)の場合  $0.5 \times 1,000 = 500$  で計算・記載をお願いします。

$500 \times 85\% = 425$  で計算・記載しない。

## 受 領 書

分任契約担当官

陸上自衛隊高知駐屯地

第419会計隊長 中平 友則 殿

次の入札案件の入札書・再度入札書等の返送分を受領しました。

受領日時： 令和 年 月 日 ( ) 時 分

該当する入札件名の受領チェックを○で囲むこと。

受 領 チェック	入札件名
	高知演習場で使用する電気（動力）（再生可能エネルギー比率100%）再度入札分
	高知演習場で使用する電気（動力）（再生可能エネルギー比率60%以上）
	高知演習場で使用する電気（動力）（再生可能エネルギー比率60%以上）再度入札分
	高知演習場で使用する電気（動力）再生可能エネルギー比率30%以上）
	高知演習場で使用する電気（動力）（再生可能エネルギー比率30%以上）再度入札分
	高知演習場で使用する電気（動力）（再生可能エネルギー比率に係る条件なし）
	高知演習場で使用する電気（動力）（再生可能エネルギー比率に係る条件なし）再度入札分

(受領者)

住 所

商号又は名称

代表者氏名

受領者氏名

注1：正本を2部作成し、契約担当官と応札者双方が1部ずつ保管する。注2：本受領書は適宜修正して使用することができる。

# 委任状

分任契約担当官  
陸上自衛隊高知駐屯地  
第419会計隊長 中平 友則 殿

(住所)

私は、(氏名) \_\_\_\_\_ を代理人と定め

下記事項に関する一切の権限を委任します。

## 記


令和8年2月5日、陸上自衛隊高知駐屯地において実施される

「高知演習場で使用する電気(動力)」の契約に関する次の件

ただし、第 \_\_\_\_\_ 項を除く。

- 1 入札及び見積に関する件
- 2 契約締結に関する件
- 3 入札保証金および契約保証金の納付・還付に関する件
- 4 各種証明書等の発行に関する件
- 5 その他契約に関する一切の件
- 6 復代理人の選任に関する件

受任者使用印鑑



令和 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

住 所  
社 名  
代表者

印

高知演習場で使用する電気（動力）

再生可能エネルギー比率 100%

# 仕様書 A

## 1 調達物品名及び予定数量

- (1) 調達物品名：高知演習場で使用する電気（動力）  
契約容量 0.5 kW
- (2) 年間予定使用量：336 kWh
- (3) 使用期間：自 令和8年4月 1日 0:00  
至 令和9年3月31日 24:00
- (4) 需要場所：陸上自衛隊高知演習場  
高知県香南市香我美町上分字長畑1580
- (5) 業種及び用途：演習場（トイレ）
- (6) 供給電気の種類等  
「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。  
参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件（RE100の細部については、Going 100% - RE100 (<https://www.there100.org/technical-guidance>) を確認すること。)

## 2 当施設を受電設備等

- (1) 受電電気方式、受電電圧、計量電圧、周波数
  - ア 受電電気方式 交流3相3線式
  - イ 受電電圧 標準 200V
  - ウ 計量電圧 標準 200V
  - エ 周波数 標準 60Hz
- (2) 電力量の検針
  - 自動検針装置 有
  - 電力会社の検針方法 原則毎月1日に自動検針する。
- (3) 需給地点  
四国電力株式会社の配電線「ヤマミナミ33E1」より引き込みした陸上自衛隊高知演習場の構内に設置した陸上自衛隊高知演習場引込柱上の電源側リード線の接続点とする。
- (4) 電気工作物の財産分界点  
(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社の所有である。
- (5) 保安上の責任分界点  
(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社とその保安の責めを負う。

#### (6) その他

- ア フリッカ発生装置機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。
- イ 非常用自家発電設備は有していない。
- ウ 電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該施設を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

### 3 要求要件

以下の項目は、当施設が必要とする最低限の要求要件であり、確実に履行するものとする。

#### (1) 基本的要件

- ア 当施設が要求する期間中、当施設の設備等を利用して安定した電気の供給が可能であること。
- イ 障害等が発生した場合は迅速に対処できる体制を有すること。

#### (2) 契約に関する要求要件

- ア 時間帯別等の部分供給契約はしない。
- イ 四国地区の一般電気事業者が実施する燃料費調整ならびにその他の要因による料金の調整と同等の調整を行う。
- ウ その他の要求要件仕様書に定めのないその他の供給条件については、四国地区の一般電気事業者の特定規模需要電気供給条件等によるものとする。

### 4 提出資料

- (1) 電気事業法（39年法律第170号）第3条第1項の規定により、一般電気事業者の許可を受けていることを証明する書類、又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出をしていることを証明する書類の提出
- (2) 供給する能力があることを証明する発電設備の概要説明書の提出
- (3) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面（任意様式）で提出すること。
- (4) 障害支援体制に関する資料の提出
- (5) 供給条件に関する資料（特定規模需要電気供給条件等）の提出
- (6) 特定規模電気事業者は、「電気託送確約書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類を添付する。

※原則として、一般電気事業者からの「接続検討結果」を添付すること。

### 5 添付資料

- (1) 別紙第1「月別予定使用電力量」  
(令和8年4月～令和9年3月)
- (2) 別紙第2「月別使用電力量」  
(令和6年12月～令和7年11月)

## 月別予定使用電力量

(令和8年4月～令和9年3月)

年	月	総使用電力 (kWh)	備考
令和8年	4月	28	
	5月	28	
	6月	28	
	7月	28	
	8月	28	
	9月	28	
	10月	28	
	11月	28	
	12月	28	
令和9年	1月	28	
	2月	28	
	3月	28	
	合計	336	

## 月別使用電力量

(令和 6 年 1 2 月～令和 7 年 1 1 月)

年 月	総使用電力 (kWh)	備考
令和 6 年 1 2 月	28	
令和 7 年 1 月	23	
2 月	22	
3 月	24	
4 月	25	
5 月	31	
6 月	25	
7 月	25	
8 月	26	
9 月	27	
1 0 月	26	
1 1 月	25	
合計	307	

高知演習場で使用する電気（動力）

再生可能エネルギー比率 60%

## 仕様書 B

※本件は、再生可能エネルギー比率100%での入札が不調となった場合に、使用する。

### 1 調達物品名及び予定数量

- (1) 調達物品名：高知演習場で使用する電気（動力）  
契約容量 0.5 kW
- (2) 年間予定使用量：336 kWh
- (3) 使用期間：自 令和8年4月 1日 0：00  
至 令和9年3月31日 24：00
- (4) 需要場所：陸上自衛隊高知演習場  
高知県香南市香我美町上分字長畑1580
- (5) 業種及び用途：演習場（トイレ）
- (6) 供給電気の種類等  
「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率60%以上とすること。  
参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件（RE100の細部については、Going 100% - RE100 (<https://www.there100.org/technical-guidance>) を確認すること。）

### 2 当施設の受電設備等

- (1) 受電電気方式、受電電圧、計量電圧、周波数
 

ア 受電電気方式	交流3相3線式
イ 受電電圧	標準 200V
ウ 計量電圧	標準 200V
エ 周波数	標準 60Hz
- (2) 電力量の検針
 

自動検針装置	有
電力会社の検針方法	原則毎月1日に自動検針する。
- (3) 需給地点  
四国電力株式会社の配電線「ヤマミナミ33E1」より引き込みした陸上自衛隊高知演習場の構内に設置した陸上自衛隊高知演習場引込柱上の電源側リード線の接続点とする。
- (4) 電気工作物の財産分界点  
(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社の所有である。
- (5) 保安上の責任分界点  
(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社とその保安の責めを負う。

## (6) その他

- ア フリッカ発生装置機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。
- イ 非常用自家発電設備は有していない。
- ウ 電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該施設を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

## 3 要求要件

以下の項目は、当施設が必要とする最低限の要求要件であり、確実に履行するものとする。

## (1) 基本的要件

- ア 当施設が要求する期間中、当施設の設備等を利用して安定した電気の供給が可能であること。
- イ 障害等が発生した場合は迅速に対処できる体制を有すること。

## (2) 契約に関する要求要件

- ア 時間帯別等の部分供給契約はしない。
- イ 四国地区の一般電気事業者が実施する燃料費調整ならびにその他の要因による料金の調整と同等の調整を行う。
- ウ その他の要求要件仕様書に定めのないその他の供給条件については、四国地区の一般電気事業者の特定規模需要電気供給条件等によるものとする。

## 4 提出資料

- (1) 電気事業法（39年法律第170号）第3条第1項の規定により、一般電気事業者の許可を受けていることを証明する書類、又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出をしていることを証明する書類の提出
- (2) 供給する能力があることを証明する発電設備の概要説明書の提出
- (3) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面（任意様式）で提出すること。
- (4) 障害支援体制に関する資料の提出
- (5) 供給条件に関する資料（特定規模需要電気供給条件等）の提出
- (6) 特定規模電気事業者は、「電気託送確約書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類を添付する。

※原則として、一般電気事業者からの「接続検討結果」を添付すること。

## 5 添付資料

- (1) 別紙第1「月別予定使用電力量」  
(令和8年4月～令和9年3月)
- (2) 別紙第2「月別使用電力量」  
(令和6年12月～令和7年11月)

## 月別予定使用電力量

(令和8年4月～令和9年3月)

年	月	総使用電力 (kWh)	備考
令和8年	4月	28	
	5月	28	
	6月	28	
	7月	28	
	8月	28	
	9月	28	
	10月	28	
	11月	28	
	12月	28	
令和9年	1月	28	
	2月	28	
	3月	28	
	合計	336	

## 月別使用電力量

(令和 6 年 1 2 月～令和 7 年 1 1 月)

年 月	総使用電力 (kWh)	備考
令和 6 年 1 2 月	28	
令和 7 年 1 月	23	
2 月	22	
3 月	24	
4 月	25	
5 月	31	
6 月	25	
7 月	25	
8 月	26	
9 月	27	
1 0 月	26	
1 1 月	25	
合計	307	

高知演習場で使用する電気（動力）

再生可能エネルギー比率 30%

## 仕様書 C

※本件は、再生可能エネルギー比率60%以上での入札が不調となった場合に、使用する。

### 1 調達物品名及び予定数量

- (1) 調達物品名：高知演習場で使用する電気（動力）

契約容量 0.5 kW

- (2) 年間予定使用量：336 kWh

- (3) 使用期間：自 令和8年4月 1日 0:00  
至 令和9年3月31日 24:00

- (4) 需要場所：陸上自衛隊高知演習場  
高知県香南市香我美町上分字長畑1580

- (5) 業種及び用途：演習場（トイレ）

- (6) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率30%以上とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件（RE100の細部については、Going 100% - RE100 (<https://www.there100.org/technical-guidance>) を確認すること。）

### 2 当施設の受電設備等

- (1) 受電電気方式、受電電圧、計量電圧、周波数

ア 受電電気方式	交流3相3線式
イ 受電電圧	標準 200V
ウ 計量電圧	標準 200V
エ 周波数	標準 60Hz

- (2) 電力量の検針

自動検針装置 有

電力会社の検針方法 原則毎月1日に自動検針する。

- (3) 需給地点

四国電力株式会社の配電線「ヤマミナミ33E1」より引き込みした陸上自衛隊高知演習場の構内に設置した陸上自衛隊高知演習場引込柱上の電源側リード線の接続点とする。

- (4) 電気工作物の財産分界点

(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社の所有である。

- (5) 保安上の責任分界点

(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社とその保安の責めを負う。

## (6) その他

- ア フリッカ発生装置機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。
- イ 非常用自家発電設備は有していない。
- ウ 電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該施設を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

## 3 要求要件

以下の項目は、当施設が必要とする最低限の要求要件であり、確実に履行するものとする。

## (1) 基本的要件

- ア 当施設が要求する期間中、当施設の設備等を利用して安定した電気の供給が可能であること。
- イ 障害等が発生した場合は迅速に対処できる体制を有すること。

## (2) 契約に関する要求要件

- ア 時間帯別等の部分供給契約はしない。
- イ 四国地区の一般電気事業者が実施する燃料費調整ならびにその他の要因による料金の調整と同等の調整を行う。
- ウ その他の要求要件仕様書に定めのないその他の供給条件については、四国地区の一般電気事業者の特定規模需要電気供給条件等によるものとする。

## 4 提出資料

- (1) 電気事業法（39年法律第170号）第3条第1項の規定により、一般電気事業者の許可を受けていることを証明する書類、又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出をしていることを証明する書類の提出
- (2) 供給する能力があることを証明する発電設備の概要説明書の提出
- (3) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面（任意様式）で提出すること。
- (4) 障害支援体制に関する資料の提出
- (5) 供給条件に関する資料（特定規模需要電気供給条件等）の提出
- (6) 特定規模電気事業者は、「電気託送確約書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類を添付する。

※原則として、一般電気事業者からの「接続検討結果」を添付すること。

## 5 添付資料

- (1) 別紙第1「月別予定使用電力量」  
(令和8年4月～令和9年3月)
- (2) 別紙第2「月別使用電力量」  
(令和6年12月～令和7年11月)

## 月別予定使用電力量

(令和8年4月～令和9年3月)

年	月	総使用電力 (kWh)	備考
令和8年	4月	28	
	5月	28	
	6月	28	
	7月	28	
	8月	28	
	9月	28	
	10月	28	
	11月	28	
	12月	28	
令和9年	1月	28	
	2月	28	
	3月	28	
	合計	336	

## 月別使用電力量

(令和 6 年 1 2 月～令和 7 年 1 1 月)

年 月	総使用電力 (kWh)	備考
令和 6 年 1 2 月	28	
令和 7 年 1 月	23	
2 月	22	
3 月	24	
4 月	25	
5 月	31	
6 月	25	
7 月	25	
8 月	26	
9 月	27	
1 0 月	26	
1 1 月	25	
合計	307	

高知演習場で使用する電気（動力）

再生可能エネルギーなし

## 仕様書 D

※本件は、再生可能エネルギー比率30%以上での入札が不調となった場合に、使用する。

### 1 調達物品名及び予定数量

- (1) 調達物品名：高知演習場で使用する電気（動力）  
契約容量 0.5 kW
- (2) 年間予定使用量：324 kWh
- (3) 使用期間：自 令和8年4月 1日 0:00  
至 令和9年3月31日 24:00
- (4) 需要場所：陸上自衛隊高知演習場  
高知県香南市香我美町上分字長畑1580
- (5) 業種及び用途：演習場（トイレ）

### 2 当施設の受電設備等

- (1) 受電電気方式、受電電圧、計量電圧、周波数
  - ア 受電電気方式 交流3相3線式
  - イ 受電電圧 標準 200V
  - ウ 計量電圧 標準 200V
  - エ 周波数 標準 60Hz
- (2) 電力量の検針
  - 自動検針装置 有
  - 電力会社の検針方法 原則毎月1日に自動検針する。
- (3) 需給地点  
四国電力株式会社の配電線「ヤマミナミ33E1」より引き込みした陸上自衛隊高知演習場の構内に設置した陸上自衛隊高知演習場引込柱上の電源側リード線の接続点とする。
- (4) 電気工作物の財産分界点  
(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社の所有である。
- (5) 保安上の責任分界点  
(3)に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社とその保安の責めを負う。
- (6) その他
  - ア フリッカ発生装置機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。
  - イ 非常用自家発電設備は有していない。
  - ウ 電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該施設を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

### 3 要求要件

以下の項目は、当施設が必要とする最低限の要求要件であり、確実に履行するものとする。

#### (1) 基本的要件

ア 当施設が要求する期間中、当施設の設備等を利用して安定した電気の供給が可能であること。

イ 障害等が発生した場合は迅速に対処できる体制を有すること。

#### (2) 契約に関する要求要件

ア 時間帯別等の部分供給契約はしない。

イ 四国地区の一般電気事業者が実施する燃料費調整ならびにその他の要因による料金の調整と同等の調整を行う。

ウ その他の要求要件仕様書に定めのないその他の供給条件については、四国地区の一般電気事業者の特定規模需要電気供給条件等によるものとする。

### 4 提出資料

- (1) 電気事業法（39年法律第170号）第3条第1項の規定により、一般電気事業者の許可を受けていることを証明する書類、又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出をしていることを証明する書類の提出
- (2) 供給する能力があることを証明する発電設備の概要説明書の提出
- (3) 障害支援体制に関する資料の提出
- (4) 供給条件に関する資料（特定規模需要電気供給条件等）の提出
- (5) 特定規模電気事業者は、「電気託送確約書」及び一般電気事業者との接続が可能であることを証明する書類を添付する。

※原則として、一般電気事業者からの「接続検討結果」を添付すること。

### 5 添付資料

- (1) 別紙第1「月別予定使用電力量」  
(令和8年4月～令和9年3月)
- (2) 別紙第2「月別使用電力量」  
(令和6年12月～令和7年11月)

## 月別予定使用電力量

(令和8年4月～令和9年3月)

年	月	総使用電力 (kWh)	備考
令和8年	4月	28	
	5月	28	
	6月	28	
	7月	28	
	8月	28	
	9月	28	
	10月	28	
	11月	28	
	12月	28	
令和9年	1月	28	
	2月	28	
	3月	28	
	合計	336	

## 月別使用電力量

(令和6年12月～令和7年11月)

年 月	総使用電力 (kWh)	備考
令和6年 12月	28	
令和7年 1月	23	
2月	22	
3月	24	
4月	25	
5月	31	
6月	25	
7月	25	
8月	26	
9月	27	
10月	26	
11月	25	
合計	307	