

令和8年1月26日

自衛隊大阪地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
38	屋外用懸垂幕(住之江区役所)ほか9件	大阪地本	令和8年3月16日	令和8年1月26日	令和8年2月2日11時00分	令和8年2月2日11時00分		
				— 以下余白 —				

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先
〒540-0008
住 所 : 大阪市中央区大手前4-1-67 合同庁舎2号館3階
契約機関名(担当): 自衛隊大阪地方協力本部総務課会計班(山崎)
電場番号(内線): 06-6942-1444
メールアドレス: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

品目等内訳書

契約実施計画番号		5QM010702230													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定			
	品名								使用期限等	引渡場所					
	部品番号 または 規格								仕様書番号	グループ	搬入場所		検査		
	使用器材名										納期		包装		
1	5QM01AF0333	0001			ST	1.00				大阪地本					
	屋外用懸垂幕 (住之江区役所)														
	仕様書 1 のとおり														
2	5QM01AF0333	0002			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用懸垂幕 (浪速区役所)										大阪地本				
	仕様書 2 のとおり														
3	5QM01AF0333	0003			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用懸垂幕 (西成区役所)										大阪地本				
	仕様書 3 のとおり														
4	5QM01AF0333	0004			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用横断幕 (住吉区役所)										大阪地本				
	仕様書 4 のとおり														
5	5QM01AF0333	0005			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用懸垂幕 (中央区役所)										大阪地本				
	仕様書 5 のとおり														
6	5QM01AF0333	0006			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用懸垂幕 (西区役所)										大阪地本				
	仕様書 6 のとおり														
7	5QM01AF0333	0007			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用懸垂幕 (港区役所)										大阪地本				
	仕様書 7 のとおり														
8	5QM01AF0333	0008			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用懸垂幕 (大正区役所)										大阪地本				
	仕様書 8 のとおり														
9	5QM01AF0333	0009			ST	1.00				令和8年3月16日					
	屋外用懸垂幕 (鶴見区役所)										大阪地本				
	仕様書 9 のとおり														
										令和8年3月16日					

仕 様 書 1

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（住之江区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎メッシュターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、4か所（4穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK 4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先


大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

住之江区

項目	規格等	備考
用途	懸垂幕（大阪市住之江区役所 庁舎壁面）	
素材	防災メッシュターポリン1類	
サイズ	縦8000mm×横850mm	
色	白地（文字は黒色・紺色・赤色）	
付属物	縛着用ロープ （3m×2本）（8m×2本）	3つ打ナイロン紐 太さ6mm
数量	1セット	
その他	ハトメ4か所（内径10mm）	
	周囲ロープ入れ縫製	



仕 様 書 2

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（浪速区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎ターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、4か所（4穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK 4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先


大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

浪速区

項目	規格等	備考
用途	懸垂幕（大阪市浪速区役所 庁舎エントランス）	
素材	防災ターポリン1類	
サイズ	縦5000mm×横900mm	
色	白地（文字は黒色・緑色・紺色・赤色）	
付属物	縛着用ロープ （60cm×4本）	3つ打ナイロン紐 太さ6mm
	カラビナ（4個）	
	塩ビパイプ2本（内径26mm）	長さ120mm
数量	1セット	
その他	ハトメ4か所（内径10mm）	
	周囲ロープ入れ縫製	
	両端折り返し加工（幅60mm）	



仕 様 書 3

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（西成区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎メッシュターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、6か所（6穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK 4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先

大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

仕 様 書 4

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用横断幕（住吉区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防災ターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、14か所（14穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK 4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先


大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

住吉区

項目	規格等	備考
用途	横断幕（大阪市住吉区役所 庁舎バルコニー）	
素材	防災ターポリン1類	
サイズ	縦800mm×横6000mm	
色	白地（文字は黒色・緑色・紺色・赤色）	
付属物	縛着用ロープ （50cm×14本）（1.5m×2本）	3つ打ナイロン紐 太さ6mm
	カラビナ（4個）	
数量	1セット	
その他	ハトメ14か所（内径10mm）	
	周囲ロープ入れ縫製	



仕 様 書 5

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（中央区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎メッシュターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、4か所（4穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK 4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先


大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

中央区

項目	規格等	備考
用途	懸垂幕 (大阪市 中央区役所 庁舎壁面)	
素材	防災メッシュターポリン1類	
サイズ	縦8000mm×横900mm	
色	白地 (文字は黒色・紺色・赤色)	
付属物	縛着用ロープ (10m×4本)	3つ打ナイロン紐 太さ6mm
数量	1セット	
その他	ハトメ4か所 (内径12mm)	
	周囲ロープ入れ縫製	



仕 様 書 6

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（西区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎メッシュターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、6か所（6穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK 4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先


大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

西区

項目	規格等	備考
用途	懸垂幕 (大阪市 西区役所 庁舎フレーム)	
素材	防災メッシュターポリン1類	
サイズ	縦7000mm×横900mm	
色	白地 (文字は黒色・紺色・赤色)	
付属物	縛着用ロープ (50cm×6本)	3つ打ナイロン紐 太さ6mm
	カラビナ (6個)	
数量	1セット	
その他	ハトメ6か所 (内径12mm)	
	周囲ロープ入れ縫製	



仕 様 書 7


件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（港区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎ターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 上下ロープ入れ縫製、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 付 属 物 強力突っ張り棒2本 （幅70～130cm自由伸縮） （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK 4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先

大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階
自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦
電話 06-6942-0542

港区

項目	規格等	備考
用途	懸垂幕 (大阪市 港区役所 庁舎内ガラス面)	
素材	防災ターポリン1類	
サイズ	縦4000mm×横910mm	
色	白地 (文字は黒色・水色・紺色・赤色)	
付属物	突っ張り棒×2 (強力型)	幅70cm～130cm自由伸縮 (パイプ径25mm)
数量	1セット	
その他	上下ロープ入れ縫製 (10cm折り返し)	



仕 様 書 8

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（大正区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
1 総 則 この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。		
2 規格・数量等 (1) 寸 法 別紙のとおり。 (2) 素 材 防炎メッシュターポリン1類 (3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、10か所（10穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。 (4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照） (5) 数 量 1枚 (6) デザイン 1種類 (7) 色 CMYK 4色使用 (8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。		
3 校 正 簡易色校正1回		
4 納 品 (1) 納品期限 令和8年3月16日（月） (2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）		
5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。		
6 その他 (1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。 (2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。 (3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。		

7 細部調整先


大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

大正区

項目	規格等	備考
用途	懸垂幕 (大阪市 大正区役所 庁舎壁面)	
素材	防災メッシュターポリン1類	
サイズ	縦10000mm×横1500mm	
色	白地 (文字は黒色・水色・紺色・赤色)	
付属物	縛着用ロープ (3m×4本) (2m×6本)	3つ打ナイロン紐 太さ6mm
数量	1セット	
その他	ハトメ10か所 (内径12mm)	
	周囲ロープ入れ縫製	



仕 様 書 9

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用懸垂幕（鶴見区役所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎メッシュターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、20か所（20穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 数 量 1枚</p> <p>(6) デザイン 1種類</p> <p>(7) 色 CMYK4色使用</p> <p>(8) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先

大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

仕 様 書 10

件 名	作成年月日	部隊名
屋外用横断幕（京橋募集案内所）	令和8年1月16日	自衛隊大阪地方協力本部
<p>1 総 則</p> <p>この仕様書は、自衛隊大阪地方協力本部で使用する屋外用懸垂幕について必要な事項を規定するものである。</p> <p>2 規格・数量等</p> <p>(1) 寸 法 別紙のとおり。</p> <p>(2) 素 材 防炎メッシュターポリン1類</p> <p>(3) 加 工 ハトメ穴加工（真鍮製、ハトメ周り補強有り（デザインの邪魔にならない程度）、10か所（10穴）、長辺（別紙参照）、短辺（別紙参照）、ロープ縫込み縫製とする。</p> <p>(4) 紐 長期間の設置に耐えうる強度の取り付け用紐等を付属すること。 （別紙参照）</p> <p>(5) 付 属 品 伸縮ポール（1600mm～3000mmで調整可能）</p> <p>(6) 数 量 1枚</p> <p>(7) デザイン 1種類</p> <p>(8) 色 CMYK4色使用</p> <p>(9) 強 度 長期間の設置に耐えうる強度で、防雨用とする。</p> <p>3 校 正 簡易色校正1回</p> <p>4 納 品</p> <p>(1) 納品期限 令和8年3月16日（月）</p> <p>(2) 納品場所 自衛隊大阪地方協力本部募集課（大阪合同庁舎2号館3階）</p> <p>5 検 査 官側の検査官が仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。</p> <p>6 その他</p> <p>(1) デザインは、発注側がデータ支給（Adobe Illustrator CS5）とする。</p> <p>(2) 受注側から提供された印刷データは、本件以外の使用を禁止するとともに、本作業終了後、速やかに破棄するものとする。</p> <p>(3) 本仕様書において疑義が生じた場合は、発注側及び受注側で協議するものとする。</p>		

7 細部調整先


大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎2号館3階

自衛隊大阪地方協力本部 募集課 総括班 尾浦

電話 06-6942-0542

京橋募集案内所

項目	規格等	備考
用途	横断幕（市街地広報用）	京橋駅前広報
素材	防災メッシュターポリン1類	
サイズ	縦2000mm×横300mm	
色	白地（文字は紺色と赤色）	
付属	縛着用ロープ （1m×4本）	3つ打ナイロン紐 太さ6mm
	伸縮ポール（最大1600～3000mm）直径22mm	
	カラビナ（4個）	
数量	1セット	
その他	ハトメ10か所（内径10mm）	両端ハトメは表裏
	両端80mmに縫製	



入札参加申込書 (自衛隊大阪地方協力本部)

下記の見積り合わせ(オープンカウンター方式)に参加します。

件名	屋外用懸垂幕(住之江区役所)ほか9件		
日時	令和8年2月2日 11:00		
落札決定方式	総額決定		
会社名			担当者名
連絡先	TEL		FAX
E-Mail (アドレス)			
入札書受取方法 (いずれかに○)	1. メールで受取 2. FAXで受取(FAX通信記録等印字を消去して入札書として使用) 3. 自衛隊大阪地方協力本部総務課窓口で受取(受取時期: 月 日 時頃)		

※FAX番号:06-6942-0545

FAXが使用できない場合は下記のメールアドレスへ送信出来ますが、

共有アドレスのため**必ず**タイトルに〈**会計班**〉と付け、**電話連絡**もお願い致します。

E-mail: hq2-osaka@pco.mod.go.jp

TEL: 06-6942-1444