

公告第8-2号
令和8年1月30日

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊上鯖江駐屯地
第336会計隊鯖江派遣隊長 中山 惇太

令和8年1月26日付公告第8号「体育館屋根塗装補修」について、仕様書の一部を別紙の通り変更する。

1 変更前
仕様書

5 特記事項

(6) 耐候性塗料の規格は JIS K 5659 A種とし、色は青系とする。色相の細部は現地合わせとする。

2 変更後

(6) 耐候性塗料の規格は JIS K 5659 とし、種類はウレタン系塗料、色は青系とする。色相の細部は現地合わせとする。

本記載事項に関する問い合わせ先
第336会計隊鯖江派遣隊
TEL : 0778-51-4675 (内線 345)

5 特記事項

- (1) 外部足場の高さは12mを確保すること。また、最上段及びその下の段以外の段は作業を行わないため、必要以上の安全措置については求めないものとする。
- (2) 足場周りは落下物等による危険が無いよう留意し、飛散防止のシートを設けて飛散による事故を予防すること。また、危険範囲はコーン等により明示すること。夜間はコーンに警告灯設置等により安全を確保すること。
- (3) 塗装面の材質はJIS G 3312塗装溶融亜鉛メッキ鋼板とし、素地ごしらえ、錆止め塗料塗り、耐候性塗料塗り等作業は公共建築工事標準仕様書18章塗装工事に基づいた施工を実施すること。
- (4) 本役務の塗装種別は特記がない限りB種とする。
- (5) 錆止め塗料の規格はJASS 18M-109とし、色は現地合わせとする。
- (6) 耐候性塗料の規格はJIS K 5659とし、種類はウレタン系塗料、色は青系とする。色相の細部は現地合わせとする。

6 提出書類

- (1) 内訳明細書
- (2) 出荷証明書
- (3) 役務写真
- (4) 施工体制台帳
- (5) その他係官が指示する書類

7 完成検査

本役務の完成検査は、現場検査及び書類検査の受検態勢が完了した旨の通知を受けた後に検査官により実施する。