

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 契約書の要否…契約金額が100万円以上の場合は契約書を作成します。
- 4 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場 所	納期(履行期限)	見積依頼書公告日	見積書提出期限	見積合わせの日 時	備考
106	伊丹(7)265号建物整備工場シャッター補修	伊丹駐業 (伊丹市緑ヶ丘7丁目1番地1)	8.3.27	8.1.29	8.2.5 1400	8.2.5 1400	

5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

住所 〒664-0012 兵庫県伊丹市緑ヶ丘7丁目1番地1
 契約機関名 陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊本部契約班(担当:田中)
 電話番号 072-782-0001(内線:3440)
 FAX番号 072-782-0035
 メールアドレス plans-mafin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
 (QRコードについては公式サイトにアクセスできます。)

(仕様書に関する事項)

機関名 陸上自衛隊伊丹駐屯地 業務隊管理科(担当:億)
 電話番号 072-782-0001(内線:3215)



伊丹（7） 265号建物整備工場シャッター補修

陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊

仕 様 書

件 名	作 成 年 月 日	令和8年1月26日
伊丹 (7) 265号建物整備工場 シャッター補修	部 隊 名	陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊

1 総 則

本仕様書は、陸上自衛隊伊丹駐屯地が管理する265号建物のオーバードアシャッターの補修について規定する。

2 場 所

陸上自衛隊伊丹駐屯地 (伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1) 265号建物

3 納 期 令和8年3月27日

4 概 要

項目名	規格・仕様等	数 量	備 考
オーバードア シャッター補修	コンゴオーバードア (金剛産業株式会社製) ドアのサイズ (開口部) W=4600mm H=4200mm ○バランス調整・片下がり調整 ○注油	22台	詳細 図面 参照
	○施錠本体取替	1台	

5 特記事項

- (1) 本作業は、本仕様書・図面及びメーカーの仕様書に基づき施工する。
- (2) 本仕様書に明示されない箇所で作業を必要とする場合は、監督官に協議の上、その指示に従うものとする。
- (3) 作業実施に際し、部隊の施設及び機器等に汚損等を与えた場合は、速やかに担当官に通報するとともに承認を受けて原状復旧すること。
- (4) 今回の補修で改善できない、もしくは取替の必要な箇所がある場合はその箇所がわかる資料と見積書を作成して提出すること。
- (5) 高所作業車は安全帯を使用し、脱落防止処置をして、有資格者が運転すること。


6 提出物

- (1) 工程表 1部 (2) 着工届・竣工届 1部 (3) 作業写真帳 1部
- (4) 作業写真帳 1部 (5) その他監督官が指示したもの


7 検 査

担当官が検査を実施し、現場及び書類検査の合格をもって完成とする。手直し事項が発生した場合は、手直し完了検査を実施し検査合格をもって完成とする。

件 名	伊丹 (7) 265号建物整備工場シャッター補修	図 番
種 別	仕様書	1/3




駐屯地案内図 S=NS



駐屯地配置図 NS

【作業場所】265号建物
 オーバードア補修
 パービス調整・片下がり調整 22カ所
 施設本体取替 1カ所

オーバースライダー補修 (金剛産業株式会社 コンゴオーバードア)
 開口部サイズ W=4600mm H=4200mm
 バランス調整・片下がり調整の実施 施錠本体取替



施錠本体取替/1カ所

265号建物 平面図 1/500

