

令和8年2月12日

米子駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

| 番号 | 件名 | 納入（履行） 場所 | 納期（履行期 限） | 見積依頼書 公表日 | 見積書 提出期限 | 見積合わせの 日時 | 防衛省競争 参加資格 | 備考 |
|-----|---------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------|
| 219 | 懸垂ロープ取替 | 陸上自衛隊 米子駐屯地 | 8.3.31 | 8.2.12 | 8.2.18 10時00分 | 8.2.18 10時00分 | なし | 総品目総額 |

4 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の役務請負基本条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 契約機関名（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊契約班（國武）

電話番号：0859-29-2161（内線347） FAX：0859-29-2164 メール：ma356fin - ma@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する問い合わせ先

電話番号：0859-29-2161（内線232）（担当）：陸上自衛隊米子駐屯地 第8普通科連隊（倉本）

6 メール及びFAXによる提出の際には、必ず便着の確認を行うこと。

仕様書

- 1 役務件名
懸垂ロープ取替
- 2 修繕場所
鳥取県米子市両三柳 2603 陸上自衛隊米子駐屯地 訓練施設「懸垂ロープ」
- 3 作業期間
契約締結日～令和8年3月26日
- 4 工事概要
懸垂ロープ老朽化に伴う取替
- 5 一般事項
 - (1) 本取替は本仕様書及び図面により実施する
 - (2) 本取替において、仕様書及び図面に明記無き事項でも撤去を行う上で当然必要なことは請負者の負担において良心的に行うこと。
 - (3) 請負者は、役務内容を取替関係者に十分把握させるとともに、作業員等に対して安全教育を実施し、安全管理を徹底させること。
 - (4) 現場の納まり取り合わせ等の関係で、材料の寸法・取付位置又は取付方法を多少変更する場合、あるいはこれらによって取付数量を幾分増減する等の軽微な変更は監督官と調整のうえ指示によって行う。この場合において請負金額の増減又は工事期間の延長はないものとする。
 - (5) 請負者は次にあげる現場管理「政府推進：働き方改革実行計画」について確実に実施すること。
 - ア 作業実施時間帯は平日の午前8時15分から午後5時迄を基本とする。その他時間帯に業務を実施する場合については事前に係官と協議のうえ指示に従うこと。
 - イ 本取替は、週休2日を基準とし全体工程を作成する。「働き方改革実行計画」
 - ウ 本取替において部隊の施設等に対し損害を与えた場合は、損害事項に対して賠償すること。
 - エ 作業の後片付けについては、その日の整備が終わるごとに実施し、現場に残す資材等についても紛失がないよう必要な措置を施すこと。
 - オ 作業に必要な場所以外には立ち入らせないこと。
 - カ その他現場管理において当然実施すべき事項は遵守すること。
- 6 材料使用
本修繕に必要な材料等は全て新品とし、規格・品質等が明示されていないものについては、必ず監督官に承認図等を提出し、承認を得てから使用するものとする。
- 7 特記事項
 - (1) 本取替を実施する前に、事前に必ず現地を確認し施工部分(納まり等)の採寸及び作業場所を十分把握し実施するものとする。

- (2) 事故・災害(墜落、転落、飛来、落下等)防止の対策を監督官と協議し、確実に実施する。
- (3) 取替発生材(金属類で売却可能品)については監督官の指示に従い分別を行い、指定する場所まで運搬・種別毎整理し所定の調書を添え監督官の確認を受けること。その他引継ぎをしない産業廃棄物については、請負者の責任に於いて場外処分をすること。

8 提出書類


- (1) 工程表 . . . 2部(契約締結後速やかに)
- (2) 作業日誌 . . . 1部(作業終了後速やかに)
- (3) 作業写真 . . . 1部(作業終了後速やかに)
- (4) 発生材調書 . . . 1部(作業終了後速やかに)
- (5) その他指示された書類 (作業終了後速やかに)

9 完成検査

本役務の検査は、納品完了後に検査官が実施し、検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は速やかに実施し、再度検査官の検査を受検すること。

懸垂ロープ修繕箇所

既設網登降全体写真



1 概要

本取替は網の交換及びカラビナ装着作業

2 取替内容(左図赤枠内部分)

- (1) 既設網3本の交換
- (2) 既設網へのカラビナ装着
- (3) 撤去材処分

内 訳 書

| | 品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |