

令和8年2月16日

信太山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
129	さらっと防水ボックスシート 側面メッシュほか3件	信太山駐屯地	8.3.31	8.2.16	8.2.24 9:00	8.2.24 9:30		品目別総額決定
		以下余白						

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先  
〒594-8502  
住所：大阪府和泉市伯太町官有地  
契約機関名（担当）：陸上自衛隊信太山駐屯地第398会計隊（担当：梅田）  
電話番号（内線）：0725-41-0090（内線349）  
FAX番号：0725-41-9453（直通）

メールアドレス：[ma398fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp](mailto:ma398fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp)

## 見 積 書

件名リスト一連番号	129(8. 2. 13)
-----------	---------------

見積金額¥

品目別

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単価	備 考
さらっと防水ボックスシート 側面メッシュ	防水×防ダニシート マモルくん 色:ホワイト サイズ:シングル 同等品以上可	個	49		
OAチェア, 肘なし	陸上自衛隊仕様書のとおり	個	1		
OAチェア, 肘なし	陸上自衛隊仕様書のとおり	個	2		
OAデスク, 3形(12×7)	陸上自衛隊仕様書のとおり	個	1		
	以下余白				
納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊信太山駐屯地			納期 (履行期限)	8.3.31
契約保証金	(免除)			入札(見積)書 有効期間	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年2月24日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地

第398会計隊長 大西 隆也 殿

住 所  
会 社 名  
代表者名  
担当者氏名  
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

# 市場価格調査書

件名リスト一連番号	129(8. 2. 13)
-----------	---------------

見積金額¥

品目別

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	備考
さらっと防水ボックスシート 側面メッシュ	防水×防ダニシート マモルくん 色: ホワイト サイズ: シングル 同等品以上可	個	49		
OAチェア, 肘なし	陸上自衛隊仕様書のとおり	個	1		
OAチェア, 肘なし	陸上自衛隊仕様書のとおり	個	2		
OAデスク, 3形(12×7)	陸上自衛隊仕様書のとおり	個	1		
	以下余白				
納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊信太山駐屯地			納期 (履行期限)	8. 3. 31
契約保証金	(免除)			入札(見積)書 有効期間	

本調査は一般的な市場動向を調査する目的であり、実際の応札(見積)価格と同一のものではありません。

令和8年2月24日

分任契約担当官陸上自衛隊信太山駐屯地

第398会計隊長 大西 隆也 殿

住所  
会社名  
代表者名  
担当者氏名  
担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
O A チェア ー		作 成	令和 7 年 8 月 1 8 日
		変 更	令和 年 月 日
		作成部隊名	信太山駐屯地業務隊

## 1. 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品のO Aチェアーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、最新のカタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
肘つき
肘なし

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は仕様書の名称及び種類による。

例 O Aチェアー, 肘つき

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、グリーン購入法という。）

## 2. 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3. 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


#### 3.3 色相

色相は、青系を標準とする。特に必要とする場合は、調達要領指定書で指定する。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、製品1台ごとに送付する。付加事項があれば、調達要領指定書で指定する。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 <sup>a)</sup> 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

<sup>b)</sup> 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 OAチェアー，肘つき

<sup>c)</sup> 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 Q31E9120C0001

<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

<sup>e)</sup> 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1—銘板

### 4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	5 R L H 1 A Q 0 1 1 0	作成部隊等名	信太山駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 8 年 2 月 1 0 日	作成年月日	令和 7 年 8 月 1 8 日
仕様書番号			

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名	備考
OAチェア ー	肘つき	コクヨ(株) C06-B202CU-BKG4T61	
		+CRA-G1801F6	
		(株)ナイキ VE513FA-BL	
	(株)ライオン No. 3516F-K/B-444		
	肘なし	コクヨ(株) C06-B202CU-BKG4T61	
		(株)ナイキ VE512FA-BL	
(株)ライオン No. 3515F-K/B-444			

注 この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定する時の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。

寸法 mm	全幅	全高	座高	座奥行
	450～670	900～1100	415～500	400～520
色相	青系			
張地	布又はポリエステル			
肘	リング肘又はループ肘			
上下調整	ガススプリング式			
背もたれ	ハイバック仕様			
その他	背ロック機能			

調達要領指定書	発 簡 番 号					
	調 達 要 求 番 号	5 R L H 1 A Q 0 1 1 0				
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 2 月 1 0 日				
	作 成 部 署	信 太 山 駐 屯 地 業 務 隊 補 給 科				
	作 成 年 月 日	令 和 7 年 8 月 1 8 日				
品 名	OAチェアー					
仕 様 書 番 号						
<p>1 種類・数量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肘なし</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			種類	数量	肘なし	1
種類	数量					
肘なし	1					
<p>2 製品に関する要求</p> <p>製品の表示</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>注<sup>b)</sup> 品 名</th> <th>注<sup>c)</sup> 物品番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肘なし</td> <td>Q31E9120C0002</td> </tr> </tbody> </table>			注 <sup>b)</sup> 品 名	注 <sup>c)</sup> 物品番号	肘なし	Q31E9120C0002
注 <sup>b)</sup> 品 名	注 <sup>c)</sup> 物品番号					
肘なし	Q31E9120C0002					
<p>3 製品標示用の銘板については、アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールでも可とする。 また、別送でも可とする。</p>						

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
OAチェアー		作 成 令和 7 年 8 月 1 8 日
		変 更 令和 年 月 日
		作成部隊名 信太山駐屯地業務隊

## 1. 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品のOAチェアーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、最新のカタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
肘つき
肘なし

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は仕様書の名称及び種類による。

例 OAチェアー, 肘つき

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、グリーン購入法という。）

## 2. 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3. 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


#### 3.3 色相

色相は、青系を標準とする。特に必要とする場合は、調達要領指定書で指定する。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、製品1台ごとに送付する。付加事項があれば、調達要領指定書で指定する。

単位 mm



注記1 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

注記2 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

注記3 寸法は、標準を示す。

注 a) 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

b) 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

例1 OAチェア、肘つき

c) 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

例2 Q31E9120C0001

d) 納入年月を記入する。

例3 20××年××月

e) 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

例4 ○○○○(株)

図1-銘板

### 4. 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5. 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	5RLH1AQ0111	作成部隊等名	信太山駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 8年 2月10日	作成年月日	令和 7年 8月18日
仕様書番号			

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名	備考
OAチェア —	肘つき	コクヨ(株) C06-B202CU-BKG4T61 +CRA-G1801F6	
		(株)ナイキ VE513FA-BL	
		(株)ライオン No. 3516F-K/B-444	
	肘なし	コクヨ(株) C06-B202CU-BKG4T61	
		(株)ナイキ VE512FA-BL	
		(株)ライオン No. 3515F-K/B-444	

注 この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定する時の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次のとおりとする。

寸法 mm	全幅	全高	座高	座奥行
	450~670	900~1100	415~500	400~520
色相	青系			
張地	布又はポリエステル			
肘	リング肘又はループ肘			
上下調整	ガススプリング式			
背もたれ	ハイバック仕様			
その他	背ロック機能			

調達要領指定書	発 簡 番 号					
	調達要求番号	5 R L H 1 A Q 0 1 1 1				
	調達要求年月日	令和 8 年 2 月 1 0 日				
	作 成 部 署	信太山駐屯地業務隊補給科				
	作 成 年 月 日	令和 7 年 8 月 1 8 日				
品 名	OAチェアー					
仕様書番号						
1 種類・数量						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肘なし</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>			種類	数量	肘なし	2
種類	数量					
肘なし	2					
2 製品に関する要求						
製品の表示						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>注<sup>b)</sup> 品 名</th> <th>注<sup>c)</sup> 物品番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肘なし</td> <td>Q31E9120C0002</td> </tr> </tbody> </table>			注 <sup>b)</sup> 品 名	注 <sup>c)</sup> 物品番号	肘なし	Q31E9120C0002
注 <sup>b)</sup> 品 名	注 <sup>c)</sup> 物品番号					
肘なし	Q31E9120C0002					
3 製品標示用の銘板については、アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールでも可とする。 また、別送でも可とする。						

調達要求番号：5RLH1AQ0112

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号			仕 様 書 番 号
OAデスク	作	成	令和 8年 1月 8日
	変	更	令和 年 月 日
	作成部隊名	信太山駐屯地業務隊	

## 1. 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊信太山駐屯地において使用する市販品のOAチェアについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、最新のカatalogなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2 Catalog

この仕様書においては、製造者等の使用しているCatalogをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類
1形 (16×7)
2形 (14×7)
3形 (12×7)

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は仕様書の名称及び種類による。

例 OAデスク, 1形 (16×7)

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT CG Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（以下、グリーン購入法という。）

## 2. 一般的事項

製品は、グリーン購入法に適合するほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3. 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


### 3.3 色相

色相は、グレー系又はアイボリー系とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指定する。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z0000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を本体の見やすい適当なところに表示する。または、製品1台ごとに送付する。付加事項があれば、調達要領指定書で指定する。

単位 mm



**注記1** 材料は、NDS Z 8011のアルミニウムはくとする。

**注記2** 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

**注記3** 寸法は、標準を示す。

**注<sup>a)</sup>** 機関名及びGLT-CG-Z0000001の図2fで規定する物品区分標識を記入する。

<sup>b)</sup> 該当する品名（製品の呼び方）を記入する。

**例1** OAデスク, 1形 (16×7)

<sup>c)</sup> 調達要領指定書で指定する物品番号を記入する。

**例2** Q31E9120C0003

<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

**例3** 20××年××月

<sup>e)</sup> 契約の相手方の名称又はその略号を記入する。

**例4** ○○○○(株)

図1—銘板

#### **4. 品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### **5. 仕様書に関する疑義**

契約の相手方は、この仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受ける。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	5RLH1AQ0112	作成部隊等名	信太山駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 8年 2月 10日	作成年月日	令和 8年 1月 8日
仕様書番号			

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名	備考
OAデスク	1形 (16 ×7)	コクヨ(株) SD-BSN167DV3F11N3	
		トヨセット(株) 50SBL-167ABCG	
		(株)ナイキ NED167BC-AWH	
		プラス(株) LA-W167D-33 LGY/LGY	
	2形 (14 ×7)	コクヨ(株) SD-BSN147DV3F11N3	
		トヨセット(株) 50SBL-147ABCG	
		(株)ナイキ NED147BC-AWH	
		プラス(株) LA-W147D-33 LGY/LGY	
	3形 (12 ×7)	コクヨ(株) SD-BSN127LC3F11N3	
トヨセット(株) 50SBL-127BRCG			
(株)ナイキ NED127B-AWH			
プラス(株) LA-W127D-3 LGY/LGY			

注 この調達品目表に記載したカタログ製品は、製品を選定する時の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 標準付属品

品名	数量等	備考
ペントレー	1個又は2個	樹脂製
仕切版	ファイル引出しに各1枚	横仕切板
錠のカギ	2個	かぎ(錠)の違い100種類以上
中央引出し	1個	

調 達 品 目 表 (続 き)

**3 性能等**

同等と判断する要求基準は、次による。

**a) 製品の寸法**

品 名	区分	寸法 mm		
		W	D	H
OAデスク, 1形 (16×7)	両そで机	1600	700	700~720
OAデスク, 2形 (14×7)		1400		
OAデスク, 3形 (12×7)	片そで机	1200		

- b) そで(袖)の錠は、オールロック錠とする。
- c) 脚は、レベル調整アジャスター付きとする。
- e) 天板は、配線口付きとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5 R L H 1 A Q 0 1 1 2
	調達要求年月日	令和 8 年 2 月 1 0 日
	作成部署	信太山駐屯地業務隊補給科
	作成年月日	令和 8 年 1 月 8 日
品名	OAデスク	
仕様書番号		

1 種類・数量

種類	数量
3形(12×7)	1

2 製品に関する要求

製品の表示

注 <sup>b)</sup> 品名	注 <sup>c)</sup> 物品番号
OAデスク, 3形(12×7)	Q31E9120C0005

- 3 製品標示用の銘板については、アルミ箔風（紙製は不可）の強力シールでも可とする。  
また、別送でも可とする。