

# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊守山駐屯地  
第408会計隊長 小見 義則

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5QH41KK04560	5RQM1A10044 0001						
品名 または 件名							
照明器具 ほか1件							
部品番号 または 規格							
パナソニック XFX420PENLE9							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
300.00	UN						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
守山駐業				業務隊			
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
電気室 宮本技官 (4783)				令和8年3月30日 (月)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、会計隊事務室に掲示する。

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：  
入札日時場所：令和8年3月2日 (月) 13時10分 第408会計隊商議室

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

別紙のとおり

※照明器具の点検・保全（リモコン操作）を行う上で

同等品申請を行う場合については、パナソニック製品系列にて申請をお願いいたします。

※守山駐屯地において、郵便局は午後1回の配達のため

郵便入札する場合については、到着日に注意し発送をお願いします。  
遠方の地域からの入札者が未到着になりがちです。

## 1 競争入札に付する事項

(1) 件名:

品名	規格	単位	数量	履行期限	履行場所	備考
照明器具ほか1件	品目等内訳書のとおり			8.3.30	守山駐屯地	

## 2 入札参加資格

- 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者
- 全省庁統一資格の「**物品の販売**」において**A,B,C,D級**の競争参加資格を有する者。  
※又は**令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)**を申請中であることを確認できるものを提出(FAX可)
- 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請については認めない。  
ただし、真にやむを得ない事由に該当すると指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

## 3 適用する契約条項

駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

- 基本契約条項  
物品売買契約条項
- 特約条項  
ア 談合等の不正行為に関する特約条項  
イ 暴力団排除に関する特約条項

## 4 競争入札執行の日時及び場所

**令和8年3月2日(月)13時10分** 第408会計隊商議室

## 5 入札参加手続き

入札に参加を希望する者は、**令和8年2月26日(木)17時まで**に入札に関する受付手続き**(案件名・会社名連絡先を記載した送信票等)**を完了すること。この際、資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX送信可)

## 公告HP



## 6 落札者の決定方法 (消費税相当額含まない)【総品目総額】

- 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。同価の場合は抽選により決定する。
- 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札書には消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額の110分の100を記載すること。

## 7 入札保証金及び契約保証金

免除する。

## 8 入札及び契約条件

- 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- 契約書については、**契約金額が100万円以上**については契約書を作成する。

## 9 入札の無効

次の各項目に該当する場合、当該入札を無効とする。

- 電信電話及びFAXによる入札
- 本公告に示した入札参加資格のない者が行った入札
- 入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたい入札
- 第5項に示す受付手続きを完了していない者の入札、その他入札に関する条件に違反した入札
- 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

## 10 郵便入札に関する事項

- 郵便入札の場合は、電話にて事前に連絡するとともに便着の確認を契約班に必ず実施すること。**

また、件名を記載した封筒に入札書を入れて封印し、**期日までに第408会計隊契約班に必着**させること。  
入札金額が同額による場合は当該入札に関係のない職員により抽選を実施し、再度入札となった場合は別途連絡する。

- 到着期日 **令和8年3月2日(月)12時00分まで**

- 手段 書留郵便・使送等の手段を用い、確実に期日までに到着するよう留意すること。

- 送付先

〒463-0067 名古屋市守山区守山3-12-1

陸上自衛隊守山駐屯地 第408会計隊 契約班 担当：氣仙(きせん)

052-791-2191 内線(4349) FAX052-791-2379(直通)

本公告は、中部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/>に掲示している。



フリーワード検索

品番・キーワード

Q 検索


ログイン

ご利用方法

提案書を作成

## XFX420AEN LE9 (一般タイプ・2500 lmタイプ・昼白色)

起動方式違いの商品を見る



※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください

器具ブックマーク追加

NEW

新旧コスト・明るさ感比較

類似商品を探す

(器具ブックマークに自動保存されます)

## 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル/富士型 Hf蛍光灯形定格出力型1灯器具相当 Hf32形定格出力型・2500 lm

① 先端SSL商品※ (長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明

◆公共施設型番：LSS9-4-23

◆工場在庫品

◆希望小売価格 26,800 円 (税抜)

【器具本体】NNLK41515J 4,000 円(税抜)

【ライトバー】NEL4200EN LE9 22,800 円(税抜)

器具本体

商品詳細ページ


ライトバー

商品詳細ページ

LED内蔵、電源ユニット内蔵



その他図形



施設用寸法図

## データダウンロード

メイン画像	小組		姿図CAD		商品仕様図	取説
	JPEG	PDF	DXF	SXF		
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	XFX420AENLE9		 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
			 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>		
			 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>		
			XFX420AENLA9			
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	XFX420AENRZ9		 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
			 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>		
			 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>		

## 商品詳細

## | 光源

◆LED (昼白色) ◆色温度：5000 K ◆光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)

## | 寸法・質量

◆幅：150 mm ◆長：1250 mm ◆高：50 mm

◆質量：2.1 kg

## | 仕様・注意事項

LED照明の安心品質

◆器具光束：2500 lm ◆安定器出力型：定格出力型 ◆安定器補足：<出力固定型> ◆電圧：100~242 V ◆消費電力：16.3 W ◆消費効率：153.3 lm/W

◆【本体】鋼板 (白色粉体塗装)

◆【ライトバー (カバー)】ポリカーボネート (乳白)

		CAD	CAD		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

配光データ

XFX420AEN + LED5000\_85\_2500 PDF

[配光データ](#)

チェックしたデータを  
一括ダウンロード

## 掲載ページWEBカタログ

P.108 (施設・屋外・店舗照明 総合カタログ2025)

WEBカタログ

P.110 (施設・屋外・店舗照明 総合カタログ2025)

WEBカタログ

P.1343 (施設・屋外・店舗照明 総合カタログ2025)

WEBカタログ

P.548 (住宅照明総合カタログ Expert 2025)

WEBカタログ



その他画像

◆天井直付型、一般タイプ・2500lmタイプ・昼白色

◆Ra83

【適合ガード（別売）】FK41534

◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

◆注）本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

◆注）調光はできません。

◆注）リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

◆注）一般屋内用器具です。屋外環境（軒下など半屋外を含む）や腐ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

◆注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発色、明るさが異なる場合があります。

ブックマーク



※グリーン購入法に基づく特定の化学物質の含有情報は[こちら](#)

## 同タイプ商品を見る

器具スタイル 品番				
	ベースライト XFX460AUN LA9	ベースライト XFX460DUN LA9	ベースライト XFX469DUN LA9	ベースライト XFX450AUN LA9
発売日	2025年04月01日	2025年04月01日	2025年04月01日	2025年04月01日
希望小売価格	49,500円(税抜)	49,700円(税抜)	51,100円(税抜)	44,900円(税抜)
消費電力	33.5	33.5	33.5	24.8
消費効率	205.9	205.9	205.9	205.6
光束	6900lm	6900lm	6900lm	5100lm
明るさ相当	Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当	Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当

フリーワード検索


品番・キーワード

Q 検索

ログイン

ご利用方法

提案書を作成

XDL421PGN LE9 (非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光) **NEW**

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト (非常用) 30分間タイプ 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付・非常時LED一般出力型 下面開放Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当 Hf32形定格出力型・2500 lm

● **バリュアブル商品** (省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

◆工場在庫品 (2025年6月発売)

◆希望小売価格 96,500 円 (税抜)

【器具本体】 NNLG41815C 73,700 円(税抜)

【ライトバー】 NEL4205GN LE9 22,800 円(税抜)

器具本体

商品詳細ページ

ライトバー

商品詳細ページ

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください

器具ブックマーク追加


NEW

新旧コスト・明るさ感比較


類似商品を探す

(器具ブックマークに自動保存されます)

LED内蔵、電源ユニット内蔵



施設用寸法図



配置表

## データダウンロード

メイン画像	小組		姿図CAD		商品仕様図	取説
	JPEG	PDF	DXF	SXF		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XDL421PGNLE9		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			CAD	CAD	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			XDL421PGNLE9_HAI TI		<input checked="" type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			CAD	CAD	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

配光データ

 XDL421PGN(JYOUJI) + LED5000\_85\_2420

PDF

## 商品詳細

## | 光源

◆非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 ◆色温度：5000 K ◆光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)

## | 寸法・質量

◆幅：170 mm ◆長：1254 mm ◆埋込穴幅：150 mm ◆埋込穴長：1235 mm ◆埋込高：49 mm

◆質量：3 kg

## | 仕様・注意事項

使用に関する留意点

◆全光束：2420 lm ◆安定器出力型：定格出力型 ◆安定器補足：&lt;出力固定型&gt; ◆電圧：100~242 V ◆消費電力：17.4 W ◆消費効率：139 lm/W

◆【本体】亜鉛鋼板

[配光データ](#)

XDL421PGN + LED5000\_98\_665

PDF  
↓

[配光データ](#)

↓  
チェックしたデータを  
一括ダウンロード

## 掲載ページWEBカタログ

P.563 (施設・屋外・店舗照明 総合カタログ2025)

[WEBカタログ](#)

ブックマーク

- ◆【反射板】銅板（高反射白色粉体塗装）
- ◆【レンズ】ガラス
- ◆【ライトバー（カバー）】ポリカーボネート（乳白）
- ◆【蓄電池】ニッケル水素蓄電池

◆点検スイッチ付

◆充電モニタ（緑）付

◆自己点検スイッチ付

◆天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光

◆Ra83（常用光源）

◆Ra70（非常用光源）

◆非常灯評定番号：LALE-027

【交換電池】FK792

【リモコン】FSK90910K（別売）

◆●水平天井埋込専用

◆注）調光はできません。

◆注）本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

◆注）本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具（一般タイプ）の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

◆注）リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

◆注）本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

◆注）一般屋内用器具です。屋外環境（軒下など半屋外を含む）や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

◆注）48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

◆注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



※[グリーン購入法に基づく特定の化学物質の含有情報はこちら](#)



その他画像

## 同タイプ商品を見る



# 入札書

担当：氣仙

調達要求番号	5RQM1A10044	契約実施計画番号	5QH41KK04560
--------	-------------	----------	--------------

金額¥ (税抜)

※送料等諸雑費を含めた金額で見積をお願いします。

品名	規格	単位	数量	単価	金額
照明器具	パナソニック XFX420PENLE9	UN	300		
照明器具	パナソニック XDL421PGNLE9	UN	30		
合計					
納入場所	守山駐屯地		納期	令和8年3月30日	
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8年 3月 2日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住所  
会社名  
代表者氏名  
代表者電話番号  
担当者氏名  
担当者電話番号

メールアドレス：

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

## 市価調査表

担当：氣仙

調達要求番号	5RQM1A10044	契約実施計画番号	5QH41KK04560
--------	-------------	----------	--------------

金額¥

(税抜)

市価調査提出期限

令和8年2月27日

※送料等諸雑費を含めた金額で見積をお願いします。

FAX等で提出をお願いします。

品名	規格	単位	数量	単価	金額
照明器具	パナソニック XFX420PENLE9	UN	300		
照明器具	パナソニック XDL421PGNLE9	UN	30		
合計					
納入場所	守山駐屯地		納期	令和8年3月30日	
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第408会計隊長 小見 義則 殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 氏 名  
代 表 者 電 話 番 号  
担 当 者 氏 名  
担 当 者 電 話 番 号