

令和8年2月26日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提として見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表	見積り書 提出期限	見積り合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
16	官舎ガスコンロ取付（2）	鯖江 浅水宿舎	8.3.31	8.2.26	8.3.6 10時00分	8.3.6 10時00分	無	
	以下余白							

- 4 契約条項は、駐屯地用標準契約の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

- 5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒916-0001 福井県鯖江市吉江町4-1

契約機関名（担当）：陸上自衛隊鯖江駐屯地 第336会計隊鯖江派遣隊（中山）

電話番号（内線）：0778-51-4675(345) FAX番号：電話番号と同番号

仕様に関するお問い合わせ：営繕班（北村）

電話番号（内線）：0778-51-4675(237)

# 見積書

市場価格調査への協力をご依頼しております。提出期限:令和8年3月6日

件名リスト一連番号	16
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
官舎ガスコンロ取付	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入(履行)場所	鯖江 浅水宿舎	納期 (履行期限)		8.3.31	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承知のうえ入札見積いたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年3月6日

分任契約担当官

陸上自衛隊鯖江駐屯地

第336会計隊鯖江派遣隊長 中山 惇太 殿

住所

会社名

代表者名

担当者氏名

連絡先



業者 各位

福井県鯖江市吉江町4-1  
陸上自衛隊鯖江駐屯地 第336会計隊鯖江派遣隊  
担当者 中山  
Tel 0778-51-4675(内345)  
Fax 0778-51-4675

### 市場価格調査ご依頼

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
入札に先立ちまして、下記のとおり市場価格調査を致しますので、ご協力お願いします。

敬具

記

- 1 調査事項 調査票内容の市場価格(消費税は含まない)
- 2 提出要領 下記「市場価格調査票」に記入のうえ、メール若しくはFAXで返信願います。
- 3 提出期限 令和8年3月5日(木)13時00分




### 「市場価格調査票」

分任契約担当官  
陸上自衛隊鯖江駐屯地  
第336会計隊鯖江派遣隊長 中山 惇太 殿

住 所  
商号 又は 名称  
代 表 者 氏 名 印  
(押印省略の場合は下記を記載)  
担 当 者 氏 名  
担当者電話番号

官舎ガスコンロ取付 (2)				金 額 _____			税抜価格
内 訳							
品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
1 ガスコンロ設置作業		部屋	3.00			①	
ガスホース	内径9.5mm 150cm程度	式	1.00				
ゴム管止め		式	1.00				
2 ガス漏れ点検		部屋	3.00			②	
合 計						①+②	
本工事の履行完了のために、準備を含めた概ね必要な日数を、下記に記入願います。(取付実施は、3月16日まで)							
						日	

# 官舎ガスコンロ取付 (2)

役務件名	官舎ガスコンロ取付 (2)		
図面名称	表紙		
中隊長	管理隊長	係等	
			
第372施設中隊	仕様書番号	1 / 5	

		仕様書番号	2 / 5
役務 名称	官舎ガスコンロ取付 (2)	承認年月日	令和8年2月25日
		作成年月日	令和8年2月25日
		変更年月日	令和 年 月 日
		作成部隊等	第372施設中隊営繕班

1 実施場所 福井県鯖江市東米岡1丁目1-14 (浅水宿舎)

2 役務期間 契約締結日 ~ 令和8年3月31日  
(※取付実施時期は3月16日までとする)

3 役務概要

作業内容	工事項目	数量	
液化ガス設備	LPガス用ガスコンロ取付 (ホース取付含む)	3.00	部屋
	ガス漏れ点検	3.00	部屋

4 一般事項

- (1) 本役務の施工は、本仕様書による他、設計図、標準仕様書等の定めるところに従い誠実に行うものとする。また、これらに定めのない事項については、監督官との協議による。
- (2) 施設等に損傷を与えないよう十分注意して施工するものとし、万が一破損させた場合は速やかに監督官に報告するとともに、受注者の負担において原形に復旧するものとする。
- (3) 必要に応じて危険防止の為の措置を講ずるとともに、機会ある毎に作業員に対しても注意喚起するものとする。
- (4) 写真は、作業前、作業中、作業後、隠ぺいとなる箇所及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後A4アルバム等に整理し提出すること。
- (5) 本役務に使用する資材は本設計図書に適合するものとし、全て新品とする。
- (6) 作業に必要な電気及び水は、原則受注業者側において準備すること。但し、機器の試運転調整等での運転に必要な電気、水等の使用については、その限りではない。
- (7) 本仕様の施工に関して、十分な知識、経験及び技術を有し、かつ施工を完全に遂行できるものとする。
- (8) 仕様書及び図面に記載なき事項といえど、技術上当然必要とする事項については受注者の負担において実施すること。

5 特記事項

- (1) 作業時間については08時15分~17時00分とし、官公庁の休日(土曜、日曜、祝日夏季休暇および年末年始休暇)または夜間作業を行う場合は事前に理由書を作成し、官側に提出すること。
- (2) ガスコンロ本体は官側で用意するものを使用すること。
- (3) ガスホース(内径9.5mm)およびゴム管止めは受注者側にて用意すること。なお、ガスホースの長さは1箇所あたり150cm程度とする。
- (4) ガスコンロ設置後、株式会社ナンエツプロパンの立ち合いの元、ガスを開栓し、試運転及びガスの漏れがないか点検を実施すること。


## 6 提出書類

- (1) 契約内訳書
- (2) 写真
- (3) 受注契約書
- (4) その他係官が指示する書類


## 7 完成検査

本役務の完成検査は、現場検査及び書類検査を実施し、合格を以て完了とする。なお、不合格の場合は、受注業者の責任において是正し、再度、検査を受験すること。

# 案内図



# 配置図



浅水宿舎配置図

役務名称 官舎ガスコンロ取付 (2)

図面名称 案内図、配置図

縮尺

仕様書番号

第372施設中隊営繕班


N. S.

4/5

# 平面詳細図



ガスコンロ (ICS39KL LPG) 取付 (官給品)  
 ゴムホースおよびゴム管止め取付  
 ゴムホース規格：内径9.5mm、長さ150cm程度  
 試運転及びガス漏れ点検



役務名称 官舎ガスコンロ取付 (2)

図面名称 平面詳細図

第372施設中隊営繕班

縮尺  
1/50

仕様書番号  
5/5