

令和8年3月2日

オープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期（履行期 限）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	大型仮設テント架台	青野原駐屯地	8.3.31	8.3.2	8.3.9	8.3.9 1000	なし	総品目総額

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒675-1351

住所 兵庫県小野市桜台1番地

契約機関名 陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊

(担当) 原田

電話番号 0794-66-7301 (内線 346)

FAX 番号 0794-66-7303

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書

名 称	大型仮設テント架台	調達要求書番号	57601AI0076
		作成年月日	令和8年2月27日
		作成部隊	第8高射特科群

1 総 則

本仕様書は、陸上自衛隊第8高射特科群が訓練において使用する大型仮設テント架台について規定する。また、一般的要求事項として特別な作業技能及び重機が不要な構造、かつ、地上において人員8人により1時間以内で構築が可能な構造であることを前提とする。

2 搬入時期及び場所

(1) 搬入日

令和8年3月31日（火）1300までに搬入

(2) 搬入場所


青野原駐屯地（細部は、群3科との調整による。）

3 品名

- (1) 柱部
- (2) 上梁部
- (3) 下梁部
- (4) 中間梁部
- (5) ブレース機能部
- (6) レベル調整機能部
- (7) 備品（クランプ類）
- (8) 5m脚立（2脚）
- (9) その他

4 構造・機能

(1) 全体図（イメージ）



構造・機能

- a 内側有効寸法 5 m×5 m×5 m独立フレーム2式
- b 足場用鋼管 ϕ 48.6と同等以上の強度を有すること。
- c 定まった形の再現性を有すること。
- d 積載荷重（テント荷重）500Kgに耐えられること。
- e ブレース等で揺れ対策が施されていること。
- f スパン毎組み立てが可能で、組み立て精度は10mm以内を確保できること。
- g 風速6mに耐えうる構造であること。
- h 凹凸地又は泥濘地等での構築が容易であること。
- i 足場を必要とせず、脚立のみで高所作業を行い、落下事故等の安全対策がなされていること。
- j 接合はボルトナットで行い、シンプルな構造で組間違い等のトラブルがないよう工夫がなされていること。
- k 天幕施工の迅速性を考慮した構造であること。
- l 溶融亜鉛メッキ同等以上の耐食性を有すること。
- m 外側の壁面はブレース脱着構造で車両が容易に出入りできること。
- n 狭所においても施工できること。
- o クレーンなどの重機を使用せず構築可能であること。
- p 構造体の柱ごとにベースを有し浮き上がりを防止するアンカーを打設できる構造にすること。
- q 夜間照明の無い（ペンライト程度）場所で構築が可能であること。
- r 誰でも理解できる組付け手順書を作成すること。
- s 工法に実績を有するか、もしくは社内検証試験（迅速性、作業性、安全性）を実施し資料を提出し承認されること。
- t 凹凸地盤でレベル調整できる構造体であること。
- u ボルト締め付けに関しては噛みこみ防止処置が施されていること。
- v 万一本ボルト噛みこみが発生した場合の応急処置が対策されていること。
- w 部品の分別表示がなされていること。
- x 部品の分別表示がなされていること。
- y 組付けに必要な異なる関係部品がグループ毎に分類し納入できること。

5 検 査

検査は、契約担当者等の定めるところにより実施する。

6 その他

- (1) 契約相手方は、事前に承認用見本を官側に提出し、承認を得た後、制作するものとする。
- (2) 本使用に記載のない事項及び疑義については官側と調整するものとする。
- (3) 契約内容には、青野原駐屯地までの資材の搬入、卸下及び配送料を含むものとする。
- (4) 細部の設計図の作成、構築手順及び撤収要領の教育・指導を含むものとする。

7 細部問い合わせ先

陸上自衛隊第8高射特科群 第3科 昇2曹

0794-66-7301 内線 636