

令和8年5月21日

八尾駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件名	納入(履行)場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
16	技工(1)ほか62件	陸上自衛隊八尾駐屯地	8.6.1~ 9.3.31	8.5.21	8.5.28  13:00	8.5.28  13:00	防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を有しない者であっても、少額随契と同等規模の契約を常時継続的に締結していることを証明できる者、過去の実績等により十分な履行能力が証明できる者であれば参加可	総品目総額決定 (単価総額)
			以下余白					

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、お問い合わせ先及び提出先

〒581-0043

住所：大阪府八尾市空港1-81

契約機関名(担当)：陸上自衛隊八尾駐屯地第398会計隊八尾派遣隊 (中島)

電話番号(内線)：072-949-5131 (内線:348)

FAX番号：072-949-5313

メール：メール ma429fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

## 見 積 書

件名リスト一連番号	16 ( 8.5.21 )
-----------	---------------

(税抜き)

見積金額¥ **単価**

	品 名	規 格	単 位	予 定 数 量	単 価	金 額
1	技工(1)ほか62件	別紙のとおり				
2	内訳 別添					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊八尾駐屯地		納期 (履行期限)		8.6.1~9.3.31
	契約保証金	(免 除)		入札(見積)書 有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社(個人の場合)、当団体(団体の場合)は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

※押印を省略する場合は、担当者氏名及び担当者連絡先を記載願います。

※見積金額の算定基礎となる内訳書(直接工事費、諸経費等)を添付願います

令和8年5月28日

分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地  
第398会計隊八尾派遣隊長 中内 優樹 殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名  
担 当 者 氏 名  
担 当 者 連 絡 先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

市場価格調査書

件名リスト一連番号	16 ( 8.5.21 )
-----------	---------------

(税抜き)

見積金額¥ **単価**

	品名	規格	単位	予定数量	単価	金額
1	技工(1)ほか62件	別紙のとおり				
2	内訳 別添					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	納入場所 (履行場所)	陸上自衛隊八尾駐屯地		納期 (履行期限)		8.6.1~9.3.31
	契約保証金	(免除)		入札(見積)書 有効期間		

上記の件名について、市場価格調査の協力をお願いいたします  
 ※内訳書(部材費・労務費・諸経費等)を添付願います  
 ※内訳書様式、業者随意様式による。

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊八尾駐屯地  
 第398会計隊八尾派遣隊長 中内 優樹 殿

住 所  
 会 社 名  
 代表者名  
 担当者氏名  
 担当者連絡先

※押印は担当者名とその連絡先で代えることができます

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	技工(1)	仕様書のとおり(メタルコア(ポストコア))	個	5			
2	技工(2)	仕様書のとおり(クラウン FMC(FCK))	個	15			
3	技工(3)	仕様書のとおり(硬質レジン前装冠)	個	5			
4	技工(4)	仕様書のとおり(インレー単純)	個	1			
5	技工(5)	仕様書のとおり(インレー複雑)	個	20			
6	技工(6)	仕様書のとおり(3/4冠)	個	1			
7	技工(7)	仕様書のとおり(4/5冠)	個	5			
8	技工(8)	仕様書のとおり(硬質レジンジャケット)	個	1			
9	技工(9)	仕様書のとおり(鑄造ダミー)	個	2			
10	技工(10)	仕様書のとおり(鑄造ダミー隙)	個	1			
11	技工(11)	仕様書のとおり(硬質レジン前装ダミー)	個	1			
12	技工(12)	仕様書のとおり(硬質レジン前装ダミー隙)	個	1			
13	技工(13)	仕様書のとおり(根面板)	個	1			
14	技工(14)	仕様書のとおり(金属裏装ボンティック)	個	1			
15	技工(15)	仕様書のとおり(歯冠継続歯(硬質レジン)前装)	個	1			
16	技工(16)	仕様書のとおり(テック(テンポラリークラウン))	個	1			
17	技工(17)	仕様書のとおり(ロウ着)	個	1			
18	技工(18)	仕様書のとおり(レジン床義歯配列1-4番)	個	2			
19	技工(19)	仕様書のとおり(レジン床義歯配列5-8番)	個	1			
20	技工(20)	仕様書のとおり(レジン床義歯配列9-11番)	個	1			
21	技工(21)	仕様書のとおり(レジン床義歯配列12-14番)	個	1			
22	技工(22)	仕様書のとおり(レジン床義歯配列総義歯)	個	1			
23	技工(23)	仕様書のとおり(レジン床義歯完成1-4番)	個	1			
24	技工(24)	仕様書のとおり(レジン床義歯完成5-8番)	個	1			
25	技工(25)	仕様書のとおり(レジン床義歯完成9-11番)	個	1			
26	技工(26)	仕様書のとおり(レジン床義歯完成12-14番)	個	1			
27	技工(27)	仕様書のとおり(レジン床義歯完成総義歯)	個	1			
28	技工(28)	仕様書のとおり(鑄造(キャスト)クラスプ(単鉤))	個	1			
29	技工(29)	仕様書のとおり(鑄造(キャスト)クラスプ(レスト付き両翼鉤)(エーカーズ))	個	1			
30	技工(30)	仕様書のとおり(鑄造(キャスト)クラスプ(双子鉤))	個	1			
31	技工(31)	仕様書のとおり(レスト)	個	1			
32	技工(32)	仕様書のとおり(フック)	個	1			
33	技工(33)	仕様書のとおり(スパーク)	個	1			

No.	品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
34	技工(34)	仕様書のとおり(Tローチ)	個	1			
35	技工(35)	仕様書のとおり(Lバー)	個	1			
36	技工(36)	仕様書のとおり(隣接面板)	個	1			
37	技工(37)	仕様書のとおり(バックアクション 鉤)	個	1			
38	技工(38)	仕様書のとおり(リング鉤)	個	1			
39	技工(39)	仕様書のとおり(ジャクソン鉤)	個	1			
40	技工(40)	仕様書のとおり(ハーフ&ハーフ 鉤)	個	1			
41	技工(41)	仕様書のとおり(コンビネーション 鉤)	個	1			
42	技工(42)	仕様書のとおり(鑄造(キャスト) バー)	個	1			
43	技工(43)	仕様書のとおり(屈曲バー)	個	1			
44	技工(44)	仕様書のとおり(補強線)	個	1			
45	技工(45)	仕様書のとおり(ロウ堤(オストロン ベース))	個	1			
46	技工(46)	仕様書のとおり(義歯修理)	個	1			
47	技工(47)	仕様書のとおり(個人トレー)	個	1			
48	技工(48)	仕様書のとおり(ワイヤークラスプ (単鉤))	個	1			
49	技工(49)	仕様書のとおり(ワイヤークラスプ (レスト付き両翼鉤)(エーカーズ))	個	1			
50	技工(50)	仕様書のとおり(ワイヤークラスプ (双子鉤))	個	1			
51	技工(51)	仕様書のとおり(硬質レジン歯(1 歯))	個	15			
52	技工(52)	仕様書のとおり(アクリルレジン歯 (1歯))	個	20			
53	技工(53)	仕様書のとおり(CRインレー(単 純))	個	1			
54	技工(54)	仕様書のとおり(CRインレー(複 雑))	個	1			
55	技工(55)	仕様書のとおり(CAD/CAM冠 (小白歯))	個	2			
56	技工(56)	仕様書のとおり(CAD/CAM冠 (大白歯))	個	1			
57	技工(57)	仕様書のとおり(CAD/CAMイ ンレー(小白歯))	個	1			
58	技工(58)	仕様書のとおり(CAD/CAMイ ンレー(大白歯))	個	1			
59	技工(59)	仕様書のとおり(ナイトガード(ソフ ト)(熱可塑性樹脂))	個	1			
60	技工(60)	仕様書のとおり(ナイトガード (ハード)(アクリリッカルレジン))	個	1			
61	技工(61)	仕様書のとおり(スプリント(ソフト) (熱可塑性樹脂))	個	1			
62	技工(62)	仕様書のとおり(スプリント(ハー ド)(アクリリッカルレジン))	個	1			
63	技工(63)	仕様書のとおり(ファイバーコア)	個	1			
64		以下余白					

## 仕 様 書

件 名	技工（１） 他６２件	作 成 年 月 日	令和８年５月１１日
		部 隊 名	八尾駐屯地業務隊衛生科
		調 達 要 求 番 号	6RSC1CF0005
<p>1 適応範囲 本仕様書は、技工（１）、他６２件の部外委託について必要事項を規定する。</p> <p>2 項 目 別 紙</p> <p>3 期 日 令和８年６月１日～令和９年３月３１日</p> <p>4 技工物・完成技工物の受渡し 官側と部外委託業者による電話調整で日程の調整をする。部外委託業者は駐屯地衛生科で技工物を直接受領し、記載の完成日時迄に直接来隊し納品すること。</p> <p>5 その他 (1) 履行確認については、歯科医師が技工物の確認を行い合否の判断をし、本役務の完了とする。 (2) 本仕様書に明記していない事項については官側との相互調整の上実施する。</p>			

連番	品名	規格
1	技工(1)	メタルコア(ポストコア)
2	技工(2)	クラウン FMC(FCK)
3	技工(3)	硬質レジン前装冠
4	技工(4)	インレー単純
5	技工(5)	インレー複雑
6	技工(6)	3/4冠
7	技工(7)	4/5冠
8	技工(8)	硬質レジンジャケット
9	技工(9)	鋳造ダミー
10	技工(10)	鋳造ダミー隙
11	技工(11)	硬質レジン前装ダミー
12	技工(12)	硬質レジン前装ダミー隙
13	技工(13)	根面板
14	技工(14)	金属裏装ポンティック
15	技工(15)	歯冠継続歯(硬質レジン前装)
16	技工(16)	テック(テンポラリークラウン)
17	技工(17)	ロウ着
18	技工(18)	レジン床義歯配列1-4番
19	技工(19)	レジン床義歯配列5-8番
20	技工(20)	レジン床義歯配列9-11番
21	技工(21)	レジン床義歯配列12-14番
22	技工(22)	レジン床義歯配列総義歯
23	技工(23)	レジン床義歯完成1-4番
24	技工(24)	レジン床義歯完成5-8番
25	技工(25)	レジン床義歯完成9-11番
26	技工(26)	レジン床義歯完成12-14番
27	技工(27)	レジン床義歯完成総義歯
28	技工(28)	鋳造(キャスト)クラスプ(単鉤)
29	技工(29)	鋳造(キャスト)クラスプ(レスト付き両翼鉤)(エーカーズ)
30	技工(30)	鋳造(キャスト)クラスプ(双子鉤)
31	技工(31)	レスト
32	技工(32)	フック
33	技工(33)	スパー
34	技工(34)	Tローチ
35	技工(35)	Iバー
36	技工(36)	隣接面板

37	技工（37）	バックアクション鉤
38	技工（38）	リング鉤
39	技工（39）	ジャクソン鉤
40	技工（40）	ハーフ&ハーフ鉤
41	技工（41）	コンビネーション鉤
42	技工（42）	鑄造（キャスト）バー
43	技工（43）	屈曲バー
44	技工（44）	補強線
45	技工（45）	ロウ堤（オストロンベース）
46	技工（46）	義歯修理
47	技工（47）	個人トレー
48	技工（48）	ワイヤークラスプ（単鉤）
49	技工（49）	ワイヤークラスプ（レスト付き両翼鉤）（エーカーズ）
50	技工（50）	ワイヤークラスプ（双子鉤）
51	技工（51）	硬質レジン歯（1歯）
52	技工（52）	アクリルレジン歯（1歯）
53	技工（53）	CRインレー（単純）
54	技工（54）	CRインレー（複雑）
55	技工（55）	CAD/CAM冠（小白歯）
56	技工（56）	CAD/CAM冠（大白歯）
57	技工（57）	CAD/CAMインレー（小白歯）
58	技工（58）	CAD/CAMインレー（大白歯）
59	技工（59）	ナイトガード（ソフト）（熱可塑性樹脂）
60	技工（60）	ナイトガード（ハード）（アクリリックルレジン）
61	技工（61）	スプリント（ソフト）（熱可塑性樹脂）
62	技工（62）	スプリント（ハード）（アクリリックルレジン）
63	技工（63）	ファイバーコア