

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処三軒屋弾薬支処
会計科長 小林 浩司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6RJL1AA00010		6RJTIAD0016 0001					
品名 または 件名							
三軒屋（8）249号建物照明設備改修工事							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
三軒屋駐屯地				三軒屋弾薬支処管轄班			
搬 入 場 所				納 期 または 工 期			
藤澤事務官（内線232）				令和8年12月18日（金）			

2 競争参加資格

次のいずれかであること

防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級がA、B、C等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、陸上自衛隊三軒屋駐屯地会計科に掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和8年5月25日（月）10時00分 三軒屋駐屯地 援護室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8年度防衛省競争参加資格のうち「電気工事」等級がC等級以上の資格を有する者。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
- (6) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
- (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」若しくは、中国四国防衛局長から「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (10) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。
- (11) 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は、入札参加を認めない。

2 契約条項等を示す場所

仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、三軒屋弾薬支処会計科契約班窓口において配布する。

希望者には、メール・FAX等による。令和8年4月20日(月)～令和8年5月21日(木)(土曜日曜祝日を除く0900～1600)

3 入札方法及び落札の決定

- (1) 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。
- (2) 落札決定については予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。再度の入札となった場合は、別途連絡する。

4 入札の無効

- (1) 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された陰影が判明し難い入札
- (4) 第1項第5号の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態があった場合における当該入札者が行った入札

5 契約書の作成

契約書を作成する。

契約条項は、建築工事請負契約条項、談合等の不正防止に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を適用する。

6 工事費積算内訳書の提出

※入札時に工事費内訳明細書を必ず提出すること。(細部記載例は入札参加連絡時に示す。)

(1) 工事費内訳明細書の作成

ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあつては規格・寸法)数量、単位、単価、金額等を記載したものとする。また、**材料費及び労務費並びに法定福利費**(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、**安全衛生経費**(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)及び**建設業退職金共済契約**(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)**に係る掛金**(以下「法定福利費等」という。)

イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。

7 その他

- (1) **郵便による入札**については、**令和8年5月22日(金)15時00分到着分まで有効**とする。
なお、**事前**に郵便入札の申し出を三軒屋弾薬支処会計科契約班まで行うとともに、必ず便着の確認をすること。
- (2) 電報・電話等による入札は認めない。
- (3) **入札に参加を希望する者は、電話・FAX又はメールにて連絡をするとともに令和8年5月21日(木)1000までに防衛省競争参加資格決定通知書の写し及び付紙「誓約書」を必ず提出すること。(メール・FAX可)**
- (4) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。(様式随意)
- (5) 市価調査等依頼の場合は協力されたい。
- (6) 入札及び契約に関する詳細は、三軒屋弾薬支処会計科契約班にて閲覧のこと。
- (7) 請負金額が300万円以上の場合、前金払保証証書の寄託を条件として、落札者の申請に基づき、請負金額の10分の4以内で前金払の実施に応じる。

- (8) 落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
- (9) 現地確認を希望される場合は、下記の仕様書に関する事項の担当者と調整の上個別に実施すること。現地確認をする場合については、申請が必要であり許可まで時間を要するので早期に、営繕班担当（藤澤）まで連絡をされたい。
- (10) 照明器具を同等品とする際には、5月22日（金）1200までに同等品申請により申請し許可を得るものとする。提出は、FAX又はメールにて申請するものとする。
- (11) 入札心得等関係事項を承知の上参加すること。
- (12) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒700-0001 岡山県岡山市北区宿978
陸上自衛隊三軒屋駐屯地 会計科 担当：小林
086-228-0111 内線（340） FAX086-228-0113（直通）
メールアドレス fin-sangenya-madep@inet.gsdf.mod.go.jp

（仕様書に関する事項）

陸上自衛隊三軒屋駐屯地 総務科営繕班 担当：藤澤
086-228-0111 内線（232）

本公告は、陸上自衛隊三軒屋駐屯地会計科
陸上自衛隊三軒屋駐屯地ホームページ(<http://www.mod.go.jp/gsdf/mae/13b/sangenya/>)に掲示している。

令和 年 月 日 付 紙

誓 約 書

分任契約担当官陸上自衛隊関西補給処
三軒屋弾薬支処会計科長 小林 浩司 殿

住 所
商号又は名称
代表者氏名
電 話 番 号

弊社は、本工事（業務）を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。

年 月 日

同 等 品 判 定 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処
三軒屋弾薬支処会計科長 小林 浩司 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名

下記の応札（見積）予定物品が調達要求書と同等であることを判定願います。

調達要求番号	品 名	仕様書 カタログ品名	同等品製品名

添付書類等： カタログ（写）別添のとおり
(カタログ等緒元が判断可能なもの)

年 月 日

殿

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処
三軒屋弾薬支処会計科長 小林 浩司

同 等 品 判 定 結 果 通 知 書

上記応札（見積）予定物品について、次のとおり判定する

承認する。

判定：同等品として

承認しない。

上記申請について、次のとおり確認した。

分任物品管理官等記入欄	要求元記入欄
要求元の所見を確認した。 確認年月日：	仕様書及び物品番号・品名との適合を確認した結果 同等品として（認める・認めない） 確認年月日； 確認者所属・階級・氏名：

三軒屋（8）249号建物照明設備改修工事

関係者以外複製禁止

支 処 長	総務科長	補給科長	営繕班長	工事企画主任	管財主任	電気係長	施設管理主任
了	了	了	了	了	了	了	了
関西補給処三軒屋弾薬支処総務科営繕班					図面番号		1 / 6

仕 様 書

- 1 工事件名 : 三軒屋(8)249号建物照明設備改修工事
2 工事場所 : 岡山県岡山市北区宿978 三軒屋駐屯地内
3 工 期 : 契約日~令和8年12月18日(金)

4 工事概要

対象施設	区分	数量
249号分類倉庫	既設照明撤去(外灯含む)	68台
	LED照明新設(外灯含む)	68台

5 適用仕様書

本工事の仕様は、仕様書及び図面によるほかは国土交通省発行の「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編、機械設備工事編)令和4年度版」等関係規則による。

6 一般事項

- (1) 本工事は、仕様書・図面及び関係諸規則に基づき、監督官の指示により実施するものとし、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」に準じ、丁寧かつ確実に実施するものとする。また整備において、図面及び仕様書に明記無き事項でも作業上当然必要なことは請負業者の負担において良心的に行うものとする。その他不明な事項、提出書類等疑義が生じた場合はその都度官側と協議し指示に従うものとする。
- (2) 工事に伴い解体した部分は在来にならない、納まりよく補修するものとする。
- (3) 現場の納まり取り合わせ等の関係で、材料の寸法・取付位置又は取付方法を多少変更する等の軽微な変更は監督官の指示によって行う。この場合において請負金額の変更又は工期の延長はしないものとする。
- (4) 安全管理
請負業者は、実施条件を作業関係者に十分把握させるとともに、全作業員に対して安全教育を実施し、常に工事の安全に留意し、事故及び災害の防止に努めるものとする。
- (5) 現場管理
ア 請負業者は、本工事の実施によって部隊の施設等に対し損害を与えた場合は、損害事項に対して賠償するものとする。
イ 後片付けについては、その日の整備が終わるごとに実施し、現場に残す資材等についても紛失がないよう必要な措置を施すものとする。
ウ 工事時間については、特記にない場合は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分までとし土曜日、日曜日及び祝日等は実施しないものとするも細部は、監督官と調整し指示に従うこと。また、騒音を伴う工事については監督官と事前協議し実施するものとする。
エ 工事に際する入門及び写真撮影等の手続きについては、官側の指示に従うものとする。
オ 工事に必要な場所以外には立ち入らないものとする。

- (6) 工事写真は、監督官の指示する場所において実施すること。項目は、着工前・施工中・工程(特に隠蔽部分)毎・竣工後に撮影し、写真帳(A4版)に整理し、竣工後速やかに提出するものとする。
- (7) 自衛隊施設からの電気及び水は使用させないものとする。使用する場合は、事前に監督官に承認を得て、請負業者の責においてメーターを設置した後に使用し、使用後は料金を徴収するものとする。
- (8) 請負者は、工事実施に先立ち、監督官と協議のうえ工事工程表を作成、提出し、承諾を受けるものとする。
- (9) 工事に際し、関係官公署等への届出等が必要である場合については、請負者の責任に於いて、迅速に処理するものとする。
- (10) 工事関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報流出について万全を期するものとする。
- (11) 工事実施に際し、確実に現状確認のうえ施工するものとする。
- (12) 工事に際し、新設又は既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切な処置を実施するものとする。
- (13) 本工事で生じた発生材のうち、監督官が指示する金属屑については、種類ごとに分別したのち、指定の場所へ搬入し、所定の調書を添えて官側へ引き継ぐものとする。その他の発生材は関係法令に基づき、請負者の責任において全て駐屯地外に搬出し、処分するものとする。

7 特記事項

- (1) 本工事に必要な材料等は全て新品とし、規格・品質等が明示されていないものについては、見本等を提出し、監督官に承認を得てから使用するものとする。また、特記事項にないものについては、JIS規格及び各種協会の規定、メーカー規定に合致したものを使用するものとする。
- (2) 本工事において使用する製品については図示によるもの、またはその同等品以上のものとし、特記なきものについては監督官と協議した製品を使用するものとする。また、現地の収まりなど不具合が生じる場合はその都度監督官と協議するものとする。なお、同等品を使用する場合は予め官側の承認を得るものとする。
- (3) 本仕様書・図面に記載されてある寸法等についてはあくまで標準寸法であるために工事実施に際しては必ず現地探寸を行い、細部寸法・施工方法等について確認を行った後作業を実施するものとする。

8 提出書類

- (1) 着工届
(2) 工程表(予定及び実施)
(3) 竣工届
(4) 材料検査簿
(5) 現場代理人等指名・変更通知
(6) 略歴書
(7) 入門に必要な手続書類
(8) その他指示された書類

9 検査

工事竣工後、現場代理人立会のうえ、部隊検査官が実施し、検査合格をもって完了とする。また、手直しが発生した場合については、速やかに手直しを実施し再度検査を受けるものとする。


件名	三軒屋(8)249号建物照明設備改修工事		
図名	仕 様 書		
縮尺		図面番号	2/6

照明器具LED取替一覧表

取付場所	器具形状等	製造年	使用電圧	既設照明器具型番及び仕様 (撤去器具)	数量	LEDユニット照明器具型番(新設器具)	数量
249号建物事務室	埋込	2011	200	Hf32w2灯	6	パナソニック NEL4400EN LE9(同等品) (ベースライトは部隊支給(NNLK42322))	6
249号建物湯沸室	埋込	〃		Hf32w1灯	1	パナソニック 埋込XFX410PEN LE9(同等品)	1
〃		〃		FL24w1灯	1	パナソニック HH-SF0041N(同等品)	1
249号建物男子・女子便所		〃		Hf32w1灯	3	パナソニック LDA7D-G/K6(同等品)+NN61514WZ(同等品)	3
249号建物倉庫	反射笠	〃	200	Hf32w2灯	50	パナソニック 直付XFX449KEN LE9(同等品)	50
249号建物外回り		〃		Hf32w1灯	1	パナソニック NNFw41800C LE9(同等品)	1
〃		〃		FL20w1灯	1	パナソニック NNFw21800K LE9(同等品)	1
〃	投光器	〃	200	(投)メタルハライド300w	2	パナソニック LEDS-06910NW-LS9(同等品)	2
249号建物外灯	自立	〃		ナトリウム灯110w	3	パナソニック NNY22680 LE9(同等品)	3



案内図



配置図


三軒屋(8)249号等建物照明設備改修工事			
案内図・配置図			
縮尺	1/X	図面	4/6

駐(分)屯 地名	三軒屋駐屯地	図面	分類倉庫 平面図	建物 番号	249	縮尺	作成年月	図面番号 及び番号	5/6
						1:300			

工事期間中の施設機能の維持の為、工事は半スパン毎実施する。

既存Hf32w2灯(反射笠) 50箇所 撤去
XFX449KEN LE9 50箇所 新設
(FLより5.75m)

既存Hf32w1灯 3箇所 撤去
LDA7D-G/K6(NN61514WZ) 3箇所 新設
(FLより2.4m)



既存FL20w1灯 1箇所 撤去
NNFW21800K LE9 1箇所 新設
(FLより2.4m)

既存メタルハライド300w 2箇所 撤去
LEDS-06910NW-LS9 2箇所 新設
(GLより3.5m)

既存Hf32w1灯 1箇所 撤去
NNFW41800C LE9 1箇所 新設
(GLより3.5m)

既存FL24w1灯 1箇所 撤去
HH-SF0041N 1箇所 新設
(FLより2.6m)

既存Hf32w2灯(埋込) 6箇所 撤去
NEL4400EN LE9(ベースライトは部隊支給(NNLK42322)) 6箇所 新設
(FLより2.6m)

既存Hf32w1灯 1箇所 撤去
XFX410PEN LE9 1箇所 新設
(FLより2.6m)

駐(分)屯 地 名	三軒屋駐屯地	図 面	分類倉庫外灯平面図	建 物 番 号	縮 尺	作成年月	図面番号 及び番号	6/6
					1:10,000			

