令和８年８月２１日

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達協定対象外）に付します。

分任契約担当官
陸上自衛隊倶知安駐屯地
第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子

１　工事概要

（１）工 事 名　　**ニセコ廠舎便所他改修工事**

（２）工事場所　　北海道磯谷郡蘭越町昆布湯の里　ニセコ演習場

（３）工事内容　　仕様書のとおり

（４）工　　期　　**令和８年１２月２５日（金）まで**

（５）本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

２　競争参加資格

（１）　予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

（２）　防衛省における**令和７・８年度**一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、**「建築一式工事」、「電気工事」又は「機械器具設置工事」いずれかの**級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること。（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。）

（３）　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（２）の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。

（４）　防衛省競争参加資格の**「建築一式工事」**にかかる等級（資格審査結果通知書の記３の等級）が**Ｄ等級以上又は「電気工事」「機械器具設置工事」**にかかる等級が**Ｃ等級以上**であること。

（５）　平成 20 年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、**「建築一式工事」、「電気工事」又は「機械器具設置工事」**を施工した実績を有すること。（（建設共同）企業体の構成員としての実績は、出費比率が 20%以上のものに限る。）

なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除く。

また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。

（６）(5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事（平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者

（７） 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に専任で配置できること。

ア　同種の工事に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。

イ　平成 20 年度以降入札公告日までに、(5) に掲げる工事の経験を有するものである。（原則、着工から完成まで従事している。）

ウ　監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者である。

（８）一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」（防整施（事）第 150 号。28.3.31）に基づく指名停止を受けていないこと。

（９）上記１に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(10) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）

(11) 北海道防衛局の管轄区地内に建築業法等の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。

(12) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者

(14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。

3 入札手続等

（1）担当部署

ア 入札手続に関する事項

〒０４４－００７６ 虻田郡倶知安町高砂２３２－２

陸上自衛隊倶知安駐屯地 第３２５会計隊倶知安派遣隊 担当 梶原

ＴＥＬ ０１３６－２２－１１９５ 内線 ３４５

ＦＡＸ ０１３６－２２－１１９５ 内線 ５３７

Ｍａｉｌ 333fin-na@inet.gsdf.mod.go.jp

イ 仕様書に関する事項

倶知安駐屯地業務隊 管理科 田名辺

ＴＥＬ ０１３６－２２－１１９５ 内線 ４８１

（2）入札説明書及び仕様書の交付期間等

ア 交付期間

令和８年８月２１日（金）から令和８年９月１０日（木）まで（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）を除く。）の毎日、午前８時１５分から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。）

イ 交付場所

（1）の担当部署又は北部方面会計隊ホームページにおいて交付を行う。

ウ 郵送による交付を希望する場合は、（1）の担当部署に電話又はＦＡＸにより連絡するものとする。郵送等を希望される場合は、実費負担とする。（着払いで郵送）

（3）申請書及び資料の提出期限等

ア 提出期限 **令和８年９月１０日（木）午後５時**

イ 提出方法 （1）の担当部署に持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）する。

（４）入札書の受領期限等

ア　受領期限　**令和８年９月２９日（火）午後５時**

イ　提出場所　陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊

ウ　提出方法　（１）の担当部署に持参又は郵送等する。なお、郵便等による場合は「**ニセコ廠舎便所他改修工事** 入札書在中」及び「**ニセコ廠舎便所他改修工事** 明細内訳書在中」とそれぞれの封筒に明記し送付するものとし、電話にて到達の確認を行なうこと。なお、提出期限に遅れた入札書及び工事内訳明細書は初度の入札には参加できないが、再度の入札には参加できる。

（５）開札の日時及び場所

ア　日　時　**令和８年９月３０日（水）午前９時３０分**

イ　場　所　陸上自衛隊倶知安駐屯地　幹部食堂

４　その他

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金

免除（ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。）

（３）契約保証金

免除（ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。落札者が契約を履行しないときは、落札金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。）

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の１０分の１（予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の１０分の３以上）とする。

（４）入札の無効

次に掲げる入札は無効とする。

ア　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札

イ　申請書又は資料に虚偽の記載をした、又は提出期限に遅れた者の入札

ウ　入札に関する条件に違反した入札

エ　入札書及び工事費内訳明細書が提出期限に遅れた者の入札

オ　工事費内訳明細書の内容に著しい不備があって当該入札書の内訳であると認められない場合

カ　入札金額及び入札者の氏名が判別しがたい入札

キ　ＦＡＸ・電信・電話・電報による入札

ク　「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約する旨が記載されていない入札

（５）落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

（６）代表者以外のものが入札に参加する場合は､入札時に委任状を提出すること。

（７）配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。

（８）落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うので、協力しなければならない。

（９）入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

(10) 契約金額が３００万円以上の場合、希望により前金払を申請できる。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の１０分の２以内とする。

(11) 契約書作成の要否

落札者は落札決定後遅滞なく契約書を作成する。

(12) 関連情報を入手するための照会窓口

上記３（１）に同じ。

(13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加

上記２（２）に掲げる競争参加資格の級別の格付けを受けていない者も上記３（３）により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(14) 予定価格に対して、著しく低い価格又は高い価格で応札した場合は、当該事項に係る調査に協力を求めることがある。

(15) 一般競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格があると認められた者が応札しなかった場合は、当該事項に係る調査に協力を求めることがある。

(16) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。

(17) 詳細は、入札説明書による。

５　公告掲示場所及び期間

（１）　掲示場所：倶知安駐屯地第３２５会計隊倶知安派遣隊

北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html

（２）　掲示期間：**令和８年８月２１日（金）～令和８年９月３０日（水）**

仕様書番号
第４２号

ニセコ廠舎便所他改修工事

件　名	ニセコ廠舎便所他改修工事			図面番号	1/9
業務隊長	管理科長	営繕班長	管理班長	設計者	
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊	令和８年８月　１　日				

特　記　仕　様　書

1．工　事　件　名　：　ニセコ廠舎便所他改修工事
2．工　事　場　所　：　北海道磯谷郡蘭越町昆布湯の里　ニセコ演習場
3．工　事　概　要　：　①便所改修（内装・設備改修）　1式
②乾燥室ﾕﾆｯﾄﾋｰﾀｰ取替　1台
③屋外外灯LED化　1基


章		項　目	内　容
一般事項	1	総　則	本仕様書及び図面は、陸上自衛隊倶知安駐屯地において実施する「ニセコ廠舎便所他改修工事」について必要な項目を制定する。
	2	施　工	本工事は本仕様書及び図面によるほか、記載のない事項については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、機械設備工事編、電気設備工事編）」、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、機械設備工事編、電気設備工事編）」及び関係法令により施工するものとする。 また、これらの定めのない事項については監督官と協議のうえ実施するものとする。
	3	疑義及び軽微な変更	本仕様書及び図面との内容に相違がある場合や明示のない場合又は疑いを生じた場合にはすべて、監督官と協議しなければならない。但し、軽微なものについては監督官の指示に従うものとする。その場合の請負金額及び工期については変更しないものとする。
	4	材　料	本工事に使用する材料はすべて新品とし、製造所及び商品名の特記がある場合は指定したもの、又は同等品以上のものとする。但し、同等品を使用する場合は監督官の承認を受けるものとする。又、使用する全ての材料は工事現場に搬入後検査を実施し合格したものを使用する。
	5	現場管理	本工事の施工に際する現場管理は下記のとおり実施する。 (1) 工事現場は、常に諸材料の整理整頓その他清掃を行い、火災等の事故防止に努める。 (2) 出入り口及び危険のある場所には、危険表示等の処置を行う。 (3) 工事現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。 (4) その他部隊側の諸規則、指示に従い遅滞なく作業を行う。
	6	書類整理	本工事の書類整理は、受注者の責任において監督官の指示どおり遅滞なく行う。
	7	工事写真	本工事の工事写真は、下表により整理し監督官に速やかに提出する。 ＊撮影後、整理の上速やかに監督官に提出（撮影ネガ共　※ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ撮影可(200万画素以上)）
	8	関係図書等	本工事実施上必要な図面（製作図・承認図）及び見本等は、製作前又は施工前に遅滞なく作成し、監督官の承認を得る。又、工事着工に先立ち実施工程表を作成し監督官の承認を受ける。
	9	発生材等	本工事施工に際し発生した発生材（金属類）は、監督官の指示する場所に運搬・集積のうえ発生材調書を作成し監督官に提出する。その他の発生材は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関係法規に基づき工期内に適切に処理を行い、マニフェストの写しを監督官に提出する。
	10	後片付け	本工事完了に際しては、工事現場の後片付け清掃等を行う。
	11	電気・水道	本工事に使用する電気、水道等は、受注者の負担において準備する。
	12	保証期間	本工事完了後１年間における施工の不備等による損傷は、受注者の負担で無償修復とする。
	13	竣工検査	本工事終了後、本仕様書及び図面等に基づき、受注者・監督官が立会いの上検査官が指定した日時に行う。
	14	技能等	受注者は、関係法令の定めるところによる資格及び技能を有し、本工事を確実に遂行出来る能力を有すること。
	15	工事実績情報の登録	請負金額が500万円以上の工事については登録する。登録先：(財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ

分　類	規　格	撮．影　箇　所	焼付部数
着工前	1.サービス版以上 2.デジタルカメラ撮影可	工事隠蔽となる箇所及び監督官の指示する箇所	１部
工事中			１部
完成時			１部


特記事項	「その他」
	(1)　本工事にあたり、施工前には硫化水素による腐食状況を確認・採寸をするとともに、施工中についても換気を十分に行い実施するものとする。
	(2)　撤去工事に際し、示された範囲以外に損傷を与えないよう解体・撤去するものとする。又、損傷を与えた場合には受注者の責任において、原型に復旧するものとする。

章	項　目	内　容


(3)　本工事で使用する材料については、図示のとおりとする。なお型番については参考型番である。




倶知安駐屯地案内図　S = 1/100,000



ニセコ演習場配置図　S = 1/5,000




倶知安駐屯地配置図　S = 1/10,000



＃１廠舎１・２階平面図　S=1/300


工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	2 / 9
図面名称	特記仕様書・案内図・配置図・平面図	縮　尺	図　示
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊	作成年月日	令和８年８月　１日	



2階便所改修前

凡　例

・天井防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｱ9mm 下地共撤去 2F	35.23m²
・天井ｹｲｶﾙ板 ｱ6mm 下地共撤去 1F	31.98m²
・天井見切縁(塩ﾋﾞ ｺ型)撤去 1・2F	64.2m
・腰壁ﾀｲﾙ 100角撤去	31.2m²
・ﾗｲﾆﾝｸﾞﾀｲﾙ(100角)撤去	16m²
・ﾗｲﾆﾝｸﾞRC(t200)下地撤去	14.76m²
・ﾗｲﾆﾝｸﾞRC(t500)下地撤去	4.62m²
・床ﾀｲﾙ(ﾓｻﾞｲｸ)撤去	35.23m²
・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	8箇所
・和風大便器撤去(撤去後補修(ｺﾝｸﾘｰﾄ補修)含む)	4箇所
・洋風大便器撤去(撤去後補修(ｺﾝｸﾘｰﾄ補修)含む)	4箇所
・紙巻器撤去	8箇所
・小便器撤去	6基
・洗面器撤去	2台
・化粧鏡撤去	2枚
・掃除流し撤去	1台
・ﾗｲﾆﾝｸﾞ高さ2,000	
・腰壁高さ 1,300	
・天井高 2,500	




2階便所改修後


凡　例

・天井ｹｲｶﾙ板 ｱ6 下地共 新設 2F(点検口含む)	35.23m²
・天井塗装 AEP B種 2F	35.23m²
・天井見切縁(塩ﾋﾞ ｺ型)新設 1・2F	64.2m
・天井ｹｲｶﾙ板 ｱ6 下地共 新設 1F(点検口含む)	31.98m²
・天井塗装 AEP B種 1F	31.98m²
・軽量鉄骨壁下地(ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地)	19.5m²
・壁塗装 AEP B種	25.12m²
・腰壁ﾀｲﾙ(100角 不陸調整含む)新設	31.2m²
・ﾗｲﾆﾝｸﾞﾀｲﾙ(100角 不陸調整含む)新設	16m²
・ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設	8箇所
・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(不陸調整含む)新設	35.23m²
・洋風大便器(CFS494NNNS+TCF5524#5524NW1)新設	8箇所
・二連紙巻器(YH650)新設	8箇所
・小便器(UFS910+HP910)新設	6基
・掃除流し(SK22A+付属品)新設	1台
・ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式洗面器(L501+付属品)新設	2台
・耐食化粧鏡(YM3545F)新設	2枚


工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	3 / 9
図面名称	男子便所2階平面図	縮　尺	1 / 5 0
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊	作成年月日	令和８年８月　日	





2階便所



1階便所


符号	改善	1 AW		撤去・新設
名称	内容	ｱﾙﾐ製2連引違窓		
形状寸法				
額縁	沓摺	内部4方ｱﾙﾐ25×75		
数量	枠見込	1	70	
材質・仕上		ｱﾙﾐ		
ガラス		FL3		
建具金物		製造所規格品の他、ｱﾙﾐ水切板W=110、ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ ｱﾙﾐ4方額縁25×75、網戸		

符号	改善	2 WD		撤去・新設
名称	内容	木製片開ﾌﾗｯｼｭ扉(ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ付)		
形状寸法				
額縁	沓摺			
数量	枠見込	1	40	
材質・仕上		OP塗装		
ガラス		F4		
建具金物		丁番、ﾄﾞｱﾃｪｯｸ、座付取手、ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ、枠塗装のみ		

符号	改善	1 WD		撤去・新設
名称	内容	木製両開ﾌﾗｯｼｭ扉(ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ付)		
形状寸法				
額縁	沓摺			
数量	枠見込	1	70	
材質・仕上		OP塗装		
ガラス		F4		
建具金物		丁番、ﾄﾞｱﾃｪｯｸ、座付取手、ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ、枠塗装のみ		

符号	改善			
名称	内容			
形状寸法				
額縁	沓摺			
数量	枠見込			
材質・仕上				
ガラス				
建具金物				


工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	4 / 9
図面名称	建具表	縮尺	1/100
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊		作成年月日	令和８年８月１日



2階便所改修前

凡　例

50	：水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(給水)撤去 50A	10m
40	：水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(給水)撤去 40A	5m
32	：水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(給水)撤去 32A	15m
25	：水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(給水)撤去 25A	14m
20	：水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(給水)撤去 20A	4m
20	：水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(給湯)撤去 20A	18m
100	：排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 100A	20m
75	：排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 75A	20m
50	：排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 50A	6m
32	：排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去 32A	5m
80	：配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 80A	28m
65	：配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 65A	7m
⊘	：床排水ﾄﾗｯﾌﾟ撤去 50A	2個
⊖	：床上排水溝撤去 100A	1個
⊖	：床上掃除口撤去 80A	4個
⊖	：床上排水溝撤去 75A	1個




2階便所改修後

凡　例

50	：配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管新設(給水) 50A	10m
40	：配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管新設(給水) 40A	5m
32	：配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管新設(給水) 32A	15m
25	：配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管新設(給水) 25A	14m
20	：配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管新設(給水) 20A	4m
20	：配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管新設(給湯) 20A	18m
100	：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管新設 100A	20m
80	：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管新設 80A	28m
75	：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管新設 75A	20m
65	：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管新設 65A	7m
50	：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管新設 50A	6m
32	：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管新設 32A	5m
⊘	：床排水ﾄﾗｯﾌﾟ新設 50A	2個
⊖	：床上掃除口新設 100A	1個
⊖	：床上掃除口新設 80A	4個
⊖	：床上掃除口新設 75A	1個


工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	5 / 9
図面名称	2階便所配管図	縮　尺	1 / 50
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊		作成年月日	令和８年８月１日



2階便所改修前

凡　例

▭	：FL40W×1撤去	4台
⊗	：白熱灯撤去 IL60W	2台
	：ｽｲｯﾁ撤去 1P15A×3	1個
	：ｺﾝｾﾝﾄ撤去	1個
ET	：埋込ET付ｺﾝｾﾝﾄ撤去	4個
	：天井付コンセント撤去	1個
——	：IVｹｰﾌﾞﾙ撤去 IV2.0×2C(E19)	30m
- - -	：IVｹｰﾌﾞﾙ撤去 IV1.6×2C(E19)	30m
——	：VVFｹｰﾌﾞﾙ撤去 VVF1.6-3	20m
——	：VVFｹｰﾌﾞﾙ撤去 VVF1.6-2*2	15m




2階便所改修後

凡　例

▭	：LED照明器具(XFX420AENLE9)新設	4台
⊗	：LED電球新設 E26 60W相当	2台
	：ｽｲｯﾁ新設 1P15A×3	1個
ET	：埋込ET付ｺﾝｾﾝﾄ新設 2EET	8個
	：埋込ｺﾝｾﾝﾄ新設 2口	1個
L-2	：漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ新設 30A(分電盤内改修含む)	4個
——	：EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ新設 2.0×3C	115m
——	：EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ新設 1.6×2C	10m
- - -	：EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ新設 1.6×3C	10m

※　1階照明器具については撤去・再使用する。(6台)


工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	6 / 9
図面名称	2階便所電気平面図	縮　尺	1 / 5 0
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊	作成年月日	令和８年８月 １日	



2階便所改修前

凡　例

⊠	：ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ撤去 BF-21ESB(ﾌｰﾄﾞ、目くら含む)	1個
⊠	：吸込口撤去 GVS 300×250	2個
300	：フレキシブルダクト撤去φ300	3m
250	：フレキシブルダクト撤去φ2	3m




2階便所改修後

凡　例

□	：換気扇新設 VD-23Z-13(配線含む)	2個
⌓	：ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ新設 SUS QW-20SCM(ｺｱ抜き含む)	2個
200	：ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ新設 200ｍｍ	20m
150	：ｱﾙﾐﾌﾚｷ新設 150ｍｍ	5m


工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	7 / 9
図面名称	2階便所換気設備平面図	縮　尺	1 / 5 0
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊	作成年月日	令和８年８月１日	




凡　例

- ユニットヒーター(木村工機 GT-80HS 配管・配線・付属品含む)撤去　1台
- ユニットヒーター(新晃 HS-45-2 配管・配線・付属品含む)新設　1台

工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	8 / 9
図面名称	2階乾燥室平面図	縮　尺	1 / 3 0
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊		作成年月日	令和８年８月１日



外灯配置図 S=1/100



外灯姿図 S=1/50

工事名称	ニセコ廠舎便所他改修工事	図面番号	9 / 9
図面名称	外灯配置図・姿図	縮　尺	図　示
陸上自衛隊倶知安駐屯地業務隊	作成年月日	令和８年８月１日	

入 札 説 明 書

第３２５会計隊倶知安派遣隊の**ニセコ廠舎便所他改修工事** に係る入札公告（建設工事）に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１　入札公告日 **令和８年８月２１日（金）**

２　契約担当官

分任契約担当官　陸上自衛隊倶知安駐屯地

第３２５会計隊倶知安派遣隊長 梶原　菜々子

〒０４４－００７６　虻田郡倶知安町高砂２３２－２

３　工事概要

（１）　工事名

ニセコ廠舎便所他改修工事

（２）工事場所

北海道磯谷郡蘭越町昆布湯の里　ニセコ演習場

（３）工事内容及び工事範囲

仕様書のとおり。

（４）工　期

令和８年１２月２５日（金）まで

（５）使用する主要な資機材

仕様書のとおり

（６）その他

ア　本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

イ　本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。

４　競争参加資格

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

防衛省における**令和７・８年度**一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、**「建築一式工事」、「電気工事」又は「機械器具設置工事」い**

ずれかで級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。）。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（２）の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。

（４） 防衛省競争参加資格の**「建築一式工事」**にかかる等級（資格審査結果通知書の記３の等級）が**Ｄ等級以上又は「電気工事」「機械器具設置工事」**にかかる等級が**Ｃ等級以上**であること。

（５）平成２０年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、同種の工事を施工した実績を有すること。（建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。）。

（６）(5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事（平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者

（７）次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に配置できること。

ア **「建築一式工事」、「電気工事」又は「機械器具設置工事」**に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。

イ 平成２０年度以降入札公告日までに、（５）に掲げる工事の経験を有する者である。（原則、着工から完成まで従事している。）なお、当該経験の工事が工事成績評定対象工事の場合は評定点合計が６５点未満のものを除く。

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。

エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

（８）一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について（防整施（事）第 150 号。28.3.31）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。

（９）上記３に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(10) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。）なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第６条第２項の規定に抵触するものでない。

ア　資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）若しくは子会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。）である場合は除く。

（ア）親会社と子会社の関係にある場合

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ　人的関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（ア）については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合は除く。

（ア）一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

（イ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(11) 北海道防衛局の管轄区地内に同種工事の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。

(12) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者

(14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。

5　担当部署

（1）入札手続に関する事項

〒０４４－００７６　虻田郡倶知安町高砂２３２－２

陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊　担当　梶原

ＴＥＬ　０１３６－２２－１１９５　　内線　３４５

ＦＡＸ　０１３６－２２－１１９５

Ｍａｉｌ　333fin-na@inet.gsdf.mod.go.jp

（2）仕様書に関する事項

倶知安駐屯地業務隊　管理科　田名辺

ＴＥＬ　０１３６－２２－１１９５　　内線　４８１

6 競争参加資格の確認等

（1） 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため次に従い、申請書及び資料（以下「申請書等」という。）を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

また、４（２）の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、４（1）、（3）及び（5）から（１３）までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４（２）及び（４）に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記４（２）及び（４）に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

申請書等の提出は、次に示すとおりとする。

ア　提出期間

令和８年８月２１日（金）から令和８年９月１０日（木）まで（但し、行政機関の休日を除く。）の毎日午前８時１５分から午後５時まで。（正午から午後１時までの間を除く。）

イ　提出方法

持参又は郵送等で提出すること。

ウ　提出場所

上記５に同じ。

（2）申請書は、「競争参加資格確認申請書作成要領（別紙第１）」により作成すること。

（3）資料は、次に従い作成する。

なお、アの実績及びイの経験については、平成２０年度以降入札公告日までに工事

が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績（付紙第２）」に記載する工事及び「配置予定の技術者（付紙第３）」に記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。

ア　同種の工事の施工実績

上記４（５）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、付紙第２に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。

イ　配置予定の技術者

上記４（７）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、付紙第３に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は１件でよい。

なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

入札後、落札者決定までの期間（予決令第 86 条の調査（以下「低入札価格調査」という。）期間を含む。）において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

ウ　工程表

アの実績が防衛省の発注した工事以外の者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を「工程表（付紙第４）」に記載すること。

エ　契約書の写し等

施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。ただし、**当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス（CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。**

（４）競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、**令和８年９月１６日（水）**までに通知する。

（５）その他

ア　申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。

イ　契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。

ウ　提出された申請書等は、返却しない。

エ　提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。

オ　申請書等に関する問い合わせ先 上記５に同じ。

（６）情報保全に係る履行体制についての確認

平成 28 年 4 月 1 日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成（完了）した実績を有している者は別紙第２の「誓約書」を提出し、有していない者は別紙第３の「誓約書」を提出すること。

７　競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

（１）競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について､次に従い説明を求めることができる。

ア　提出期限 **令和８年９月２４日（木）午後５時**

イ　提出場所 上記５に同じ。

ウ　提出方法 書面（様式は自由）を持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。

（２）契約担当官等は、説明を求められたときは、**令和８年９月２８日（月）**までに説明を求めた者に対し書面により回答する。

８　入札説明書に対する質問

（１）入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。

ア　提出期間 **令和８年８月２１日（金）から令和８年９月１０日（木）**まで（行政機関の休日を除く。）の毎日、午前８時１５分から午後５時まで。ただし、持参する場合は正午から午後１時までの間を除く。

イ　提出場所 上記５に同じ。

ウ　提出方法 書面（様式は自由）により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け付けない。

（２）（１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。

ア　期間　**令和８年８月２１日（金）から令和８年９月３０日（水）**まで（行政機関の休日を除く。）の毎日、午前８時１５分から午後５時まで。

イ　場所 上記５に同じ。

９　入札方法等

（１）　入札書は、持参又は郵送等で提出する。

（２）　入札書の提出期限、提出場所等

ア　提出期間

令和８年９月２９日（火）午後５時まで

イ　提出場所

上記５に同じ。

ウ　提出方法

入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを１つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、**一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。**　また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に電話連絡する。

なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。

（３）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

（４）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

10　入札保証金及び契約保証金

（１）入札保証金

免除とする。（ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。）

（２）契約保証金

免除とする。（ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保

証保険の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。落札者が契約を履行しないときは、落札金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。）

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の１０分の１（予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の１０分の３以上）とする。

11　工事費内訳明細書の提出

（１）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。

（２）工事費内訳明細書の作成方法

ア　**交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目（直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等）を記載することとする。**また、直接工事費の明細書については、**交付した数量書に対応する摘要（土木工事にあっては規格・寸法）、数量、単位、単価、金額等を記載したもの**とする。また、**材料費及び労務費並びに法定福利費（建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成２８年法律第１１１号）第１０条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）及び建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）第２条第５項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金（以下「法定福利費等」という。）を明記する**こと。

イ　交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。

ウ　**工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、**表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名並びに発注者名及び工事名を記載し、**表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。**

（３）　工事費内訳明細書の提出方法等

ア　提出期間　上記９（２）アに同じ。

イ　提出方法　上記９（２）ウを参照。

ウ　提出場所　上記５に同じ。

（４）提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。

（５）工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。

（６）工事費内訳明細書の確認の結果、「工事費内訳明細書の確認（別紙第４）」の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。

（７）提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。

（８）提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。

この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。

（９）工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。

12　開　札

（１）開札の日時及び場所

ア 開札日時 **令和８年９月３０日（水）午前９時３０分**

イ 開札場所 陸上自衛隊倶知安駐屯地　幹部食堂

（２）開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

（３）開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。

（４）（３）の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。

（５）第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発注者から連絡する。

（６）情報保全に係る履行体制についての最終確認

入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、別紙第５から別紙第８までの資料を求めることがある。提出期間は、資料提出要請の日からおおむね３営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。提出された資料では情報保全に係る履行体制について 適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求めたりヒアリングを行うこともある。提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。

13　入札の無効

（１）次に掲げる入札は無効とする。

ア　本公告において示した競争参加資格のない者のした入札

イ　申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札

ウ　現場説明書及び入札心得書において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札

エ　契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において４に掲げる資格のない者のした入札

オ　入札金額及び入札者の氏名が判別しがたい入札

カ　ＦＡＸ・電信・電話・電報による入札

キ　「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約する旨が記載されていない入札

（２）（１）の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

14　落札者の決定方法

（１）予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

（２）（１）の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。

（３）落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。

15　配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、４（７）に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

16　別に配置を求める技術者

専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が第３２５会計隊倶知安派遣隊で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、

次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４（７）に定める要件と同一の要件（４（７）イに掲げる工事経験を除く。）を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。

（１）６５点未満の工事成績評定を通知された者

（２）契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直し等は除く。

（３）品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。

（４）自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。

なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。

17　入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。

18　契約書作成の要否等

別紙第９「契約書案」により、契約書を作成するものとする。

19　支払条件

請負金額が３００万円以上の場合、落札者の希望により請負金額の１０分の４以内（低入札価格調査を受けた者との契約については、請負金額の１０分の２以内）の範囲で前金払に応じる。

20　火災保険付保の要否

要

21　再苦情申立て

契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は７(2)の回答を受けた日の翌日から起算して７日（行政機関の休日を除く。）以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。

(1)　提出期間：**令和８年１０月７日（水）**まで（行政機関の休日を除く。）の午前８時１５分から午後１７時までに行うこと。

(2)　提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記５に同じ。

22　関連情報を入手するための照会窓口

上記５に同じ。

23　その他

（１）入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。

（３）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

（４）落札者は６（１）の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。

別紙第１

競争参加資格確認申請書作成要領

ニセコ廠舎便所他改修工事 に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき付紙第１「一般競争参加資格確認申請書」、付紙第２「同種の工事の施工実績」、付紙第３「配置予定の技術者」を作成の上、各１部提出して下さい。

また、「同種の施工実績」が工事成績評定対象工事以外の者については、付紙第４「工程表」を作成の上、１部提出して下さい。

なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。

記

１　一般競争参加資格確認申請書

(1)　住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。

(2)　返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

２　同種の工事の施工実績

貴社が元請（共同企業体による施工は、出資比率が２０％以上とする。）として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。

(1)　同種の工事とは次の事項を満たすものをいいます。

「建築一式工事」「電気工事」「機械器具設置工事」

(2)　記載する工事は、平成２０年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを１件記載して下さい。なお、同種工事との判断が難しい場合は３件程度まで記載されても可とします。

(3)　「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。

(4)　「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。

(5)　「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。

(6)　「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。

(7)　「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。

(8)　「CORINS 登録の有無」は、当該工事が、CORINS に登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。

３　配置予定の技術者

貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。

(1)　予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について（防整施（事）第150号。28.3.31）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止を行うことがあります。

入札後、落札者決定までの期間（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。）第８６条の調査期間を含む。）において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。

(2)　「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。

(3)　「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している資格等（一級建築士等）を適宜記載して下さい。なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。

(4)　「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成２０年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。

(5)　記載する工事が防衛省発注機関の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面（様式自由）により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。

(6)　「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。

(7)　「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。

(8)　「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。

(9)　「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。

(10)　「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。

(11)　「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。

(12)　「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。

(13)　「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。

４　工程管理に対する技術的所見

(1)　本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。

(2)　工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。

(3)　作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。

５　提出場所、提出方法及び提出期間

(1)　提出場所

〒０４４－００７６　虻田郡倶知安町高砂２３２－２

陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊　担当　梶原

(2)　提出方法

持参、郵送（書留郵便に限る。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）するものとし、電送によるものは受け付けません。

(3)　提出期間

令和８年８月２１日（金）から令和８年９月１０日（木）の午前８時１５分から午後５時まで。 ただし正午から午後１時までの間は受付を行っていませんので注意してください。

６　競争参加資格の確認

競争参加資格の確認は提出期限の日をもって行い、その結果は**令和８年９月１６日（水）**までに書面により通知します。

７　競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について

(1)　競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。

(2)　(1)の説明を求める場合には、**令和８年９月２４日（木）午後５時**までに持参により提出して下さい。

書面の提出先　〒０４４－００７６　虻田郡倶知安町高砂２３２－２

陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊　担当　梶原

(3)　説明を求められたときは、**令和８年９月２８日（月）**までに、説明を求めた者に対して、回答書面を送付します。

８　その他

(1)　資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。

(2)　提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。

(3)　提出された資料は、返却いたしません。

(4)　提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。

(5)　資料提出に関する問い合わせ先

陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊　担当　梶原

ＴＥＬ　０１３６－２２－１１９５　　内線　３４５

１６

付紙第１

（用紙Ａ４）

一般競争参加資格確認申請書

令和７年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊倶知安駐屯地

第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子　殿

住　　所

商号 又は 名称

代 表 者 氏 名　　印

令和８年８月２１日付けで入札公告のありました**ニセコ廠舎便所他改修工事** に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記

１　入札説明書６(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面

２　入札説明書６(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面

３　入札説明書６(3)エに定める契約書の写し
（契約書の写しの提出を求める場合のみ）

４　入札説明書６(3)ウに定める工程表を記載した書面
（工程表の写しの提出を求める場合のみ）

５　資格審査結果通知書の写し

以　上

注１）　返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

注２）　４項は提出者のみ記載してください。

付紙第２

（用紙Ａ４）

同 種 の 工 事 の 施 工 実 績

会社名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工事名称等	工事名	
	発注機関名	
	工事場所	（都道府県名、市町村名を記入する）
	契約金額	（百万円単位で記入する。）
	工期	年　　月～　　年　　月
	受注形態	単体／JV（出資比率）
工事概要	構造形式	
	規模・寸法	
	使用機材・数量	
	施工条件	（市街地・軟弱地質等）
	その他	
CORINS 登録の有無		有（CORINS 登録番号　　）　　無

注）１　必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

２　CORINS 登録の有無について、いずれかに○を付す。

「有」に○を付した場合は、CORINS の登録番号を記載すること。

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

３　記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

付紙第３

（用紙Ａ４）

配 置 予 定 の 技 術 者

会社名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

項　　目		主任技術者又は管理技術者
氏　　名		
最 終 学 歴		（学校名、学科名及び卒業年次を記入する。）
法 令 に よ る 資 格 ・ 免 許		（施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了証番号を記入する。）
工事概要	工　事　名	
	発 注 者 名	
	工 事 場 所	（都道府県名、市町村名を記入する。）
	契 約 金 額	（百万円単位で記入する。）
	工　　期	年　月～　年　月
	従 事 役 職	（現場代理人、主任（監理）技術者等の名称）
	工 事 内 容	
	CORINS 登録の有無	有（CORINS 登録番号　　）　無
申請時における他工事の従事状況等	工　事　名	
	発 注 者 名	
	工　　期	年　月～　年　月
	従 事 役 職	（現場代理人、主任（監理）技術者等の名称）
	本工事と重複する場合の対応処置	
	CORINS 登録の有無	有（CORINS 登録番号　　）　無

注）１　必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

２　CORINS 登録の有無について、いずれかに○を付す。

「有」に○を付した場合は、CORINS の登録番号を記載すること。

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

３　記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

付紙第４

（用紙Ａ４）

工　程　表

工事名：**ニセコ廠舎便所他改修工事**

会社名：

項目	単位	数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20

■工程管理に対する技術的所見

２０

別紙第２

令和　　年　　月　　日

誓 約 書

分任契約担当官　陸上自衛隊倶知安駐屯地

第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子　　殿

住　　所

商号又は名称

代 表 者 氏 名　　印

弊社は、過去　　年間に防衛省発注の工事（業務）を完成（完了）・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。今回、本工事（業務）を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。

２１

別紙第３

令和　　年　　月　　日

誓 約 書

分任契約担当官　陸上自衛隊倶知安駐屯地

第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子　　殿

住　　所

商号又は名称

代 表 者 氏 名　　印

弊社は、本工事（業務）を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。

別紙第４

工事費内訳明細書の確認

１　未提出であると認められる場合	(1)	工事費内訳書が白紙である場合
	(2)	工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合
２　記載すべき事項が欠けている場合	(1)	数量、単価、金額等の記載が欠けている場合
３　記載すべき事項に誤りがある場合	(1)	発注案件名に誤りがある場合
	(2)	提出業者名に誤りがある場合
	(3)	工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
４　その他	(1)	他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合

別紙第５

（用紙Ａ４版）

業務従事者一覧

監理（主任・管理）技術者	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	（中学校以降を記載）
	職歴	
	業務経験	（特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載）
	研修実績その他の経歴	（特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載）
	専門的知識その他の知見	（特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載）
	資格	（特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載）
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	（特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載）
現場代理人	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	
	職歴	
	業務経験	
	研修実績その他の経歴	

現場代理人	専門的知識その他の知見	
	資格	
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	
担当技術者	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	
	職歴	
	業務経験	
	研修実績その他の経歴	
	専門的知識その他の知見	
	資格	
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	

注：１　不要な行は削除すること。
　　２　記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
　　３　内容を証明する資料は不要。自己申告で良い。

別紙第６

（用紙Ａ４版）

取扱い制限情報に関する社内規則

項目	内容
取扱い制限情報に関する社内規則	□ 社内規則がある
	□ 社内規則に類する資料がある
	□ 社内規則及びそれに類する資料がない

注：１　いずれかの「□」に「■」を付す。

２　社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。

３　社内規則及びそれに類する資料がない場合は、付紙「申出書」を提出する。

２６

付　紙

令和　　年　　月　　日

申 出 書

分任契約担当官　陸上自衛隊倶知安駐屯地

第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子　　殿

住　　所

商号又は名称

代 表 者 氏 名　　印

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。

代表者　（記名・押印）

役 員　（記名・押印）

※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名押印を行うこと。

※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。

別紙第７

（用紙Ａ４版）

指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧

親会社	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
地域統括会社	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
ブランド・ライセンサー	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
フランチャイザー	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
コンサルタント	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
□ 親会社等が存在しない		

注：１　不要な行は削除すること。

２　親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。

３　内容を証明する資料を提出すること。HP 等出来合いの資料で可。

別紙第８

（用紙Ａ４版）

取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料

項目	内容
取扱い制限情報に関する資料	□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある
	□ 上記に類する資料がある
	□ 資料がない

注：１　いずれかの「□」に「■」を付す。

２　資料がある場合は、その写しを提出する。

３　資料がない場合は、付紙「申出書」を提出する。

２９

付　紙

令和　　年　　月　　日

申 出 書

分任契約担当官　陸上自衛隊倶知安駐屯地

第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子　　殿

住　　所

商号又は名称

代 表 者 氏 名　　印

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。

親会社　（商号又は名称・代表者氏名・代表者印）

地域統括会社　（商号又は名称・代表者氏名・代表者印）

ブランド・ライセンサー　（商号又は名称・代表者氏名・代表者印）

フランチャイザー　（商号又は名称・代表者氏名・代表者印）

コンサルタント　（商号又は名称・代表者氏名・代表者印）

※別紙様式第７の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること

別紙第９

建　設　工　事　請　負　契　約　書（案）

１　工事名
ニセコ廠舎便所他改修工事

２　工事場所
北海道磯谷郡蘭越町昆布湯の里　ニセコ演習場

３　工　　期
令和８年　　月　　日から
令和８年１２月２５日まで

４　工事を実施しない日
工事を実施しない時間帯

５　請負代金額　￥
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥　　）

６　契約保証金
免　除
但し、受注者は金融機関等の保証に係る保証書を付す。

７　第１条　上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、建設工事に係る標準契約書の各条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

第２条　特約条項として談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項を付す。

本契約書の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年　月　　日

分任契約担当官
発注者　陸上自衛隊倶知安駐屯地
第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子

住　所
受注者　会社名
代表者

現　場　説　明　書

第１　一般事項

１　入札（又は見積書の提出）について

(1)　この工事の入札に当たっては、一般競争入札の公告、図面、仕様書、入札心得書 、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認のうえ、入札書を提出することとする。

(2)　この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 契約の保証について

(1)　受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、以下のいずれかの書類を提出しなければならない。

ア 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書

（ア）契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入を行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」という。）とする。

（イ）保証書の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子」と記載されるように申し込むこと。

（ウ）保証債務の内容は建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

（エ）保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

（オ）保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とすること。ただし、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第８６条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３の金額以上とする。

（カ）保証期間は、工期を含むこととすること。

（キ）保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されることとする。

（ク）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

（ケ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保託金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

（コ）受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還することとする。

イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券

（ア）公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。

（イ）公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官　陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子」と記載されるように申し込むこと。

（ウ）証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

（エ）保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３の金額以上とする。

（オ）保証期間は、工期を含むこととすること。

（カ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

（キ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

ウ　債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券

（ア）履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。

（イ）履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

（ウ）保険証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊倶知安駐屯地　第３２５会計隊倶知安派遣隊長　梶原　菜々子」と記載されるように申し込むこと。

（エ）証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

（オ）保険金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の１０分の３の金額以上とする。

（カ）保険期間は、工期を含むこととすること。

（キ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。

（ク）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

⑵　前号の規定にかかわらず、１件につき契約金額が予算決算及び会計令第１００条の２第１項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいこととする。

３　工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について

⑴　前払保証約款第７条の２に基づく被保証者（発注者）から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約書第３７条第３項に定めるところにより、受注者が直ちに行うこととする。

⑵　受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行った時は、その旨を発注者に対して通知することとする。

４ 建設工事請負契約書案について

⑴ 第１条関係（総則）

ア　仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。

イ　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

ウ　本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。

(2) 第２条関係（関連工事の調整）

受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。

(3) 第６条関係（一括委任及び一括下請負の禁止）

下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事１件として発注できるような場合及び工事の主体的な部分を取りまとめて他の１人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。

(4) 第７条関係（下請負人の通知）

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。

(5) 第１０条関係（現場代理人及び主任技術者等）

ア　専任の主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に３か月以上の雇用関係にあるものをいう。

イ　「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。

ウ　「常駐」とは、当該工事のみを担当していること（専任）だけでなく、更に作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。また「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。

(6) 第１１条関係（履行報告）

「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。

(7) 第１７条関係（工事用地の確保等）

「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる

(8) 第２０条関係（設計図書の変更）

設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末）までに行う。

(9) 第２１条関係（工事の中止）

第３項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続航に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。

(10)　第２６条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

ア　賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」という。）は、残工事の工期が２か月以上ある場合に行う。

イ　第１項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。

(11) 第３０条関係（不可抗力による損害）

ア　第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。

イ　１回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０万円を超えるときは２０万円）に満たないものは、損害額に含めない。

(12) 第３６条関係（前金払）

ア　受注者は、請負代金額が１０００万円以上で、かつ、工期が１５０日以上の工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。

イ　中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等 が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の１０分の２以内の中間前金払の支払を請求することができる。

ウ　認定の請求は、当該契約に係る工期の２分の１（国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面（現場搬入の検査済み材料を含む。）でも２分の１（国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の２分の１）以上である場合に行うこととする。

エ　低入札価格調査を受けたものとの契約については、第１項中「１０分の４」を「１０分の２」に、第５項中「１０分の４」を「１０分の２」に、「１０分の６」を「１０分の４」に、第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の３」に、「１０分の６」を「１０分の４」と読み替えることとする。

(13) 第３７条関係（保証契約の変更）

第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。

(14) 第４３条関係（瑕疵担保）

第２項における瑕疵担保期間の存続期間は、原則として木造の建物等の建設工事の場合は１年とし、コンクリート造等の建物又は土木工作物等又は設備工事等の建設工事は２年とする。ただし、木造の建物等の建設工事に設備工事を含めて契約する場合における設備工事の担保期間は１年とする。

(15) 第４９条関係（解除に伴う措置）

「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。

「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。

(16) 第５０条関係（火災保険等）

建設工事請負契約書第５０条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。

なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議することとする。

ア　受注者は、次の原因によって起こる損害をてん補できる保険を、付保することとする。 なお、受注者自ら当該保険に付加して付する特約等については、これを妨げるものではない。

（ア）火災、落雷、爆発又は破裂

（イ）台風、せん風、暴風雨の風災

イ　保険金は、原則として請負代金額とする。

ウ　保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後１４日とする。

エ　次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。

（ア）解体、撤去、分解又は取片づけ工事

（イ）建物の基礎工事及び外溝工事

オ　受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。

カ　受注者は、保険契約を締結（変更も含む。）した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。

(17) 第５４条関係（あっせん又は調停）

建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。

なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。

5　指導事項について

(1)　建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。

(2)　建設工事の適正な施工の確保について

ア　建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

イ　下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。

ウ　建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置することとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。

エ　ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

(3)　労働福祉の改善等について

建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

(4) 建設業退職金共済制度について

ア　建設業者は、建設業退職金共済組合（以下「組合」という。）に加入するとともに、建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

イ　受注者は、組合の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締結後１か月以内に提出すること。

なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及び証紙購入予定を併せて申し出ること。

ウ　組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の指名等について考慮することがある。

エ　証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めことがある。

オ　下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。

カ　下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、下請契約における注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、下請契約における注文者は

積極的に受託するようにすること。

受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。

(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について

ア　工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

イ　過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

ウ　資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。

エ　さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

オ　ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。

カ　ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。

キ　工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。

ク　工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。

ケ　下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

コ　アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

(6)　分別解体等実施義務について

受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９条第１項の規定による分別解体等をしなければならない。

(7) 防経施第６９９３号（２０．６.５）「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について（通達)」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。

ア　下請等から暴力団を排除するための措置について

都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。

イ　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

（ア）発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

（イ）（ア）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

（ウ）発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

ウ　通報等義務を怠った場合の措置について

（ア）暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。

（イ）（ア）よる指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させることとする。

（ウ）（ア）による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。

（エ）（ア）による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないこととする。

６ 入門手続について

(1)　一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立ち入り月日及び立ち入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行うこととする。

(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入ることとする。

第２ 特記事項

１　工期の厳守について

本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないよう努めること。

２　本工事の施工期間及び施工時間は、次のとおりとする。

施工期間　契約日から**令和８年１２月２５日**まで

施工時間　概ね０９００から１７００までを基準とし、その他の時間帯の施工については別途発注者との調整を要する。

３　本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、次の期間において工事現場への専任を要しないこととする。

・本工事の契約締結日から現場施工するまでの期間

・工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、 事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

４　本工事から発生する発生材については、鋼材類は監督官の指示した場所に搬入・集積して発生材調書と共に発注者に引き渡すものとし、それ以外については受注者の負担と責任において合法的に処理し、処理完了マニュフェストを提出する。

５ 工事用水及び工事用電力は、水タンク持込及び発動発電機とする。

６ 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。

(1)　建設産業における生産システムの合理化指針の遵守

(2)　建設工事に係る法令の遵守

(3)　労働福祉の改善

(4)　建設業退職金共済制度の活用

(5)　ダンプトラック等による過積載等の防止

(6)　廃棄物の不法投棄の防止

７　特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う。ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。

別　添

数量公開の説明書

1　提供方法

数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。

2　数量書に対する質問等

数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。

質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。

3 数量書の数量及び構成

⑴ 数量の算出は、次の基準により算出している。

ア 建築工事

「公共建築数量積算基準　国土交通省大臣官房官庁営繕部 制定」

イ 土木工事

「土木工事数量調書作成の手引き　整備計画局施設技術管 理官制定」

ウ 電気設備工事・機械設備工事

「公共建築設備数量積算基準　国土交通省大臣官房官庁営 繕部制定」

「防衛施設設備積算要領　整備計画局施設技術管理官制定」

エ 通信工事

「防衛施設設備積算要領　整備計画局施設技術管理官制定」

「通信工事積算要領　整備計画局施設技術管理官制定」

⑵ 数量書の様式は、次の書式を参考としている。

ア 建築工事

「公共建築工事内訳書標準書式　国土交通省大臣官房官庁 営繕部制定」

イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事

「公共建築設備工事内訳書標準書式　国土交通省大臣官房 官庁営繕部制定」

以上

数量算出表

件名： ニセコ廠舎便所他改修工事

Ⅰ	建築工事				
1	仮設工事				
(1)	養生	内部改修　複合	㎡	16.00	**16.0**
				16.00	
(2)	整理清掃後片付け	内部改修　複合	㎡	103.00	**103.0**
				103.00	
(3)	内部仕上足場	脚立足場4m以下	㎡	103.00	**103.0**
				103.00	
(4)	仮設資材運搬	4ｔ積	100㎡	119.00	**119.0**
		16+103=119		119.00	
2	金属工事				
(1)	軽量鉄骨天井下地	19型　直張　@303	㎡	67.21	**67.2**
		35.23+31.98＝67.21		67.21	
(2)	軽量鉄骨壁下地(ライニング下地)	W65　@455	㎡	19.50	**19.5**
				19.50	
(3)	開口補強	150□(換気扇)	箇所	2.00	**2.0**
				2.00	
(4)	開口補強	600□(点検口)	箇所	2.00	**2.0**
				2.00	
3	左官工事				
(1)	不陸調整モルタル	壁　トイレ	㎡	72.32	**72.3**
		25.12+31.2+16＝72.32		72.32	
(2)	不陸調整モルタル	床　トイレ	㎡	35.23	**35.2**
				35.23	
(3)	建具回り開口部詰めモルタル	トイレ	m	9.20	**9.2**
				9.20	
(4)	建具回り開口部内外モルタル仕上げ	トイレ	箇所	1.00	**1.0**
				1.00	
4	建具工事				
(1)	アルミ製建具取付	2連引違窓 W3070×H1450	式	1.00	**1.0**
				1.00	
(2)	木製建具取付	両開きフラッシュドア（アルミガラリ付）W1700×H2000　見込み70	箇所	1.00	**1.0**
				1.00	
(3)	木製建具取付	片開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ付)W850×H2000　見込み40	箇所	1.00	**1.0**
				1.00	

数量算出表

件名： ニセコ厳舎便所他改修工事

5	内装工事				
(1)	天井ケイカル板	ｔ6 3×3 V目地	㎡	67.21	**67.2**
		35.23+31.98＝67.21		67.21	
(2)	天井見切縁	塩ビ　コ型	m	64.20	**64.2**
				64.20	
(3)	ラワン合板（ライニング下地）	t12	㎡	16.82	**16.8**
				16.82	
(4)	天井点検口	アルミ　600□	箇所	2.00	**2.0**
				2.00	
(5)	ケイカル板	t8　アルミ製建具廻り補修	㎡	10.00	**10.0**
				10.00	
(6)	ビニル床シート張り		㎡	35.23	**35.2**
				35.23	
(7)	トイレブース	男子	箇所	8.00	**8.0**
				8.00	
(8)	タイル張り	男壁　100角平ネット　ボンド貼り	㎡	47.20	**47.2**
		31.2+16＝47.2		47.20	
6	シーリング工事				
(1)	アルミ製引違窓	内外2液変性シリコン	式	1.00	**1.0**
				1.00	
7	塗装工事				
(1)	トイレ天井	AEP塗装　B種	㎡	67.21	**67.2**
		35.23+31.98＝67.21		67.21	
(2)	トイレ壁	AEP塗装　B種	㎡	25.12	**25.1**
				25.12	
(3)	トイレ入口	SOP　W1800*H2050　スチール枠	式	1.00	**1.0**
				1.00	
(4)	トイレ	窓廻り塗装補修	式	1.00	**1.0**
				1.00	

数量算出表

件名： ニセコ廠舎便所他改修工事

8	撤去工事				
(1)	天井防水石膏ボード撤去	ｔ＝9　下地共	㎡	35.23	**35.2**
				35.23	
(2)	天井ケイカル板撤去	t6　軽量鉄骨下地共	㎡	31.98	**32.0**
				31.98	
(3)	天井見切縁撤去	塩ビ　コ型	m	64.20	**64.2**
				64.20	
(4)	腰壁タイル撤去	100角	㎡	31.20	**31.2**
				31.20	
(5)	ライニングタイル撤去	100角	㎡	16.00	**16.0**
				16.00	
(6)	床タイル撤去	モザイク	m	35.23	**35.2**
				35.23	
(7)	モルタル撤去	段差40ｍｍ(トイレブース内)	㎡	15.28	**15.3**
				15.28	
(8)	ライニングRC下地撤去	ｔ200	㎡	14.76	**14.8**
				14.76	
(9)	ライニングRC下地撤去	ｔ500	㎡	4.62	**4.6**
				4.62	
(10)	トイレブース撤去	L15400*H1850	箇所	8.00	**8.0**
				8.00	
(11)	アルミ製建具撤去	窓W3070×1450	箇所	1.00	**1.0**
				1.00	
(12)	木製建具撤去	フラッシュドアW1700×H2000	箇所	1.00	**1.0**
				1.00	
(13)	木製建具撤去	フラッシュドアW850×H2000	箇所	1.00	**1.0**
				1.00	
Ⅱ	電気設備工事				
1	配管工事				
(1)	スイッチボックス	メタルモール　1個用	個	8.00	**8.0**
				8.00	
(2)	樹脂製アウトレットボックス	大型54　カバー付	個	4.00	**4.0**
				4.00	
(3)	1種金属線ぴ	メタルモール　A型	本	9.00	**9.0**
				9.00	
2	配線工事				
(1)	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6×2C	m	10.00	**10.0**
				10.00	
(2)	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0×3C	m	115.00	**115.0**
				115.00	
(3)	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6×3C	m	10.00	**10.0**
				10.00	

数量算出表

件名： ニセコ廠舎便所他改修工事

3	電灯工事				
(1)	タンブラスイッチ	1P15A×3	個	1.00	**1.0**
				1.00	
(2)	LED照明器具	ベースライト　XFX420AENLE9	台	4.00	**4.0**
				4.00	
(3)	埋込コンセント	2	個	1.00	**1.0**
				1.00	
(4)	埋込ET付コンセント	2EET	個	8.00	**8.0**
				8.00	
(5)	漏電ブレーカー	30A	台	4.00	**4.0**
				4.00	
(6)	LED電球	E26 60W相当	個	2.00	**2.0**
				2.00	
(7)	分電盤改修		式	1.00	**1.0**
				1.00	
(8)	LED照明器具	撤去・再取付	式	1.00	**1.0**
				1.00	
(9)	LED照明器具	LST4	灯	1.00	**1.0**
				1.00	
4	撤去工事				
(1)	ねじなし電線管撤去	E19	m	60.00	**60.0**
				60.00	
(2)	600V絶縁電線撤去	管内配線　IV2.0*2	m	30.00	**30.0**
				30.00	
(3)	600V絶縁電線撤去	管内配線　IV1.6*2	m	30.00	**30.0**
				30.00	
(4)	VVFケーブル撤去	VVF1.6-3C	m	20.00	**20.0**
				20.00	
(5)	VVFケーブル撤去	VVF1.6-2C*2	m	15.00	**15.0**
				15.00	
(6)	タンブラスイッチ撤去	1P15A×3	個	1.00	**1.0**
				1.00	
(7)	埋込コンセント撤去	2	個	1.00	**1.0**
				1.00	
(8)	埋込ET付コンセント撤去		個	4.00	**4.0**
				4.00	
(9)	照明器具撤去	FL40×1	台	4.00	**4.0**
				4.00	
(10)	白熱灯撤去	IL60W	個	2.00	**2.0**
				2.00	
(11)	外灯撤去		灯	1.00	**1.0**
				1.00	
(12)	天井付ｺﾝｾﾝﾄ		個	1.00	**1.0**
				1.00	

数量算出表

件名： ニセコ廠舎便所他改修工事

Ⅲ	機械設備工事				
1	配管工事				
(1)	配管用ステンレス鋼鋼管	25A　給水用	m	14.00	**14.0**
				14.00	
(2)	配管用ステンレス鋼鋼管	20A　給水用	m	4.00	**4.0**
				4.00	
(3)	配管用ステンレス鋼鋼管	32A　給水用	m	15.00	**15.0**
				15.00	
(4)	配管用ステンレス鋼鋼管	40A　給水用	m	5.00	**5.0**
				5.00	
(5)	配管用ステンレス鋼鋼管	50A　給水用	m	10.00	**10.0**
				10.00	
(6)	配管用ステンレス鋼鋼管	20A　給湯用	m	18.00	**18.0**
				18.00	
(7)	硬質ポリ塩化ビニル管	100VP	m	20.00	**20.0**
				20.00	
(8)	硬質ポリ塩化ビニル管	80VP	m	28.00	**28.0**
				28.00	
(9)	硬質ポリ塩化ビニル管	75VP	m	20.00	**20.0**
				20.00	
(10)	硬質ポリ塩化ビニル管	65VP	m	7.00	**7.0**
				7.00	
(11)	硬質ポリ塩化ビニル管	50VP	m	6.00	**6.0**
				6.00	
(12)	硬質ポリ塩化ビニル管	32VP	m	5.00	**5.0**
				5.00	
2	配管付属品工事				
(1)	床排水トラップ	T3A-50	箇所	2.00	**2.0**
				2.00	
(2)	床上掃除口	COA-100	個	1.00	**1.0**
				1.00	
(3)	床上掃除口	COA-80	個	4.00	**4.0**
				4.00	
(4)	床上掃除口	COA-75	個	1.00	**1.0**
				1.00	
3	保温工事				
(1)	露出配管化粧保温	グラスウール保温筒 50	m	10.00	**10.0**
				10.00	
(2)	露出配管化粧保温	グラスウール保温筒 40	m	5.00	**5.0**
				5.00	
(3)	露出配管化粧保温	グラスウール保温筒 32	m	15.00	**15.0**
				15.00	
(4)	露出配管化粧保温	グラスウール保温筒 25	m	14.00	**14.0**
				14.00	
(5)	露出配管化粧保温	グラスウール保温筒 20	m	22.00	**22.0**
				22.00	

数量算出表

件名： ニセコ厳舎便所他改修工事

4	換気設備工事				
(1)	換気扇	VD-23Z-13	台	2.00	**2.0**
				2.00	
(2)	ウェザーカバー	SUS QW-20SCM	個	2.00	**2.0**
				2.00	
(3)	スパイラルダクト	200ｍｍ	本	2.00	**2.0**
				2.00	
(4)	レジューサー	200ｍｍ×150ｍｍ	個	2.00	**2.0**
				2.00	
(5)	アルミフレキダクト	150ｍｍ	本	2.00	**2.0**
				2.00	
5	衛生設備工事				
(1)	洋風大便器		穴	8.00	**8.0**
				8.00	
(2)	タッチスイッチ	TES47MR＃BES(受信ユニット含THE27)	個	8.00	**8.0**
				8.00	
(3)	温水洗浄便座		個	8.00	**8.0**
				8.00	
(4)	二連紙巻器		個	8.00	**8.0**
				8.00	
(5)	床フランジ		個	8.00	**8.0**
				8.00	
(6)	床置き床排水小便器		個	6.00	**6.0**
				6.00	
(7)	掃除流し		個	1.00	**1.0**
				1.00	
(8)	アンダーカウンター式洗面器		個	2.00	**2.0**
				2.00	
(9)	化粧鏡		枚	2.00	**2.0**
				2.00	
6	はつり工事				
(1)	ダイヤモンドコア	φ75*200L	箇所	8.00	**8.0**
				8.00	
(2)	ダイヤモンドコア	φ200*200L	箇所	2.00	**2.0**
				2.00	
7	空気調和機設備工事				
(1)	ファンコイルユニット据付	2760㎥/ｈ	台	1.00	**1.0**
				1.00	
(2)	コンベクターエレメント再取付		台	1.00	**1.0**
				1.00	

数量算出表

件名： ニセコ厳舎便所他改修工事

8	撤去工事				
(1)	既設配管切断	25A　給湯	箇所	3.00	**3.0**
				3.00	
(2)	既設配管切断	25A　給水	箇所	2.00	**2.0**
				2.00	
(3)	既設配管切断	20A　給湯	箇所	3.00	**3.0**
				3.00	
(4)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	25A　給水用	m	14.00	**14.0**
				14.00	
(5)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	20A　給水用	m	4.00	**4.0**
				4.00	
(6)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	32A　給水用	m	15.00	**15.0**
				15.00	
(7)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	40A　給水用	m	5.00	**5.0**
				5.00	
(8)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	50A　給水用	m	10.00	**10.0**
				10.00	
(9)	配管用ステンレス鋼鋼管撤去	20A　給湯用	m	18.00	**18.0**
				18.00	
(10)	給水用保温撤去	25A　給水用	m	14.00	**14.0**
				14.00	
(11)	給水用保温撤去	20A　給水用	m	4.00	**4.0**
				4.00	
(12)	給水用保温撤去	32A　給水用	m	15.00	**15.0**
				15.00	
(13)	給水用保温撤去	40A　給水用	m	5.00	**5.0**
				5.00	
(14)	給水用保温撤去	50A　給水用	m	10.00	**10.0**
				10.00	
(15)	給湯用保温撤去	20A　給湯用	m	18.00	**18.0**
				18.00	
(16)	フレキシブルダクト撤去	φ300	m	3.50	**3.0**
				3.50	
(17)	フレキシブルダクト撤去	φ250	m	10.00	**3.0**
				10.00	
(18)	給排気グリル撤去	280角	個	2.00	**2.0**
				2.00	
(19)	和風大便器撤去	大便器撤去跡モルタル斫り撤去共	箇所	4.00	**4.0**
				4.00	
(20)	洋風大便器撤去		箇所	4.00	**4.0**
				4.00	
(21)	床排水トラップ撤去	50	箇所	8.00	**8.0**
				8.00	
(22)	小便器撤去		箇所	6.00	**6.0**
				6.00	
(23)	掃除流し撤去		台	1.00	**1.0**
				1.00	
(24)	洗面器撤去		台	2.00	**2.0**
				2.00	

数量算出表

件名： ニセコ廠舎便所他改修工事

(25)	化粧鏡撤去		枚	2.00	**2.0**
				2.00	
(26)	床上掃除口撤去	100A	個	2.00	**1.0**
				2.00	
(27)	床上掃除口撤去	80A	個	3.00	**4.0**
				3.00	
(28)	床上掃除口撤去	75A	個	2.00	**1.0**
				2.00	
(29)	排水用塩ビライニング鋼管撤去	100A	m	20.00	**20.0**
				20.00	
(30)	排水用塩ビライニング鋼管撤去	75A	m	20.00	**20.0**
				20.00	
(31)	排水用塩ビライニング鋼管撤去	50A	m	6.00	**6.0**
				6.00	
(32)	排水用塩ビライニング鋼管撤去	32A	m	5.00	**5.0**
				5.00	
(33)	配管用炭素鋼鋼管	80A	m	28.00	**28.0**
				28.00	
(34)	配管用炭素鋼鋼管	65A	m	7.00	**7.0**
				7.00	
(35)	天井扇撤去		個	1.00	**1.0**
				1.00	
(36)	ファンコイルユニット撤去	2280㎥/ｈ	台	1.00	**1.0**
				1.00	
(37)	コンベクターエレメント撤去		台	1.00	**1.0**
				1.00	