

分任契約担当官
陸上自衛隊美幌駐屯地
第375会計隊長 久保 明広

第375会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入 (履行) 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
78	防犯カメラセット	美幌駐屯地	8.10.30	8.7.30	8.8.7 1000	8.8.7 1000	物品の販売等 D以上	左の資格のほか、契約実績がある業者は参加可能
79	燃料施設清掃及び漏洩点検	美幌駐屯地	8.12.25	8.7.30	8.8.7 1000	8.8.7 1000	役務の提供等 D以上	左の資格のほか、契約実績がある業者は参加可能
80	産業廃棄物処分 ほか3件	美幌駐屯地	8.11.30	8.7.30	8.8.7 1000	8.8.7 1000	役務の提供等 D以上	左の資格のほか、契約実績がある業者は参加可能
81	体育館ユニット型空調和機修理	美幌駐屯地	8.10.16	8.7.30	8.8.7 1000	8.8.7 1000	役務の提供等 D以上	左の資格のほか、契約実績がある業者は参加可能
82	#15 食堂自動ドア補修	美幌駐屯地	8.11.30	8.7.30	8.8.7 1000	8.8.7 1000	役務の提供等 D以上	左の資格のほか、契約実績がある業者は参加可能
	以下余白							

- 4 仕様書（内訳書）の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒092-8501
網走郡美幌町字田中
陸上自衛隊美幌駐屯地 第375会計隊（担当：山本）
TEL 0152-73-2114（内線377） FAX 0152-73-2117 メール：375fin-na@inet.gsdf.mod.go.jp

※希望によりFAXにて仕様書（内訳書）を送付します。

- 5 見積依頼公表場所及び公表期間
- (1) 公表場所
第375会計隊（美幌）
北部方面会計隊ホームページ：<https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html>
- (2) 公表期間
令和8年7月30日 ～ 令和8年8月7日

業者各位

市 価 調 査 依 頼 書

令和8年7月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊美幌駐屯地
第375会計隊長 久保 明広

参考見積書の提出依頼について
尚、市価調査の記載単価及び金額は、消費税抜き でお願ひします。
※市価調査ですので実際に発注はありません。

一般的な販売価格（単価）をお願ひします。

1. 見積提出期限 : 令和8年8月7日
2. 納入場所 : 陸上自衛隊美幌駐屯地
3. 納入期限 : 令和8年10月30日
4. 落札決定方法 : (総額)・単価・品目毎総額・グループ総額

品 名	規 格	単位	数量	単 価	合 計
防犯カメラセット	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					

住所 〒092-8501
網走郡美幌町字田中
陸上自衛隊美幌駐屯地 第375会計隊
TEL 0152-73-2114 内線 377
FAX 0152-73-2117 直 通 担当 山 本

見 積 書

見積金額 ￥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
防犯カメラセット	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					
納入（履行）場所	陸上自衛隊美幌駐屯地	納 期 (履行期限)		R8. 10. 30	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊美幌駐屯地

第 3 7 5 会計隊長 久保 明広 殿

住所
会社名
代表者名

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕様書番号	
防犯カメラセット		2 2	
		作 成	令和 8 年 7 月 2 2 日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	美幌駐屯地業務隊補給科 補給班

1 総 則

この仕様書は、陸上自衛隊美幌駐屯地において使用する「防犯カメラセット」について規定する。

2 セット内容

- (1) 防犯カメラ設置 3台
- (2) 防犯カメラ用設備 1式
- (3) 試験調整 1式

3 材 料

- (1) 防犯カメラセット設置に使用する機材は、仕様書等に記載されたもの又は同等品以上とする。
ただし、同等品以上の場合は、監督官の承認を受ける。
- (2) 防犯カメラセット規格

名 称	規 格	数 量
屋内2MPドームカメラ	i-PRO WV-S2135UX	3
ネットワークレコーダー（5ch）	DS-2205B UHD/100	1
DS専用常時インバータUPS	DIGISTOR UPS510SS-R	1
PoE対応ノンインテリジェンス スイッチングハブHUB	APLGC108POE	1
23.8型液晶ディスプレイ	ProLite CP-KBOX 1,920×1,080	1
ネットワーク機器収納ボックス	SANWA CP-KBOX2	1

※ LANケーブル及び電源配線工事は別途工事とする。

4 疑 義

本仕様書に明記の無い時又は、疑いを生じた時には全て監督官と協議するものとする。

5 写 真

写真は、施工前・施工中・完了後その他監督官の指示する箇所とし、整理して提出するものとする。

6 完成検査


検査は、検査官立会の上、機能検査を実施し合格を得て完了とする。

7 その他

完了後1年以内における不具合については、実施者の負担として無償で修復すること。


8 設置位置

(1) 概略位置



駐屯地配置図 (S=1 : 10,000)

(2) 細部位置



#9生活隊舎2階平面図 S=1/500

業者各位

市 価 調 査 依 頼 書

令和8年7月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊美幌駐屯地
第375会計隊長 久保 明広

参考見積書の提出依頼について
尚、市価調査の記載単価及び金額は、消費税抜き をお願いします。
※市価調査ですので実際に発注はありません。

一般的な販売価格（単価）をお願いします。

1. 見積提出期限 : 令和8年8月7日
2. 納入場所 : 陸上自衛隊美幌駐屯地
3. 納入期限 : 令和8年12月25日
4. 落札決定方法 : (総額)・単価・品目毎総額・グループ総額

品 名	規 格	単位	数量	単 価	合 計
燃料施設清掃及び漏洩点検	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					

住所 〒092-8501
網走郡美幌町字田中
陸上自衛隊美幌駐屯地 第375会計隊
TEL 0152-73-2114 内線 377
FAX 0152-73-2117 直 通 担当 山 本

見 積 書

見積金額 ￥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
燃料施設清掃及び漏洩点検	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					
納入（履行）場所	陸上自衛隊美幌駐屯地	納 期 (履行期限)		R8. 12. 25	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊美幌駐屯地

第 3 7 5 会計隊長 久保 明広 殿

住所
会社名
代表者名

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕様書番号	
燃料施設清掃及び漏洩点検役務		2 3	
		作 成	令和8年 7月22日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	美幌駐屯地業務隊補給科 補給班

1 一般共通事項

(1) 総 則

この仕様書は、陸上自衛隊美幌駐屯地において行う「燃料施設清掃及び漏洩点検役務」について必要な事項を規定する。

(2) 役務場所

北海道網走郡美幌町字田中 陸上自衛隊美幌駐屯地

(3) 役務概要

ア 燃料施設清掃

下表の燃料タンク内部のスラッジ、錆等の汚物の除去及び内部の清掃

燃料タンク	タンク容量	タンク型式	使用燃料	タンク内予定残湯量
第1スタンド	20KL	屋外地下タンク埋設型	ガソリン	15KL
第2スタンド	20KL	屋外地下タンク埋設型	軽 油	1.3KL

イ 下表の地下タンク及び埋設管の漏洩点検

種 類	名 称	タンク種類	数 量	備 考
地下タンク	第1スタンド	ガソリン 20KL	1基	
	第2スタンド	軽 油 20KL	1基	
	第3スタンド	ガソリン 20KL	1基	
	第4スタンド	軽 油 20KL×3層	1基	
地下埋設管	第1スタンド	0.4m×2本+2.0m×1本+0.7m×1本	3.5m	数量は端数を示す
	第2スタンド	0.4m×2本+2.0m×1本+0.8m×1本	3.6m	
	第3スタンド	0.4m×2本+2.0m×1本+0.8m×1本	3.6m	
	第4スタンド	(0.4m×2本+2.0m×1本+0.8m)×3層	10.8m	

(4) 施 工

本役務は、図面及び本仕様書によるほか、関係法令に基づき適切に実施する。

(5) 疑 義

本仕様書に明記のない場合又は疑いが生じた場合には全て監督官と協議するものとする。

(6) 現場管理

ア 本役務には現場代理人を常駐させ、労務者の監督及び諸調整を密にするものとする。

イ 役務実施場所は常に諸材料その他の整理及び清掃を行い事故の未然防止に努めるものとする。

ウ 危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。

エ 役務実施場所及び許可された場所以外への無断立入・写真撮影等は厳禁とする。

オ その他、官側の規則等に従うものとする。

カ 請負業者は、役務を完全に遂行できる能力を具備するものとする。

キ 請負業者は、本役務の実施にあたって防火危害予防等の安全管理を合法かつ万全なものとして実施し、発生事故の責任を負うものとする。


ク 本役務による作業に必要な資器材は、請負業者の負担とする。

- (7) 産業廃棄物
清掃作業等に伴う廃棄物は、関係法令に基づき適正に処理し、マニフェスト（写）を提出する。
- (8) 書類手続
本役務に必要な書類手続き等は、監督官の指示に従い遅滞なく提出するものとする。
- (9) 役務写真
役務写真は、着手前・実施中・実施後及びその他監督官の指示する箇所とし、カラーサービス版の場合は原版と共に整理し提出するものとする。
- (10) 後片付け
役務完了に際しては、現場の後片付け及び清掃を行うものとする。
- (11) 補償
本役務において既存の施設等に損傷を与えた場合は、速やかに監督官へ報告し、請負業者の負担において修復するものとする。
- (12) 本役務の施工に際し、安全管理等については特に注意するものとする。

2 特記事項

- (1) 清掃要領
 - ア 清掃方法はタンク内部潜入方式とし、タンク内壁・底に付着しているスレッジ・錆等は非磁器質ブラシ等を使用し、手作業により剥離すると共に先油を用いて洗浄すること。
 - イ タンク内部全面を洗浄後、ウエスでよく拭き取り、水切りを行った後監督官の確認を受けタンクの機能を回復すること。
- (2) 点検方法
地下タンクの点検方法については、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（平成19年総務省告示第136号）」第71条及び第71条の2に規定する方法による。（「ガス加圧法」、「液体加圧法」、「微加圧法」、「微減圧法」及び「その他の方法」）
- (3) 点検用機器
地下タンク等の点検に用いる機器について、告示第71条第1項第1号から4号まで、同条第2項第1号及び第71条の2第1項第1号から4号までに規定する漏れの点検を確実に行う性能を有する機器を使用すること。（財団法人全国危険物安定協会の性能評価を受けた機器又はその同等品以上の性能を有する機器）
- (4) 点検の範囲
 - ア 地下タンクの気相部及び液相部
 - イ 地下埋設配管等（通常の使用形態により危険物と接する部分）
- (5) 資格・免許等
地下タンク等定期点検事業者認定証及び地下タンク等の点検技術認定、その他関係諸法令に基づく資格の写しを提出すること。
- (6) 実施期間
官側と調整し、実施するものとする。
- (7) その他
 - ア 漏洩点検後、点検結果報告書を作成し提出すること。
 - イ 清掃の伴う廃棄物の処理は、関係規則等の基づき適切に実施し、産業廃棄物管理票（写し）と共に監督官へ提出するものとする。

3 燃料施設配置図



業者各位

市 価 調 査 依 頼 書

令和8年7月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊美幌駐屯地
第375会計隊長 久保 明広

参考見積書の提出依頼について
尚、市価調査の記載単価及び金額は、消費税抜き でお願ひします。
※市価調査ですので実際に発注はありません。

一般的な販売価格（単価）をお願ひします。

1. 見積提出期限 : 令和8年8月7日
2. 納入場所 : 陸上自衛隊美幌駐屯地
3. 納入期限 : 令和8年11月30日
4. 落札決定方法 : (総額) ・ 単価 ・ 品目毎総額 ・ グループ総額

品 名	規 格	単位	数量	単 価	合 計
産業廃棄物処分	ナトリウムランプ 20kg未満 処分費 (約10kg)	ST	1		
産業廃棄物処分	水銀ランプ 20kg未満 処分費 (約15kg)	ST	1		
産業廃棄物処分	ニカド電池 50kg未満 処分費 (約20kg)	ST	1		
産業廃棄物処分	ニッケル水素電池 50kg未満 処分費 (約2kg)	ST	1		
	以下余白				
合 計					

住所 〒092-8501
網走郡美幌町字田中
陸上自衛隊美幌駐屯地 第375会計隊
TEL 0152-73-2114 内線 377
FAX 0152-73-2117 直 通 担当 山 本

見 積 書

見積金額 ￥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
産業廃棄物処分	ナトリウムランプ 20kg未満 処分費(約10kg)	ST	1		
産業廃棄物処分	水銀ランプ 20kg未満 処分費(約15kg)	ST	1		
産業廃棄物処分	ニカド電池 50kg未満 処分費(約20kg)	ST	1		
産業廃棄物処分	ニッケル水素電池 50kg未満 処分費(約2kg)	ST	1		
	以下余白				
合 計					
納入(履行)場所	陸上自衛隊美幌駐屯地	納 期 (履行期限)		R8.11.30	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊美幌駐屯地

第375会計隊長 久保 明広 殿

住所

会社名

代表者名

業者各位

市 価 調 査 依 頼 書

令和8年7月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊美幌駐屯地
第375会計隊長 久保 明広

参考見積書の提出依頼について
尚、市価調査の記載単価及び金額は、消費税抜き でお願ひします。
※市価調査ですので実際に発注はありません。

一般的な販売価格（単価）をお願ひします。

1. 見積提出期限 : 令和8年8月7日
2. 納入場所 : 陸上自衛隊美幌駐屯地
3. 納入期限 : 令和8年10月16日
4. 落札決定方法 : (総額) ・ 単価 ・ 品目毎総額 ・ グループ総額

品 名	規 格	単位	数量	単 価	合 計
体育館ユニット型空気調和機修理	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					

住所 〒092-8501

網走郡美幌町字田中

陸上自衛隊美幌駐屯地 第375会計隊

TEL 0152-73-2114 内線 377

FAX 0152-73-2117 直 通 担当 山 本

見 積 書

見積金額 ￥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
体育館ユニット型空調和機修理	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					
納入（履行）場所	陸上自衛隊美幌駐屯地	納 期 (履行期限)		R8. 10. 16	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官


陸上自衛隊美幌駐屯地


第 3 7 5 会計隊長 久保 明広 殿

住所
会社名
代表者名


仕 様 書		作成年月日	仕様書番号
		8.7.29	34
件 名	体育館ユニット型空気調和機修理	部隊名	美幌駐屯地業務隊
		担当者	越後技官

- 適用範囲
本仕様書は美幌駐屯地において実施する「体育館ユニット型空気調和機修理」について必要な事項を記載する。
- 修理場所及び内容
網走郡美幌町字田中 美幌駐屯地 体育館
ユニット型空気調和機 AHU-1 新晃工業(株)
・蒸気配管修理 4箇所
（接続ウエルドにより配管を修理）
・蒸気コイル用パネル取外し・復旧 1式
- 疑義
本仕様書に明記の無いとき、又は疑いを生じた時には全て監督官と協議するものとする。
- 保証
完了後、一年以内に交換欠陥により異常が生じた場合は、無償で修理すること。
- 完成検査
検査は、検査官立会いの上、機能検査を実施し合格を得て完了とする。
- その他
不明な点は、担当者と調整する。





体育館（2階）機械室平面図 S=1:100



A - A' 断面図 S=1:30

業者各位

市 価 調 査 依 頼 書

令和8年7月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊美幌駐屯地
第375会計隊長 久保 明広

参考見積書の提出依頼について
尚、市価調査の記載単価及び金額は、消費税抜き でお願ひします。
※市価調査ですので実際に発注はありません。

一般的な販売価格（単価）をお願ひします。

1. 見積提出期限 : 令和8年8月7日
2. 納入場所 : 陸上自衛隊美幌駐屯地
3. 納入期限 : 令和8年11月30日
4. 落札決定方法 : (総額)・単価・品目毎総額・グループ総額

品 名	規 格	単位	数量	単 価	合 計
# 1 5 食堂自動ドア補修	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					

住所 〒092-8501

網走郡美幌町字田中

陸上自衛隊美幌駐屯地 第375会計隊

TEL 0152-73-2114 内線 377

FAX 0152-73-2117 直 通 担当 山 本

見 積 書

見積金額 ￥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
# 1 5 食堂自動ドア補修	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					
納入（履行）場所	陸上自衛隊美幌駐屯地	納 期 (履行期限)		R8. 11. 30	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊美幌駐屯地

第 3 7 5 会計隊長 久保 明広 殿

住所
会社名
代表者名

仕 様 書		作成年月日	仕様書番号
		8.7.29	35
件 名	# 1 5 食堂自動ドア補修	部隊名	美幌駐屯地業務隊
		担当者	越後技官

1 適用範囲

本仕様書は美幌駐屯地において実施する「# 1 5 食堂自動ドア補修」について必要な事項を記載する。

2 修理場所及び内容

網走郡美幌町字田中 美幌駐屯地 # 1 5 食堂

- ・自動ドア装置取替：片引DC-20FC コーナーブラケット無 L=2000 3台
- ・光線スイッチ取替：CANセンサーOAB-215CANシルバー 6個
- ・補助光電センサー取替：FT1102CNR(1ビーム) 3組
- ・試験調整 3式

3 疑義

本仕様書に明記の無いとき、又は疑いを生じた時には全て監督官と協議するものとする。

4 写真

写真は、着手前・実施中・完了後その他監督官の指示する箇所とし、整理して提出するものとする。

5 保証

完了後、一年以内に交換欠陥により異常が生じた場合は、無償で修理すること。

6 完成検査

検査は、検査官立会いの上、機能検査を実施し合格を得て完了とする。


7 その他

不明な点は、監督官と調整する。

自動ドア装置取替 1台
光線スイッチ取替 2個
補助光電センサー取替 1組

自動ドア装置取替 1台
光線スイッチ取替 2個
補助光電センサー取替 1組

自動ドア装置取替 1台
光線スイッチ取替 2個
補助光電センサー取替 1組



#15食堂平面図 S=1:500