

令和6年1月31日

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達協定対象外）に付します。

分任契約担当官

陸上自衛隊真駒内駐屯地

第325会計隊長 土門 勝哉

1 工事概要

- (1) 工事名 **#55 隊舎女性更衣室改修工事**
- (2) 工事場所 陸上自衛隊真駒内駐屯地
- (3) 工事内容 仕様書のとおり
- (4) 工期 **令和6年3月29日（金）まで**
- (5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 防衛省における**令和5・6年度**一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、「**建築一式工事**」又は「**管工事**」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。）
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 防衛省競争参加資格の「**建築一式工事**」にかかる等級（資格審査結果通知書の記3
- (5) の等級）が**D等級以上**又は「**管工事**」にかかる等級（資格審査結果通知書の記3の等級）が**C等級以上**であること。
- (6) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「**建築一式工事**」又は「**管工事**」を施工した実績を有すること。（（建設共同）企業体の構成員としての実績は、出費比率が20%以上のものに限る。）

なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあつては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除く。

また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。

- (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事（平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者
- (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に専任で配置できること。
- ア 「**建築一式工事**」又は「**管工事**」に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。
- イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有するものである。（原則、着工から完成まで従事している。）
- ウ 監理技術者にあつては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
- (8) 一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時点までの期間に、北海道防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」（防整施（事）第150号。28.3.31）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）
- (11) 北海道防衛局の管轄区地内に「**建築一式工事**」又は「**管工事**」の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
- (12) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者

3 入札手続等

(1) 担当部署

ア 入札手続に関する事項

〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地

陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 契約班 担当 福澤

TEL 011-581-3191 内線 3341

FAX 011-581-2569

イ 仕様書に関する事項

陸上自衛隊真駒内駐屯地 業務隊管理科 担当 笹岡

TEL 011-581-3191 内線 3822

(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等

ア 交付期間

令和6年1月31日(水)から令和6年2月13日(火)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)

イ 交付場所

(1)の担当部署又は北部方面会計隊ホームページにおいて交付を行う。

ウ 郵送による交付を希望する場合は、(1)の担当部署に電話又はFAXにより連絡するものとする。郵送等を希望される場合は、実費負担とする。(着払いで郵送)

(3) 申請書及び資料の提出期限等

ア 提出期限 令和6年2月13日(火)午後5時

イ 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)以下「郵送等」という。)する。

(4) 入札書の受領期限等

ア 受領期限 令和6年2月27日(火)午後5時

イ 提出場所 陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊

ウ 提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送等する。なお、郵便等による場合は「#55 隊舎女性更衣室改修工事入札書在中」及び「#55 隊舎女性更衣室改修工事明細内訳書在中」とそれぞれの封筒に明記し送付するものとし、電話にて到達の確認を行なうこと。なお、提出期限に遅れた入札書及び工事内訳明細書は初度の入札には参加できないが、再度の入札には参加できる。

(5) 開札の日時及び場所

ア 日時 令和6年2月28日(水)午前10時

イ 場所 陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊入札室

4 その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金

免除（ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。）

(3) 契約保証金

免除（ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。落札者が契約を履行しないときは、落札金額の100分の10以上を違約金として徴収する。）

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1（予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の10分の3以上）とする。

(4) 入札の無効

次に掲げる入札は無効とする。

ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札

イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした、又は提出期限に遅れた者の入札

ウ 入札に関する条件に違反した入札

エ 入札書及び工事費内訳明細書が提出期限に遅れた者の入札

オ 工事費内訳明細書の内容に著しい不備があつて当該入札書の内訳であると認められない場合

カ 入札金額及び入札者の氏名が判別しがたい入札

キ FAX・電信・電話・電報による入札

ク 「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約する旨が記載されていない入札

(5) 落札者の決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適當であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6) 代表者以外のものが入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。

(7) 配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の変更を認めない。

- (8) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第 86 条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うので、協力しなければならない。
- (9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (10) 契約金額が 300 万円以上の場合、希望により前金払を申請できる。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の 10 分の 2 以内とする。
- (11) 契約書作成の要否
落札者は落札決定後遅滞なく契約書を作成する。
- (12) 関連情報を入手するための照会窓口
上記 3（1）に同じ。
- (13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加
上記 2（2）に掲げる競争参加資格の級別の格付けを受けていない者も上記 3（3）により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (14) 予定価格に対して、著しく低い価格又は高い価格で応札した場合は、当該事項に係る調査に協力を求めることがある。
- (15) 一般競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格があると認められた者が応札しなかった場合は、当該事項に係る調査に協力を求めることがある。
- (16) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
- (17) 詳細は、入札説明書による。

5 公告掲示場所及び期間

- (1) 掲示場所：真駒内駐屯地第 325 会計隊、北部方面会計隊ホームページ
<http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/index.html>
- (2) 掲示期間：令和 6 年 1 月 31 日（水）～令和 6 年 2 月 28 日（水）

入札説明書

第325会計隊の**＃55 隊舎女性更衣室改修工事**に係る入札公告（建設工事）に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 **令和6年1月31日（水）**

2 契約担当官

分任契約担当官陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊長 土門 勝哉
〒005-8543 北海道札幌市南区真駒内17番地

3 工事概要

(1) 工事名

＃55 隊舎女性更衣室改修工事

(2) 工事場所

陸上自衛隊真駒内駐屯地

(3) 工事内容及び工事範囲

仕様書のとおり。

(4) 工期

令和6年3月29日（金）まで

(5) 使用する主要な資機材

仕様書のとおり。

(6) その他

ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。

4 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

防衛省における**令和5・6年度**一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、「**建築一式工事**」又は「**管工事**」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225

- 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 防衛省競争参加資格の「**建築一式工事**」にかかる等級(資格審査結果通知書の記3の等級)が**D等級以上**又は「**管工事**」にかかる等級(資格審査結果通知書の記3の等級)が**C等級以上**であること。
- (5) 平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡し完了した工事のうち、「**建築一式工事**」又は「**管工事**」を施工した実績を有すること。(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
- (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者
- (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。
- ア 「**建築一式工事**」又は「**管工事**」に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。
- イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験の工事が工事成績評定対象工事の場合は評定点合計が65点未満のものを除く。
- ウ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
- エ 配置予定の監理技術者等にあつては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
- (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (9) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。)

以下同じ。)なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。

ア 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）若しくは子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。）である場合は除く。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合は除く。

(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

- (11) 北海道防衛局の管轄区地内に**建築一式工事業又は管工事業**の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
- (12) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者

5 担当部署

(1) 入札手続に関する事項

〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地

陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 契約班 担当 福澤

TEL 011-581-3191 内線 3341

FAX 011-581-2569

(2) 仕様書に関する事項

陸上自衛隊真駒内駐屯地 業務隊管理科 担当 笹岡

TEL 011-581-3191 内線 3822

6 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため次に従い、申請書及び資料（以下「申請書等」という。）を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

また、4（2）の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4（1）、（3）及び（5）から（13）までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時に於いて4（2）及び（4）に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4（2）及び（4）に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

申請書等の提出は、次に示すとおりとする。

ア 提出期間

令和6年1月31日（水）から令和6年2月13日（火）まで（但し、行政機関の休日を除く。）の毎日午前8時15分から午後5時まで。（正午から午後1時までの間を除く。）

イ 提出方法

持参又は郵送等で提出すること。

ウ 提出場所

上記5に同じ。

- (2) 申請書は、別紙第1により作成すること。

- (3) 資料は、次に従い作成する。

なお、アの実績及びイの経験については、平成20年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが進んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績（付紙第2）」に記載する工事及び「配置予定の技術者（付紙第3）」に記載する工事が、工事成績評価対象工事の場合は、当該工事に係る施工成績評価通知書又は工事成績評価通知書の写しを添付する。

ア 同種の工事の施工実績

上記4（5）に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、付紙第2に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。

イ 配置予定の技術者

上記4（7）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、付紙第3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。

なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とするのは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

入札後、落札者決定までの期間（予決令第 86 条の調査（以下「低入札価格調査」という。）期間を含む。）において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

ウ 工程表

アの実績が防衛省の発注した工事以外の者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を「工程表（付紙第 4）」に記載すること。

エ 契約書の写し等

施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報サービス（CORINS）」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。

(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和 6 年 2 月 19 日（月）までに通知する。

(5) その他

ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。

イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。

ウ 提出された申請書等は、返却しない。

エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。

オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記 5 に同じ。

(6) 情報保全に係る履行体制についての確認

平成 28 年 4 月 1 日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成（完了）した実績を有している者は別紙第 2 の「誓約書」を提出し、有していない者

は別紙第3の「誓約書」を提出すること。

7 競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

- (1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認められた理由について、次に従い説明を求めることができる。

ア 提出期限 **令和6年2月20日(火) 午後5時**

イ 提出場所 上記5に同じ。

ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参するものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。

- (2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、**令和6年2月21日(水)**までに説明を求めた者に対し書面により回答する。

8 入札説明書に対する質問

- (1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。

ア 提出期間 **令和6年1月31日(水)**から**令和6年2月21日(水)**まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで。ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。

イ 提出場所 上記5に同じ。

ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け付けない。

- (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。

ア 期間 **令和6年1月31日(水)**から**令和6年2月28日(水)**まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで。

イ 場所 上記5に同じ。

9 入札方法等

- (1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。

- (2) 入札書の提出期限、提出場所等

ア 提出期間

令和6年2月27日(火) 午後5時まで

イ 提出場所

上記5に同じ。

ウ 提出方法

入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。

さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、**一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。** また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に電話連絡する。

なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。

- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

10 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

免除とする。(ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。)

(2) 契約保証金

免除とする。(ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。落札者が契約を履行しないときは、落札金額の100分の10以上を違約金として徴収する。)

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の10分の3以上)とする。

11 工事費内訳明細書の提出

- (1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。

(2) 工事費内訳明細書の作成方法

ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載すること。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要、単位、単価、金額等を記載したものとする。

イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。

ウ **工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住**

所及び代表者氏名並びに発注者名及び工事名を記載し、**表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。**

- (3) 工事費内訳明細書の提出方法等
 - ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。
 - イ 提出方法 上記9(2)ウを参照。
 - ウ 提出場所 上記5に同じ。
- (4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。
- (5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
- (6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別紙第4の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
- (7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。
- (8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。

この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。
- (9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。

12 開札

- (1) 開札の日時及び場所
 - ア 開札日時 **令和6年2月28日(水) 午前10時**
 - イ 開札場所 陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊入札室
- (2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
- (3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
- (4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
- (5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発注者から連絡する。
- (6) 情報保全に係る履行体制についての最終確認

入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、別紙第5から別紙第8までの資料を求めることがある。提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。提出

された資料では情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求めたりヒアリングを行うこともある。提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。

13 入札の無効

(1) 次に掲げる入札は無効とする。

- ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札
- イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札
- ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札
- エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時に於いて4に掲げる資格のない者のした入札
- オ 入札金額及び入札者の氏名が判別しがたい入札
- カ FAX・電信・電話・電報による入札
- キ 「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約する旨が記載されていない入札

(2) (1) の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

14 落札者の決定方法

- (1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする可能性がある。
- (2) (1) の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
- (3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。

15 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の

専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

16 別に配置を求める技術者

専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が第325会計隊で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。

- (1) 6.5点未満の工事成績評定を通知された者
- (2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直し等は除く。
- (3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
- (4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。

なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。

- #### 17 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。

18 契約書作成の要否等

別紙第9「契約書案」により、契約書を作成するものとする。

19 支払条件

請負金額が300万円以上の場合、落札者の希望により請負金額の10分の4以内(低入札価格調査を受けた者との契約については、請負金額の10分の2以内)の範囲で前金払に応じる。

20 火災保険付保の要否
要

21 再苦情申立て

契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。

- (1) 提出期間：令和6年2月21日(水)から同年2月28日(水)まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時15分から午後17時までに行うこと。
- (2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。

22 関連情報を入手するための照会窓口
上記5に同じ。

23 その他

- (1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
- (2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。
- (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
- (4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。

数量公開の説明書

1 提供方法

数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。

2 数量書に対する質問等

数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。

質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。

3 数量書の数量及び構成

(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。

ア 建築工事

「公共建築数量積算基準（令和5年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部 制定」

イ 土木工事

「土木工事数量調書作成の手引き（平成30年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

ウ 電気設備工事・機械設備工事

「公共建築設備数量積算基準（令和5年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」

「防衛施設設備積算要領（令和4年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

エ 通信工事

「防衛施設設備積算要領（令和4年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

「通信工事積算要領（令和4年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。

ア 建築工事

「公共建築工事内訳書標準書式（令和5年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」

イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事

「公共建築設備工事内訳書標準書式（令和5年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」

以上


仕様書

1. 件名 : #55 隊舎女性更衣室改修工事
 2. 実施場所 : 札幌市南区真駒内17番地 陸上自衛隊真駒内駐屯地
 3. 概要 : 床補修16.62㎡ 壁補修44.16㎡ 洗面台新設2箇所


章	項目	内容
一般 共通 事項	(1) 総則	本仕様書及び図面は、陸上自衛隊真駒内駐屯地において実施する「#55 隊舎女性更衣室改修工事」において必要な項目を制定する。
	(2) 施工	本工事は、仕様書、図面及び国土交通省制定の各種標準仕様書・共通仕様書（最新版）に基づき、入念に施工する。
	(3) 疑義	本仕様書及び図面の内容に相違ある場合や明示ない場合又は疑いを生じた場合には、すべて監督官と協議しなければならない。
	(4) 軽微な変更	施工に際し、現場の納まり、取り合わせ等のために位置又は工法を変更する場合や、それにより数量が増減する等軽微な変更は、監督官と協議のうえ施工する。この際、請求金額及び工期については変更しない
	(5) 材料	ア 本工事の材料仕様は、本仕様書によるほか、公共建築工事標準仕様書の定めるところによる。また、これらに定めのない材料については監督官と協議し承認されたものを使用する。 イ 使用する材料は、すべて新品とし、製造所及び商品名の特記がある場合はそのもの、又は同等品以上とする。ただし、同等品を使用する場合は、監督官の承諾を受ける。
	(6) 材料検査等	現場に搬入した材料は、種別ごとに監督官の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合は、この限りではない。検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後原則として抽出検査とする。
	(7) 現場管理	ア 現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、火災等の事故防止に努める。 イ 出入り口及び危険性のある場所には、危険表示などの処置を行う。 ウ 現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。 エ その他隊側の諸規則、指示に従い遅滞なく補修を行う。
	(8) 安全管理	労働安全衛生規則の定めるところにより、十分な安全衛生管理対策を行い災害の未然防止を図るものとする。
	(9) 書類整理	ア 本工事に必要な書類の提出は、監督官の指示に従い遅滞なく行う。 イ 請負者は、補修請負代金額500万円以上の工事について、契約締結後10日以内に工事実績情報サービス（CORINS）に基づき「工事カルテ」を作成し、監督官の確認を受けた後に（財）日本建設情報総合センターに提出するとともに、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督官に提出する。また、工事完了時は工事完成後10日以内に登録手続きを行う。
	(10) 写真	ア 請負者は着手前、施工中、完了等の各工程ごと写真を撮影し、工事アルバム等に整理のうえ速やかに監督官に提出する。 イ （社）公共建築協会「工事写真の撮り方（改訂第2版）」を参考に撮影、整理する。 ウ 写真の規格についてはサービス判とし、提出部数は1部とする。
	(11) 実施工程表	施工に先立ち、実施工程表及び施工図を作成し監督官の承認を受ける。
	(12) 後片付け	工事完了に際しては、現場の後片付け清掃などを行う。
	(13) 電気・水道	電気・水道は、請負業者の負担において準備する。
	(14) 発生材	ア 金属屑は工事完成後、監督官の指示する場所へ運搬し整理のうえ集積する。 イ 金属屑以外の発生材（産業廃棄物等）は請負者の負担において法規適正に処分する。
	(15) 完成検査	本工事完成後、本仕様書及び図面等に基づき、請負者及び監督官が立会いのうえ、検査官が指定した日に完成検査を行い合格をもって竣工とする。
	(16) 保証期間	本工事竣工後、1年間における施工の不備等による損傷等は、請負者の負担で修復する。

章	項目	内容																																																		
2 特 記 事 項	建築 工事	(1) 仮設工事 本工事で使用する足場は鋼製脚立とし、設置作業にあたり安全管理に十分注意する。 (2) 金属工事 軽量鉄骨壁下地材はJIS A 6517、種類は50形、スタッド間隔は300mm程度とする。 (3) 塗装工事 ア 使用する材料はJIS規格とする。 イ 本工事のボード面の素地ごしらえの種類はB種とし、EP塗装はB種とする。 (4) 内装工事 本工事で使用するボード類はJIS規格とし、細部は下記のとおりとする。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>施工場所</th> <th>種類</th> <th>厚さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性更衣室（洗い場）</td> <td>石膏ボード</td> <td>12.5mm</td> </tr> </tbody> </table>	施工場所	種類	厚さ	女性更衣室（洗い場）	石膏ボード	12.5mm																																												
	施工場所	種類	厚さ																																																	
女性更衣室（洗い場）	石膏ボード	12.5mm																																																		
機械 設備 工事	(1) 配管工事 ア 本工事で使用する材料は下記のとおりとする。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給水管</td> <td>水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管</td> <td>JWWA K 132</td> </tr> <tr> <td>排水管</td> <td>硬質ポリ塩化ビニル管</td> <td>JIS K 9798</td> </tr> </tbody> </table> (2) 保温工事 本工事の給排水設備『管（継手及び弁類を含む）』保温種別等については下記による。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="3">保温の種別</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>保温厚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">給水管 (天井、パイプシャフト内)</td> <td>17mmガラスウール化粧保温筒</td> <td rowspan="2">ポリスチレンフォーム保温材</td> <td rowspan="2">20mm</td> </tr> <tr> <td>27mmガラスウール粘着テープ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">排水管 (天井、パイプシャフト内)</td> <td>17mmガラスウール化粧保温筒</td> <td rowspan="2">ポリスチレンフォーム保温材</td> <td rowspan="2">20mm</td> </tr> <tr> <td>27mmガラスウール粘着テープ</td> </tr> </tbody> </table> (3) 給排水衛生設備工事 本工事に使用する衛生器具は下記に示したもの、または同等品以上とする。（参考品番） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>参照メーカー</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洗面器</td> <td>フツカ450 (WA26461)</td> <td rowspan="2">㈱サンカバニ</td> <td rowspan="10">付属品 接続金物 等含む</td> </tr> <tr> <td>洗面カウチ</td> <td>カスカウチ (W800×D600×H80)</td> </tr> <tr> <td>シンク排水混合水栓</td> <td>LF-YE340SY</td> <td rowspan="5">㈱LIXIL</td> </tr> <tr> <td>止水栓</td> <td>LF-3SGW80</td> </tr> <tr> <td>電気温水器</td> <td>ENPN-F12N2</td> </tr> <tr> <td>フロアLED照明付鏡</td> <td>MH-451NFJ</td> </tr> <tr> <td>床排水トラップ</td> <td>LF-731SAC</td> </tr> <tr> <td>接続フレキット</td> <td>FRK-FSA1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	品名	規格	備考	給水管	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	JWWA K 132	排水管	硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 9798	区分	保温の種別						保温厚	給水管 (天井、パイプシャフト内)	17mmガラスウール化粧保温筒	ポリスチレンフォーム保温材	20mm	27mmガラスウール粘着テープ	排水管 (天井、パイプシャフト内)	17mmガラスウール化粧保温筒	ポリスチレンフォーム保温材	20mm	27mmガラスウール粘着テープ	品名	規格	参照メーカー	備考	洗面器	フツカ450 (WA26461)	㈱サンカバニ	付属品 接続金物 等含む	洗面カウチ	カスカウチ (W800×D600×H80)	シンク排水混合水栓	LF-YE340SY	㈱LIXIL	止水栓	LF-3SGW80	電気温水器	ENPN-F12N2	フロアLED照明付鏡	MH-451NFJ	床排水トラップ	LF-731SAC	接続フレキット	FRK-FSA1	
品名	規格	備考																																																		
給水管	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	JWWA K 132																																																		
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 9798																																																		
区分	保温の種別																																																			
			保温厚																																																	
給水管 (天井、パイプシャフト内)	17mmガラスウール化粧保温筒	ポリスチレンフォーム保温材	20mm																																																	
	27mmガラスウール粘着テープ																																																			
排水管 (天井、パイプシャフト内)	17mmガラスウール化粧保温筒	ポリスチレンフォーム保温材	20mm																																																	
	27mmガラスウール粘着テープ																																																			
品名	規格	参照メーカー	備考																																																	
洗面器	フツカ450 (WA26461)	㈱サンカバニ	付属品 接続金物 等含む																																																	
洗面カウチ	カスカウチ (W800×D600×H80)																																																			
シンク排水混合水栓	LF-YE340SY	㈱LIXIL																																																		
止水栓	LF-3SGW80																																																			
電気温水器	ENPN-F12N2																																																			
フロアLED照明付鏡	MH-451NFJ																																																			
床排水トラップ	LF-731SAC																																																			
接続フレキット	FRK-FSA1																																																			
電気 設備 工事	(1) 電力設備工事 ア 本工事で使用する配線・器具類はJIS規格とする。 イ 本工事で使用する照明器具等は下記に示したもの、又は同等品以上とする。（参考品番） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>参照メーカー</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フロアLED照明付鏡</td> <td>MH-451NFJ</td> <td>㈱LIXIL</td> <td>付属品含む</td> </tr> <tr> <td>ダウンライト（埋込型）</td> <td>LGD6201N LE1</td> <td>パナソニック㈱</td> <td>付属品含む</td> </tr> </tbody> </table> ※細部についてはメーカー仕様による。	品名		規格	参照メーカー	備考	フロアLED照明付鏡	MH-451NFJ	㈱LIXIL	付属品含む	ダウンライト（埋込型）	LGD6201N LE1	パナソニック㈱	付属品含む																																						
品名	規格	参照メーカー		備考																																																
フロアLED照明付鏡	MH-451NFJ	㈱LIXIL	付属品含む																																																	
ダウンライト（埋込型）	LGD6201N LE1	パナソニック㈱	付属品含む																																																	


名称	#55 隊舎女性更衣室改修工事	図面番号	1/6
種別	仕様書	縮尺	図示
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊		令和6年1月	



案内図 X:1




配置図 X:1



2階平面図 X:1


名称	#55隊舎女性更衣室改修工事	図面番号	2 / 6
種別	案内図・配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊		令和6年1月	

既設
 天井LGS+ケイカル板t8+EP
 壁LGS50+ケイカル板t8+吹付タイル
 床磁器質タイル50角+幅木タイル張り200
 天井高FL+2.350



撤去図1/50

新設
 壁LGS50+石膏ボード+EP
 床LGS+幅木タイル200




改修図1/50


名称	#55 隊舎女性更衣室改修工事	図面番号	3 / 6
種別	平面図	縮尺	図示
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊		令和6年1月	

資材一覧※参考品番


品名	規格	数量	備考
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP管) 40A	4.5m	付属品、 接続金物 等含む
給水管	水道用ホリエイレン粉末ライニング鋼管 40A	3.7m	
ゲート弁	40A	2個	
保温材	ホリスレンフォーム保温材 40A	7.6m	
洗面器	樹脂ワンカンパニーフカ450 (WA26461)	2台	
洗面カウンター	樹脂ワンカンパニーカスタムカウンター (W800×D600×H80) プラケット共	2枚	
シングルバネ混合水栓	樹脂LIXIL LF-YE340SY	2個	
止水栓	樹脂LIXIL LF-3SGW80	2個	
電気温水器	樹脂LIXIL ENPN-F12N2	2台	
鏡	樹脂LIXIL MH-451NFJ	2枚	
床排水ホトリップ	樹脂LIXIL LF-731SAC	2個	
接続フック	樹脂LIXIL FRK-FSA1	2セット	



撤去立面図 S=1/50



新設立面図 S=1/50




撤去平面図 S=1/50

新設平面図 S=1/50


名称	#55 隊舎女性更衣室改修工事	図面番号	4 / 6
種別	衛生設備図	縮尺	図示
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊		令和6年1月	

資材一覧※参考品番

記号		備考
	分電盤	既設
	埋込スイッチ・コンセントセット 埋込スイッチ (WT50529) プレート (ETC7101W) ハンドル (WT3032W) 取付枠 (WTF10015W)	2個
	7スターミナル付きコンセント	1個
	VVF1.6-2C	28m
	VVF1.6C-3C	12m
	フロントLED照明付鏡 (LIXIL MH-451NFJ)	2台
	アウトレットボックス	1個
	ダウンライト (LGD6201N LE1)	2台



詳細図 S=1/50



配線図 S=1/200

名称	#55 隊舎女性更衣室改修工事	図面番号	5 / 6
種別	配線図・詳細図	縮尺	図示
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊		令和6年1月	

1φ3W 100/200V 50Hz
CE-60° -3C


MCCB M 3P 100AF
(SA103BA)
RC50kA
atAC220V

容量	負荷容量	負荷名称	補修後負荷名称
2P2E50/20AT (AC200V回路)	1088VA	更衣室・事務室 電灯	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	904VA	居室電灯	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	904VA	居室電灯	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	904VA	居室電灯	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	600VA	倉庫コンセント	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	400VA	更衣室 コンセント	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	500VA	事務室 コンセント	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	200VA	廊下コンセント	補修なし
2P1E50/20AT (AC100V回路)	1000VA	予備	更衣室 電灯
2P1E50/20AT (AC100V回路)	1000VA	予備	補修なし

負荷名称	補修後負荷名称	負荷容量	容量
倉庫・娯楽室 電灯	補修なし	2000VA	2P2E50/20AT (AC200V回路)
居室電灯	補修なし	400VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)
居室電灯	補修なし	400VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)
娯楽室 コンセント	補修なし	400VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)
更衣室 コンセント	補修なし	400VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)
TVブースター	補修なし	500VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)
事務室 コンセント	補修なし	120VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)
換気扇	補修なし	804VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)
予備	電気温水器 コンセント	1000VA	2P1E50/20AT (AC100V回路)

※予備の既設ブレーカーを使用

分電盤 結線図



名称	#55 隊舎女性更衣室改修工事	図面番号	6
種別	分電盤結線図	縮尺	—
陸上自衛隊真駒内駐屯地業務隊		令和6年1月	

競争参加資格確認申請書作成要領

#55 隊舎女性更衣室改修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき付紙第1「一般競争参加資格確認申請書」、付紙第2「同種の工事の施工実績」、付紙第3「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出して下さい。

また、「同種の施工実績」が工事成績評価対象工事以外の者については、付紙第4「工程表」を作成の上、1部提出して下さい。

なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。

記

1 一般競争参加資格確認申請書

- (1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。
- (2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

2 同種の工事の施工実績

貴社が元請（共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。）として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。

- (1) 同種の工事とは次の事項を満たすものをいいます。
「**建築一式工事**」又は「**管工事**」
- (2) 記載する工事は、平成20年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。
- (3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
- (4) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
- (5) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
- (6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。
- (7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。
- (8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。

3 配置予定の技術者

貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。

- (1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする事は差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について（防整施（事）第150号。28.3.31）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止を行うことがあります。

入札後、落札者決定までの期間（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。）第86条の調査期間を含む。）において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。

- (2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。
- (3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している資格等（一級建築士等）を適宜記載して下さい。なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。
- (4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成20年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。
- (5) 記載する工事が防衛省発注機関の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面（様式自由）により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
- (6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
- (7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
- (8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
- (9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。
- (10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。
- (11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
- (12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。
- (13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。

4 工程管理に対する技術的所見

- (1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。
- (2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。
- (3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。

5 提出場所、提出方法及び提出期間

(1) 提出場所

〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地
陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 契約班 担当 福澤

(2) 提出方法

持参、郵送（書留郵便に限る。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）するものとし、電送によるものは受け付けません。

(3) 提出期間

令和6年1月31日（水）から令和6年2月13日（月）の午前8時15分から午後5時まで。ただし正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意してください。

6 競争参加資格の確認

競争参加資格の確認は提出期限の日をもって行い、その結果は令和6年2月19日（月）までに書面により通知します。

7 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について

- (1) 競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。
- (2) (1)の説明を求める場合には、令和6年2月20日（火）午後5時までに持参により提出して下さい。

書面の提出先 〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地
陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 契約班 担当 福澤

- (3) 説明を求められたときは、令和6年2月21日（水）までに、説明を求めた者に対して、回答書面を送付します。

8 その他

- (1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。
- (2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。
- (3) 提出された資料は、返却いたしません。
- (4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。
- (5) 資料提出に関する問い合わせ先

陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊 契約班 担当 福澤
TEL 011-581-3191 内線 3341

一般競争参加資格確認申請書

令和6年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊真駒内駐屯地

第325会計隊長 土門 勝哉 殿

住 所

商号 又は 名称

代 表 者 氏 名

印

令和6年1月31日付けで入札公告のありました#55隊舎女性更衣室改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記

- 1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面
- 2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面
- 3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し
(契約書の写しの提出を求める場合のみ)
- 4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面
(工程表の写しの提出を求める場合のみ)
- 5 資格審査結果通知書の写し

以 上

注1) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

注2) 4項は提出者のみ記載してください。

同種の工事の施工実績

会社名

工事名称等	工事名	
	発注機関名	
	工事場所	(都道府県名、市町村名を記入する)
	契約金額	(百万円単位で記入する。)
	工期	年 月～ 年 月
	受注形態	単体/JV (出資比率)
工事概要	構造形式	
	規模・寸法	
	使用機材・数量	
	施工条件	(市街地・軟弱地質等)
	その他	
CORINS 登録の有無	有 (CORINS 登録番号) 無	

- 注) 1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
- 2 CORINS 登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINS の登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。
- 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

配置予定の技術者

会社名

項 目		主任技術者又は管理技術者
氏 名		
最 終 学 歴		(学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)
法 令 に よ る 資 格 ・ 免 許		(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了証番号を記入する。)
工事概要	工 事 名	
	発 注 者 名	
	工 事 場 所	(都道府県名、市町村名を記入する。)
	契 約 金 額	(百万円単位で記入する。)
	工 期	年 月～ 年 月
	従 事 役 職	(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)
	工 事 内 容	
	CORINS 登録の有無	有 (CORINS 登録番号) 無
申請時における他 工事の従 事状況等	工 事 名	
	発 注 者 名	
	工 期	年 月～ 年 月
	従 事 役 職	(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)
	本工事と重複する場合 の対応処置	
	CORINS 登録の有無	有 (CORINS 登録番号) 無

注) 1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

2 CORINS 登録の有無について、いずれかに○を付す。

「有」に○を付した場合は、CORINS の登録番号を記載すること。

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

工 程 表

工事名：#55 隊舎女性更衣室改修工事

会社名：_____

項目	単位	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20

■ 工程管理に対する技術的所見

誓約書

分任契約担当官 陸上自衛隊真駒内駐屯地

第325会計隊長 土門 勝哉 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事（業務）を完成（完了）・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。今回、本工事（業務）を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。

誓約書

分任契約担当官 陸上自衛隊真駒内駐屯地

第325会計隊長 土門 勝哉 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

弊社は、本工事（業務）を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すことを誓約いたします。

1 未提出であると認められる場合	(1)	工事費内訳書が白紙である場合
	(2)	工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合
2 記載すべき事項が欠けている場合	(1)	数量、単価、金額等の記載が欠けている場合
3 記載すべき事項に誤りがある場合	(1)	発注案件名に誤りがある場合
	(2)	提出業者名に誤りがある場合
	(3)	工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
4 その他	(1)	他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合

業務従事者一覧

監理（主任・管理）技術者	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	(中学校以降を記載)
	職歴	
	業務経験	(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)
	研修実績その他の経歴	(特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載)
	専門的知識その他の知見	(特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載)
	資格	(特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載)
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	(特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載)
現場代理人	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	
	職歴	
	業務経験	
	研修実績その他の経歴	

現場代理人	専門的知識その他の知見	
	資格	
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	
担当技術者	氏名	
	所属	
	役職	
	学歴	
	職歴	
	業務経験	
	研修実績その他の経歴	
	専門的知識その他の知見	
	資格	
	母語及び外国語能力	
	国籍その他文化的背景	
	業績等	

- 注：1 不要な行は削除すること。
- 2 記載する内容が特になし項目は、「特になし」と記載すること。
- 3 内容を証明する資料は不要。自己申告で良い。

取扱い制限情報に関する社内規則

項目	内容
取扱い制限情報に関する社内規則	<input type="checkbox"/> 社内規則がある
	<input type="checkbox"/> 社内規則に類する資料がある
	<input type="checkbox"/> 社内規則及びそれに類する資料がない

- 注：1 いずれかの「□」に「■」を付す。
- 2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。
- 3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、付紙「申出書」を提出する。

申 出 書

分任契約担当官 陸上自衛隊真駒内駐屯地

第325会計隊長 土門 勝哉 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。

代表者（記名・押印）

役員（記名・押印）

※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名押印を行うこと。

※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。

指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧

親会社	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
地域統括 会社	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
ブラン ド・ライ センサー	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
フランチ ャイザー	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
コンサル タント	会社名	
	代表者名	
	本社所在地	
<input type="checkbox"/> 親会社等が存在しない		

- 注：1 不要な行は削除すること。
- 2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。
- 3 内容を証明する資料を提出すること。HP 等出来合いの資料で可。

取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料

項目	内容
取扱い制限情報に関する資料	<input type="checkbox"/> 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある
	<input type="checkbox"/> 上記に類する資料がある
	<input type="checkbox"/> 資料がない

- 注：1 いずれかの「□」に「■」を付す。
- 2 資料がある場合は、その写しを提出する。
- 3 資料がない場合は、付紙「申出書」を提出する。

申 出 書

分任契約担当官 陸上自衛隊真駒内駐屯地

第325会計隊長 土門 勝哉 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。

親会社 (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)

地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)

ブランド・ライセンサー (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)

フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)

コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)

※別紙様式第7の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること

建設工事請負契約書(案)

- 1 工事名
#55 隊舎女性更衣室改修工事
- 2 工事場所
陸上自衛隊真駒内駐屯地
- 3 工 期
令和6年 月 日から
令和6年 3月 29日まで
- 4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
- 5 契約保証金
免 除
- 6 第1条 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、建設工事に係る標準契約書の各条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

第2条 特約条項として談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項を付す。

本契約書の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年 月 日

発注者 分任契約担当官
陸上自衛隊真駒内駐屯地
第325会計隊長 土門 勝哉

受注者 住 所
会社名
代表者

現 場 説 明 書

第1 一般事項

1 入札（又は見積書の提出）について

- (1) この工事の入札に当たっては、一般競争入札の公告、図面、仕様書、入札心得書、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認のうえ、入札書を提出することとする。
- (2) この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

2 契約の保証について

- (1) 受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、以下のいずれかの書類を提出しなければならない。
 - ア 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
 - (ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入を行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」という。）とする。
 - (イ) 保証書の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊長 村中 真人」と記載されるように申し込むこと。
 - (ウ) 保証債務の内容は建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
 - (エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
 - (オ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。ただし、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3の金額以上とする。
 - (カ) 保証期間は、工期を含むこととする。
 - (キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されることとする。
 - (ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
 - (ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保託金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
 - (コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還することとする。
 - イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
 - (ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
 - (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官 陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊長 土門 勝哉」と記載されるように申し込むこと。

- (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
- (エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3の金額以上とする。
- (オ) 保証期間は、工期を含むこととする。
- (カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
- (キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

ウ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券

- (ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
- (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
- (ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊真駒内駐屯地 第325会計隊長 土門 勝哉」と記載されるように申し込むこと。
- (エ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
- (オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3の金額以上とする。
- (カ) 保険期間は、工期を含むこととする。
- (キ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
- (ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

- (2) 前号の規定にかかわらず、1件につき契約金額が予算決算及び会計令第100条の2第1項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくてもよいこととする。

3 工期変更の場合における保証事業者に対する通知について

- (1) 前払保証約款第7条の2に基づく被保証者（発注者）から保証事業者に対する通知は、建設工事請負契約書第37条第3項に定めるところにより、受注者が直ちに行うこととする。
- (2) 受注者は、前号により保証事業者に対して通知を行った時は、その旨を発注者に対して通知することとする。

4 建設工事請負契約書案について

(1) 第1条関係（総則）

- ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。
- イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- ウ 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。

(2) 第2条関係（関連工事の調整）

受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。

(3) 第6条関係（一括委任及び一括下請負の禁止）

下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事1件として発注できるような場合及び工事の主體的な部分を取りまとめて他の1人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。

(4) 第7条関係（下請負人の通知）

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。

(5) 第10条関係（現場代理人及び主任技術者等）

ア 専任の主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に3か月以上の雇用関係にあるものをいう。

イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。

ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること（専任）だけでなく、更に作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。また「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。

(6) 第11条関係（履行報告）

「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。

(7) 第17条関係（工事用地の確保等）

「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる

(8) 第20条関係（設計図書の変更）

設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末）までに行う。

(9) 第21条関係（工事の中止）

第3項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続航に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。

(10) 第26条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」という。）は、残工事の工期が2か月以上ある場合に行う。

イ 第1項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。

(11) 第30条関係（不可抗力による損害）

ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。

イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額（この額が20万円を超えるときは20万円）に満たないものは、損害額に含めない。

(12) 第36条関係（前金払）

ア 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。また、その選択結果については、契約締結時まで申し出るものとし、その後においては変更することはできない。

イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前金払の支払を請求することができる。

ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1（国庫債務負担行為に基づく契約にあつては、当該年度の工事実施期間の2分の1）を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面（現場搬入の検査済み材料を含む。）でも2分の1（国庫債務負担行為に基づく契約にあつては、当該年度の出来高予定額の2分の1）以上である場合に行うこととする。

エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」と読み替えることとする。

(13) 第37条関係（保証契約の変更）

第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。

(14) 第43条関係（瑕疵担保）

第2項における瑕疵担保期間の存続期間は、原則として木造の建物等の建設工事の場合は1年とし、コンクリート造等の建物又は土木工作物等又は設備工事等の建設工事は2年とする。ただし、木造の建物等の建設工事に設備工事を含めて契約する場合における設備工事の担保期間は1年とする。

(15) 第49条関係（解除に伴う措置）

「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。

「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。

(16) 第50条関係（火災保険等）

建設工事請負契約書第50条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。

なお、この取扱いにより難しいときは、必要に応じて契約担当官等と協議することとする。

ア 受注者は、次の原因によって起こる損害をてん補できる保険を、付保することとする。なお、受注者自ら当該保険に付加して付する特約等については、これを妨げるものではない。

(ア) 火災、落雷、爆発又は破裂

(イ) 台風、せん風、暴風雨の風災

イ 保険金は、原則として請負代金額とする。

ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。

エ 次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。

(ア) 解体、撤去、分解又は取片づけ工事

(イ) 建物の基礎工事及び外溝工事

オ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。

力 受注者は、保険契約を締結（変更も含む。）した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。

(17) 第54条関係（あっせん又は調停）

建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。

なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。

5 指導事項について

(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。

(2) 建設工事の適正な施工の確保について

ア 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。

ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置することとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。

エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

(3) 労働福祉の改善等について

建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

(4) 建設業退職金共済制度について

ア 建設業者は、建設業退職金共済組合（以下「組合」という。）に加入するとともに、建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

イ 受注者は、組合の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締結後1か月以内に提出すること。

なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及び証紙購入予定を併せて申し出ること。

ウ 組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の指名等について考慮することがある。

エ 証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めことがある。

オ 下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。

カ 下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、下請契約における注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、下請契約における注文者は

積極的に受託するようにすること。

受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。

(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について

ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。

エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。

オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。

カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。

キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。

ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。

ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

(6) 分別解体等実施義務について

受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項の規定による分別解体等を行わなければならない。

(7) 防経施第6993号（20.6.5）「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について（通達）」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。

ア 下請等から暴力団を排除するための措置について

都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。

イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(イ) (ア) により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

ウ 通報等義務を怠った場合の措置について

(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。

(イ) (ア) による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させることとする。

(ウ) (ア) による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。

(エ) (ア) による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないこととする。

6 入門手続について

- (1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立ち入り月日及び立ち入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行うこととする。
- (2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入ることとする。

第2 特記事項

1 工期の厳守について

本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないように努めること。

2 本工事の施工期間及び施工時間は、次のとおりとする。

施工期間 契約日から令和 年 月 日まで

施工時間 概ね0900から1700までを基準とし、その他の時間帯の施工については別途発注者との調整を要する。

3 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、次の期間において工事現場への専任を要しないこととする。

- ・本工事の契約締結日から現場施工するまでの期間
- ・工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

4 本工事から発生する発生材については、鋼材類は監督官の指示した場所に搬入・集積して発生材調書と共に発注者に引き渡すものとし、それ以外については受注者の負担と責任において合法的に処理し、処理完了マニフェストを提出する。

5 工事用水及び工事用電力は、水タンク持込及び発動発電機とする。

6 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。

- (1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守
- (2) 建設工事に係る法令の遵守
- (3) 労働福祉の改善
- (4) 建設業退職金共済制度の活用
- (5) ダンプトラック等による過積載等の防止
- (6) 廃棄物の不法投棄の防止

7 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う。

ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。

数量算出表

#55隊舎女性更衣室改修工事

区 分	品名	規 格	計 算 式	単 位	備 考
建築工事					
1 仮設工事					
	(1) 墨出し (内部改修)	複合改修	2.47*6.73	16.62	m ²
	(2) 養生 (内部改修)	複合改修	2.47*6.73	16.62	m ²
	(3) 整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2.47*6.73	16.62	m ²
	(4) 内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 改修	2.47*6.73	16.62	m ²
	(5) 仮設材運搬	脚立足場 階高4.0m以下	2.47*6.73	16.62	m ²
2 金属工事					
	(1) 軽量鉄骨壁下地	スタッド50角 @300	2.4*(2.47+2.47+6.73+6.73)	44.16	m ²
3 左官工事					
	(1) 床モルタル塗り	張物下地左官	2.47*6.73	16.62	m ²
4 建具工事					
	(1) 目隠し 新設	間仕切りユニット	3組	3.00	組
5 塗装工事					
	(1) EP塗り	壁	2.4*(2.47+2.47+6.73+6.73)	44.16	m ²
6 内外装工事					
	(1) 床ビニル床タイル張り	Pタイル 30角	2.47*6.73	16.62	m ²
	(2) ビニル幅木	H=60mm	2.47+2.47+6.73+6.73	18.40	m
	(3) 壁 せっこうボード張り	厚12.5mm 突付け	2.4*(2.47+2.47+6.73+6.73)	44.16	m ²
7 撤去工事					
	(1) カランバック撤去 (準用)	コンクリートはつり 壁厚30mm程度	1.1*5.5	6.05	m ²
	(3) 床タイル撤去	磁器質タイル	2.47*6.73	16.62	m ²
	(4) 床支持撤去 (準用)	木材5角撤去	2.47*6.73	16.62	m ²
	(5) 床合板撤去 (準用)	コンパネ撤去	2.47*6.73	16.62	m ²
	(6) 壁タイル撤去	幅木タイル張り200角	0.2*(2.47+2.47+6.73+6.73)	3.68	m ²
	(7) 壁合板・ボード撤去	一重張り・一般	2.4*(2.47+2.47+6.73+6.73)	44.16	m ²
	(8) 壁下地撤去	軽量鉄骨	2.4*(2.47+2.47+6.73+6.73)	44.16	m ²

数量算出表

#55隊舎女性更衣室改修工事

区 分	品名	規 格	計 算 式		単 位	備 考
8 発生材積込・運搬						
	(1) 発生材積込	ボード・木材類	ケイカル板 (t 6×44.16) +床磁器質タイル (2.47*6.72*0.01) +床合板 (2.47*6.73*0.05)	1.27	m ³	
	(2) 発生材積込	コンクリート類	(0.0375*0.0375*3.14*0.2)*6箇所 (撤去、新設)	0.01	m ³	
	(3) 発生材運搬	ボード・木材類	ケイカル板 (t 6×46.26) 床磁器質タイル (2.47*6.72*0.01) +床合板 (2.47*6.73*0.05)	1.27	m ³	
	(4) 発生材運搬	コンクリート類	(0.0375*0.0375*3.14*0.2)*6箇所 (撤去、新設)	0.01	m ³	
9 発生材処分						
	(1) 発生材処分	がれき類 (ボード)	(9.9/1820*910) *46.26+ (20/12*11.5) *16.62	547.54	kg	
	(2) 発生材処分	ボード・木材類	20kg以下	20.00	kg	

数量算出表

#55隊舎女性更衣室改修工事

区 分	品名	規 格	計 算 式		単 位	備 考
電気工事						
1 配管工事						
	(1) 位置ボックス	金属製ボックス 隠ぺい、露出	新設埋込コンセント用	1.00	個	
2 配線工事						
	(1) 600V絶縁ケーブル1.6mm2C	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形	28m	28.00	m	
	(2) 600V絶縁ケーブル1.6mm3C	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形	12m	12.00	m	
3 電力設備工事						
	(1) 埋込コンセント	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体型)	新設電気温水器用	1.00	箇所	
	(2) タンブラスイッチ	タンブラスイッチ 1P15A×2	化粧照明用×2	2.00	箇所	
	(3) LED照明器具 (ブラケットライト露出型) 準用	MH-451NFJ	照明器具付鏡×2	2.00	台	
	(4) LED照明器具 (ダウンライト埋込型)	LGD5201N LE1	ダウンライト×2	2.00	台	

数量算出表

#55隊舎女性更衣室改修工事

区 分	品名	規 格	計 算 式	単 位	備 考
機械設備工事					
1 配管工事					
	(1) 硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径40 屋内一般配管	4.5m	4.50	m
	(2) 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	呼び径40 屋内一般配管	3.7m	3.70	m
2 配管付属品					
	(1) 一般弁類	弁類 排水	1個	1.00	個
	(2) 一般弁類	弁類 給水	1個	1.00	個
	(3) 伸縮管継手・フレキシブルジョイント等	FRK-FSA1	2本	2.00	本
3 保温工事					
	(1) 配管保温	PVC-U40 天井内、PS内	4.5m	4.50	m
	(2) 配管保温	SGP-PB40 天井内、PS内	3.7m	3.70	m
4 給排水衛生器具設備工事					
	(1) 洗面器	洗面器取付	2組	2.00	組
	(2) 鏡	フロントLED照明付鏡	2組	2.00	台
5 給湯設備					
	(1) 瞬間湯沸器（給湯専用据置形）	洗面台用	2台	2.00	台
6 配管					
	(1) 配管分岐（鋼管類）	SGP 呼び径40 既設・新設配管接続部	1箇所	1.00	箇所
	(2) 配管分岐（樹脂配管）	VP 呼び径40 既設・新設配管接続部	1箇所	1.00	箇所
	(3) 配管切断（鋼管類）	呼び径40 配管撤去部	1箇所	1.00	箇所
	(4) 配管切断（樹脂類）	呼び径40 配管撤去部	1箇所	1.00	箇所
7 はつり工事					
	(1) 機械はつり（配管用貫通口）	φ75mm 200mm程度	4箇所	4.00	箇所
8 撤去工事					
	(1) 排水管撤去	SGP 呼び径40 屋内一般配管	5.2m	5.20	m
	(2) 給水管撤去	VP 呼び40 屋内一般配管	6.7m	6.70	m
	(3) 水栓	流し台用	6箇所	6.00	個
	(4) 機械はつり（配管用貫通口）配管撤去用	φ75mm 200mm程度	2箇所	2.00	箇所
	(5) 流し台	再使用しない	3台	3.00	台