


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊上富良野駐屯地
第344会計隊長 早川 龍



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
3LXA10501830		3MHS1AX0224 0001		Q51B912000530			
品名 または 件名							
部隊看板 ほかに4件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
3.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
上富良野駐屯地				業務隊管理官倉庫			
搬入場所				納 期 または 工 期			
業務隊補給班 前田1曹 内) 2323				令和6年3月29日(金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊上富良野駐屯地 第344会計隊 契約班

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない

入札日時場所：令和6年2月14日(水)14時00分 第344会計隊 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

ア 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

イ 全省庁統一資格申請において「物品の販売」の「D以上」等級の格付けを有する者で北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

ウ 「入札及び契約心得」を確認して所要の処置を講じている者

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 下記の「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。

(2) 保証金等に関する事項

ア 入札保証金は免除とするが、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

イ 契約保証金は免除とするが、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(3) 入札の無効

ア 第1項で示した競争参加に必要な資格がない者の入札

イ 入札に関する条項に違反した入札

ウ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

エ 電報・電話・FAXによる入札

オ 入札開始時刻に遅れた者による入札

カ 入札書下部余白に「当社（私・個人の場合）、当団体（団体の場合）は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札いたします。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と記載すること。

(4) 契約書の作成

落札者は落札決定後遅滞なく陸上自衛隊「駐屯地標準契約書」の様式により契約書を作成する。ただし、契約金額が50万円を超えない場合は省略する。

(5) 適用する契約条項

駐屯地標準契約書「物品売買契約条項」、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項

(6) 落札決定方式

当隊所定の予定価格の制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(7) 同等品による入札について

同等品入札については他社製品を含む同等品以上の製品を可とする。この際、調達要求部隊に、別紙の様式により同等品確認依頼書を提出して、調達要求部隊の承認を得ること。

同等品確認依頼書の提出期限は、令和6年2月6日（火）16時00分までとする。回答結果は、令和6年2月7日（水）16時00分までに通知する。調達要求部隊の承認が間に合わない場合については無効とする。調達要求部隊の連絡先は、第344会計隊契約班まで問い合わせること。

(8) その他

ア 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ウ 入札に参加する者は、資格審査結果通知書（写）を提出すること。

エ 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。

オ 入札に参加する場合は、示された場所において「入札及び契約心得」を確認し、入札書へ所要の事項を記載する。

カ 郵便による入札を認める。この際封筒に「入札件名」を明記し、資格審査結果通知（写）を同封し、令和6年2月13日（火）17時00分まで陸上自衛隊上富良野駐屯地第344会計隊契約班へ必着とし、その際は電話にて担当者に到達確認を行うこと。

キ 郵便による入札がある場合の再度入札は、別示する。

ク 入札書下部余白に「当社（私・個人の場合）、当団体（団体の場合）は、上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と記載すること。

ケ 入札及び規格等に関する事項の問い合わせ先

陸上自衛隊上富良野駐屯地 第344会計隊 契約班（担当：種村）

電話：0167-45-3101（内線：2343） FAX：0167-45-3101

(9) 公告掲示場所及び期間

ア 掲示場所：旭川、上富良野の各駐屯地会計隊、旭川商工会議所、上富良野商工会

北部方面会計隊ホームページ<http://www.mod.go.jp/gsd/nae/fin/>

イ 掲示期間：令和6年2月1日（木）～令和6年2月14日（水）

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

- 1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- 4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
 - (1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて

子会社の一方が会社更生法、（昭和27年法律第172号）第2条第7項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

ア 親会社（会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2) 人的関係がある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合


(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合

部隊看板
 枠付看板(両面表示)仕様書 No. 1




	材質・規格	仕様	数量
主 板	耐食アルミニウム合金 (JIS H4000 A5052P) t2.0×800×1100mm	メラミン樹脂焼付塗装 スクリーン印刷 クリア塗装 (両面表示)	1 枚
パイプ枠	一般構造用炭素鋼鋼管 (JIS G3444 STK400) φ60.5×2700mm FB(SS400) t4.5×50×70mm 10箇所溶接	溶融亜鉛メッキ (JIS H8641 HDZ40) + 静電粉体塗装 (白色)	1 台
根 止 め	X型根止め PL6×65×450mm	φ60.5mm 用 錆止め塗装仕上げ	2 組

部隊看板 枠付看板(両面表示)仕様書 No.1



	材質・規格	仕様	数量
主 板	耐食アルミニウム合金 (JIS H4000 A5052P) t2.0×800×1100mm	メラミン樹脂焼付塗装 スクリーン印刷 クリア塗装 (両面表示)	1 枚
パイプ枠	一般構造用炭素鋼鋼管 (JIS G3444 STK400) φ60.5×2700mm FB(SS400) t4.5×50×70mm 10箇所溶接	溶融亜鉛メッキ (JIS H8641 HDZ40) + 静電粉体塗装 (白色)	1 台
根 止 め	X型根止め PL6×65×450mm	φ60.5mm 用 錆止め塗装仕上げ	2 組

部隊看板
 枠付看板(両面表示)仕様書No.1



	材質・規格	仕様	数量
主 板	耐食アルミニウム合金 (JIS H4000 A5052P) t2.0×800×1100mm	メラミン樹脂焼付塗装 スクリーン印刷 クリア塗装 (両面表示)	1 枚
パイプ枠	一般構造用炭素鋼鋼管 (JIS G3444 STK400) φ60.5×2700mm FB(SS400) t4.5×50×70mm 10箇所溶接	溶融亜鉛メッキ (JIS H8641 HDZ40) + 静電粉体塗装 (白色)	1 台
根 止 め	X型根止め PL6×65×450mm	φ60.5mm用 錆止め塗装仕上げ	2 組

部隊看板
 枠付看板(両面表示)仕様書 No.2

単位：mm




	材質・規格	仕様	数量
主 板	耐食アルミニウム合金 (JIS H4000 A5052P) t2.0×800×1100mm	メラミン樹脂焼付塗装 スクリーン印刷 クリア塗装 (両面表示)	1 枚

部隊銘板 (壁面型) 仕様書 No.3

材 料 カツラ材 上小節以上 板目 四面乾燥プレーナー仕上 厚み 35~40mm
表示面 スクリーン印刷(黒色) 字体…DF極太楷書体
クリア塗装(アクリルシリコン樹脂塗料)
下塗り・中塗り・上塗り 各 80~100ml/m² 塗布


単位=mm



部隊銘板 (壁面型)仕様書No.3

材 料 カツラ材 上小節以上 板目 四面乾燥プレーナー仕上 厚み 35~40mm
表示面 スクリーン印刷(黒色) 字体…DF極太楷書体
クリア塗装(アクリルシリコン樹脂塗料)
下塗り・中塗り・上塗り 各 80~100ml/m² 塗布


単位=mm




部隊銘板 (壁面型)仕様書 No.4

材 料 カツラ材 上小節以上 板目 四面乾燥プレーナー仕上 厚み 35~40mm
表示面 スクリーン印刷(黒色) 字体…DF極太楷書体
クリア塗装(アクリルシリコン樹脂塗料)
下塗り・中塗り・上塗り 各 80~100ml/m² 塗布

単位=mm



駐車場標識仕様書 No.5



	材質・寸法	規格・仕様	備考
主 板	耐食アルミニウム合金 t2×600×900mm	JIS H4000 A5052P	
裏 補 強	耐食アルミニウム合金 L≒900mm	平リブスライドチャンネルII型 JIS H4100 A6063S	2本 スポット溶接
表 示 面	筋なし封入レンズ反射材 (感熱型接着剤使用)	真空加熱圧着仕上 (バキュームアPLICケーター)	スクリーン印刷 (反射用インク)
支 柱	一般構造用炭素鋼鋼管 $\phi 48.6 \times t2.3 \times 2750$ mm 溶融亜鉛メッキ	JIS G3444 STK400 JIS H8641 HDZ40	頭部溶接キャップ
取付金具	アルミニウム t3mm	$\phi 48.6$ 用Uバンド	ボルト・ナット付き
根 止	平 鋼 4.5×50mm	錆止塗装仕上げ	X型根止め

単位：mm

第2後方支援連隊第2整備大隊
特科直接支援小隊

駐車場

管理責任者：特科直接支援小隊長

